BRONZE/BRASS VALVE

青銅・黄銅バルブ

汎用品	BC1
汎用ボールバルブエコボールシリーズ	BC3
汎用ボールバルブTボールシリーズ	BC4
汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	BC6
汎用ボールバルブちび丸シリーズ	BC6
JIS規格品・汎用品	BC7
銅管接続用	BC8
ファンコイルバルブ	BC8
ファンコイルユニット用ボールバルブ	BC8
圧力計用ニードルバルブ	BC10
定流量弁	BC10

汎用品

名　称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外　観	100型						150型		150型	
製品記号	A		Q		QA		C		CA	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/4	40.0	3,500					44.0	4,360	21.0	4,840
10 3/8	42.0	3,660					44.0	4,470	24.0	5,110
15 1/2	48.0	3,800	44.0	3,760	44.0	4,830	53.0	5,710	28.0	6,320
20 3/4	53.0	4,360	50.0	4,210	50.0	5,710	65.0	8,470	34.0	9,230
25 1	63.0	6,320	63.0	6,110	63.0	8,090	77.0	12,700	40.0	14,600
32 1 1/4	73.0	9,730			73.0	12,100	85.0	20,300	47.0	22,600
40 1 1/2	81.0	14,200			81.0	16,900	100.0	26,300	52.0	29,900
50 2	94.0	20,400			94.0	26,300	119.0	44,600	61.0	49,000
65 2 1/2	115.0	49,700					139.0	69,300	74.0	90,200
80 3	131.0	65,800					158.0	95,500	85.0	138,000
100 4	171.0	146,000								
備考										

汎用品

名　称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		ゲート	
外　観	150型		125型		150型		150型		125型 NRS	
製品記号	BH		G		D		DBH		S	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/4			47.0	6,320						
10 3/8			53.0	7,430					38.0	3,930
15 1/2	83.0	33,600	57.0	7,900	64.0	11,800	82.0	34,100	42.0	4,040
20 3/4	88.0	39,000	66.0	11,200	78.0	16,800	95.0	40,400	47.0	4,760
25 1	100.0	56,800	76.0	14,600	90.0	23,800	108.0	63,700	50.0	6,160
32 1 1/4	113.0	71,700	88.0	22,200	105.0	38,200	120.0	86,300	60.0	9,420
40 1 1/2	120.0	86,800	100.0	30,600	120.0	49,900	140.0	102,000	63.0	11,600
50 2	145.0	128,000	120.0	47,600	145.0	80,700	165.0	151,000	72.0	18,200
65 2 1/2	165.0	◎	147.0	85,100			190.0	◎	80.0	33,600
80 3	177.0	◎	162.0	121,000			220.0	◎	90.0	48,400
100 4	220.0	◎					270.0	◎		
備考										

汎用品

名称	ゲート	ゲート	ゲート	ゲート	ゲート
外観	125型 NRS 	125型 水 NRS	125型 NRS	150型 NRS	150型 NRS
製品記号	FR	FH	H	E	EBH
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
8 1/4		35.0 4,210			
10 3/8	38.0 3,360	38.0 4,290	38.0 4,650	43.0 9,640	
15 1/2	42.0 3,570	42.0 4,380	42.0 4,760	48.0 9,640	75.0 35,000
20 3/4	47.0 4,180	47.0 5,270	47.0 5,770	53.0 12,900	80.0 39,000
25 1	50.0 5,500	50.0 7,440	50.0 8,210	62.0 19,100	95.0 57,700
32 1 1/4	60.0 8,210	60.0 10,200	60.0 11,200	69.0 29,100	110.0 75,400
40 1 1/2	63.0 9,920	63.0 12,800	63.0 14,000	75.0 38,200	120.0 87,900
50 2	72.0 16,100	72.0 19,400	72.0 21,300	86.0 59,100	140.0 126,000
65 2 1/2		82.0 40,300	90.0 43,500	105.0 97,300	165.0 216,000
80 3		92.0 55,000	100.0 59,300	116.0 151,000	190.0 284,000
100 4			121.0 131,000		230.0 ◎
125 5					190.0 ◎
150 6					210.0 ◎
備考					

汎用品

名称	リフトチャッキ	竪形リフトチャッキ	竪形リフトチャッキ	スイングチャッキ	Y形スイングチャッキ
外観	150型	10K	10K	125型	125型
製品記号	F	RF	RFD	R	YR
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
10 3/8	44.0 4,970			53.0 4,760	54.0 6,250
15 1/2	53.0 5,930	53.0 5,810	53.0 6,850	60.0 5,810	56.0 6,740
20 3/4	65.0 8,230	59.0 7,840	59.0 9,020	70.0 7,430	70.0 9,020
25 1	77.0 12,500	67.0 11,300		80.0 11,400	80.0 12,800
32 1 1/4	85.0 17,000	78.0 15,300		92.0 16,300	95.0 18,500
40 1 1/2	100.0 23,500	84.0 21,200		102.0 21,200	110.0 24,600
50 2	119.0 36,200	98.0 33,400		122.0 34,100	128.0 37,600
65 2 1/2	139.0 62,400			150.0 59,100	
80 3	158.0 81,000			165.0 79,600	
100 4				195.0 160,000	
備考					

汎用品

名　称	フート		フート用スクリーン		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外　観					10K 国土		150型(10K)		150型(10K) 国土	
製品記号	FT		FTS		10BWZ		Y		YK	
呼び径	高さ(mm)	価格	高さ(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10 3/8							70.0	5,470	70.0	7,920
15 1/2							80.0	6,090	80.0	8,550
20 3/4	48.0	3,800	25.0	1,300			100.0	7,770	100.0	10,400
25 1	58.0	5,380	29.0	1,850			115.0	12,400	115.0	14,800
32 1 1/4	62.0	7,120	32.0	2,160			135.0	17,800	135.0	21,200
40 1 1/2	70.0	9,230	35.0	2,470	54.0	92,200	160.0	22,000	160.0	25,300
50 2	80.0	12,800	43.0	3,760	56.0	95,300	195.0	36,700	195.0	40,000
65 2 1/2	90.0	23,800	50.0	9,890	56.0	125,000	230.0	90,600		
80 3	100.0	30,700	51.0	11,800	59.0	143,000	240.0	120,000		
100 4					66.0	191,000				
125 5					72.0	247,000				
150 6					78.0	336,000				
200 8					96.0	500,000				
250 10					109.0	730,000				
300 12					145.0	1,074,000				
備考					配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		スクリーン： 60°千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名　称	エコボール		エコボール		エコボール		エコボール		エコボール	
外　観	600型 水		600型 水		600型		600型 水		400型	
製品記号	Z		ZT		ZH		ZO		ZS	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/4	50.0	4,380	50.0	4,380	42.0	3,780	59.0	6,290	42.0	4,380
10 3/8	50.0	4,800	50.0	4,800	43.0	4,290	60.0	6,890	43.0	4,800
15 1/2	65.0	5,170	65.0	5,170	51.0	4,580	74.0	7,410	51.0	5,170
20 3/4	68.0	5,980	68.0	5,980	59.0	5,330	80.0	8,690	59.0	5,980
25 1	79.0	8,070	79.0	8,070	71.0	6,740	94.0	11,700	71.0	8,070
32 1 1/4	86.0	12,600	86.0	12,600	78.0	9,460			78.0	12,600
40 1 1/2	96.0	16,000	96.0	16,000	88.0	13,100			88.0	16,000
50 2	109.0	22,500	109.0	22,500	100.0	16,800			99.0	22,500
65 2 1/2	138.0	78,400			118.0	54,100				
80 3	167.0	131,000			155.0	99,200				
100 4					175.0	141,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	ZEシリーズ		ZEシリーズ		ZEシリーズ	
外観	600型		600型		600型	
製品記号	ZE		MZE		ZET	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/4	42.0	2,890	42.0	◎	42.0	2,890
10 3/8	42.0	3,150	42.0	◎	42.0	3,150
15 1/2	53.0	3,430	53.0	◎	53.0	3,430
20 3/4	60.0	4,000	60.0	◎	60.0	4,000
25 1	72.0	5,380	72.0	◎	72.0	5,380
32 1 1/4	84.0	8,640	84.0	◎	84.0	8,640
40 1 1/2	92.0	11,000	92.0	◎	92.0	11,000
50 2	110.0	15,400	110.0	◎	110.0	15,400
備考	ボア径：フルボア		めっき付 ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール		Tボール		Tボール		Tボール		ロングネックTボール	
外観	400型 水		400型 水		400型 水		10K		400型 国土	
製品記号	T		TT		TO		TB		TL	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/4	50.0	6,690	50.0	6,690	59.0	7,450				
10 3/8	50.0	6,990	50.0	6,990	60.0	7,660				
15 1/2	65.0	7,660	65.0	7,660	74.0	8,690	110.0	38,400	56.0	10,500
20 3/4	68.0	9,100	68.0	9,100	80.0	10,300	120.0	45,800	65.0	13,700
25 1	79.0	12,400	79.0	12,400	94.0	14,100	130.0	66,600	78.0	19,000
32 1 1/4	86.0	18,600	86.0	18,600			140.0	86,500	86.0	27,900
40 1 1/2	96.0	22,500	96.0	22,500			165.0	110,000	96.0	36,800
50 2	109.0	33,600	109.0	33,600			180.0	131,000	109.0	52,800
65 2 1/2	127.0	75,600					190.0	211,000		
80 3	153.0	125,000					200.0	250,000		
100 4	179.0	173,000					230.0	◎		
備考	ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	ロングネックTボール		Tボール		Tボール		Tボール		Tボール	
外観	400型 国土		150型		150型		400型		600型	
製品記号	TLT		TY		TFJ		TM		TK	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
6 1/8									32.0	3,570
8 1/4			46.0	6,740					39.0	3,570
10 3/8			48.0	7,260			56.0	12,100	44.0	4,210
15 1/2	56.0	10,500	48.0	7,440	62.0	12,100	60.0	12,700	56.5	4,790
20 3/4	65.0	13,700	60.0	8,870	73.0	15,100	68.0	16,500	59.0	6,020
25 1	78.0	19,000	66.0	12,500	85.0	21,100	80.0	22,500	71.0	8,440
32 1 1/4	86.0	27,900			98.0	30,000	86.0	◎	78.0	13,400
40 1 1/2	96.0	36,800			108.0	39,500	101.0	◎	83.0	16,000
50 2	109.0	52,800			124.0	55,500	117.0	◎	100.0	23,800
65 2 1/2							136.0	◎		
80 3							160.0	◎		
備考	ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：レデューストボア	

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール		Tボール		横形三方Tボール		横形三方Tボール		竪形三方Tボール	
外観	600型		600型		400型 水		400型		400型	
製品記号	TKT		TKW		TN		T4T / T4L		TV2T / TV2L	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
6 1/8	32.0	3,570	32.0	3,570						
8 1/4	39.0	3,570	39.0	3,570	40.0	7,560			40.0	12,700
10 3/8	44.0	4,210	44.0	4,210	46.0	7,920			46.0	14,100
15 1/2	56.5	4,790	56.5	4,790	67.0	9,010	70.0	15,200	67.0	19,000
20 3/4	59.0	6,020	59.0	6,020	68.0	9,970	85.0	19,100	68.0	28,600
25 1	71.0	8,440	71.0	8,440	79.0	14,100	100.0	29,000	79.0	29,000
32 1 1/4	78.0	13,400			89.0	21,100	115.0	32,100	89.0	43,900
40 1 1/2	83.0	16,000			100.0	26,300	130.0	58,000	100.0	56,000
50 2	100.0	23,800			115.0	40,300	150.0	79,200	115.0	83,500
65 2 1/2					138.0	79,800				
80 3					166.0	125,000				
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：スタンダードボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Tポート：［記］T4T Lポート：［記］T4L ボア径：スタンダードボア		切換フォーム：関資1 竪形三方二面シート Tポート：［記］TV2T Lポート：［記］TV2L ボア径：スタンダードボア	

汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール	オレンジボール	アングル形オレンジボール	オレンジボール	オレンジボール
外観	10K 日水協 水	10K 日水協 水	10K 日水協	10K 日水協 水	10K 日水協 水
製品記号	S1-	S2-	S5-	S6-	S8-
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	52.5 2,860	52.5 2,940	13.0 3,190	54.0 2,940	52.5 3,470
20 3/4	58.0 3,190	58.0 3,370	14.0 3,630	59.0 3,190	58.0 3,940
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ

汎用ボールバルブ ちび丸シリーズ

名称	マルチボール《ちび丸》	マルチボール《ちび丸》	マルチボール《ちび丸》
外観	10K	10K	10K
製品記号	TRM	TRO	TRX
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8	44.0 3,850	50.0 3,850	46.0 3,850
8 1/4	48.0 3,850	54.0 3,850	50.0 3,850
10 3/8	53.0 5,320	56.0 3,850	54.0 5,320
15 1/2		60.0 5,320	
備考			

JIS規格品・汎用品

名　称	グローブ			グローブ			グローブ			ゲート			ゲート		
外　観	5K JIS			10K JIS			10K 国土			5K JIS			10K JIS		
製品記号	K			J			JB			M			L		
呼び径		面間(mm)	価格		面間(mm)	価格		面間(mm)	価格		面間(mm)	価格		面間(mm)	価格
8 1/4					50.0	7,000									
10 3/8		50.0	6,730		55.0	7,510									
15 1/2		60.0 ●	7,000		65.0	8,440		85.0 ●	39,100		50.0	6,510		55.0	9,280
20 3/4		70.0 ●	9,150		80.0	11,400		95.0 ●	46,000		60.0	8,690		65.0	13,000
25 1		80.0 ●	13,000		90.0	15,700		110.0 ●	67,300		65.0	11,900		70.0	18,500
32 1 1/4		100.0 ●	24,000		105.0	29,700		130.0 ●	96,200		75.0	20,100		80.0	27,900
40 1 1/2		110.0 ●	27,700		120.0	32,600		150.0 ●	114,000		85.0	26,700		90.0	39,100
50 2		135.0 ●	45,600		140.0	52,700		180.0 ●	156,000		95.0	39,100		100.0	55,200
65 2 1/2		160.0 ●	94,900		180.0	120,000		210.0	264,000		115.0	84,600		120.0	110,000
80 3		190.0 ●	137,000		200.0	178,000		240.0	394,000		130.0	127,000		140.0	178,000
100 4								280.0	◎						
備考		●：JIS B2011			JIS B2011			●：公共建築工事標準仕様書相当品			JIS B2011			JIS B2011	

JIS規格品・汎用品

名　称	ゲート			スイングチャッキ			スイングチャッキ		
外　観	10K 国土			10K JIS			10K		
製品記号	LB			O			OB		
呼び径		面間(mm)	価格		面間(mm)	価格		面間(mm)	価格
10 3/8					55.0 ●	7,370			
15 1/2					65.0 ●	7,960		85.0	34,500
20 3/4		90.0	50,500		80.0 ●	9,990		95.0	42,000
25 1		100.0 ●	82,300		90.0 ●	14,600		110.0	63,000
32 1 1/4		110.0 ●	98,900		105.0 ●	25,700		130.0	87,400
40 1 1/2		125.0 ●	126,000		120.0 ●	31,000		150.0	112,000
50 2		140.0 ●	167,000		140.0 ●	50,200		180.0	148,000
65 2 1/2		170.0	277,000		180.0	110,000		210.0	235,000
80 3		190.0	370,000		200.0	141,000		240.0	272,000
100 4		220.0	◎					280.0	◎
備考		●：公共建築工事標準仕様書相当品			●：JIS B2011				

銅管接続用

名称	ゲート	ゲート	ゲート	Y形スイングチャッキ	Y形ストレーナ
外観	125型 NRS	125型 水 NRS	125型 NRS	125型	150型(10K)
製品記号	CFS	CFH	CH	CYR	CY
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
10 3/8		37.0 4,660	37.0 ◎		
15 1/2	45.0 4,050	45.0 4,800	45.0 ◎	67.0 ◎	80.0 ◎
20 3/4	60.0 4,820	60.0 5,810	60.0 ◎	86.0 ◎	105.0 ◎
25 1	70.0 6,480	70.0 8,180	72.0 ◎	105.0 ◎	125.0 ◎
32 1 1/4	77.0 9,530	77.0 11,300	78.0 ◎	121.0 ◎	145.0 ◎
40 1 1/2	86.0 11,500	86.0 14,600	87.0 ◎	137.0 ◎	170.0 ◎
50 2	104.0 19,100	104.0 22,500	102.0 ◎	170.0 ◎	210.0 ◎
65 2 1/2		115.0 43,800	115.0 ◎	194.0 ◎	250.0 ◎
80 3		127.0 62,900	130.0 ◎	222.0 ◎	280.0 ◎
100 4			173.0 ◎		
備考					スクリーン： 60°千鳥抜きステンレス打抜板

ファンコイルバルブ

名称	ファンコイルバルブ	ファンコイルバルブ	ファンコイルバルブ
外観	200型 国土	200型 国土	200型 国土
製品記号	NSH	INAH	INSH
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	50.5 10,500	25.5 11,300	50.5 11,700
20 3/4	54.5 11,400	28.5 12,900	54.5 13,200
25 1	61.5 20,400	33.5 24,600	61.5 24,800
32 1 1/4		39.5 55,500	68.5 56,800
備考	公共建築工事標準仕様書適合品	公共建築工事標準仕様書適合品	公共建築工事標準仕様書適合品

ファンコイルユニット用ボールバルブ

名称	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ボール
外観	10K 国土	10K 国土	10K 国土	10K 国土	10K 国土
製品記号	RTRM	RTRO	RTRR	RTRU	RTFM
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	56.0 6,340	62.0 6,340	62.0 6,340	88.0 10,900	59.0 9,640
20 3/4	61.0 7,010	66.0 7,010	66.0 7,010	92.5 12,400	67.5 11,700
25 1	70.5 9,500	75.5 9,500	75.5 9,500	104.0 16,100	78.5 16,700
備考	テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品	テーパめねじ×平行おねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品	テーパめねじ×テーパおねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品	テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品	テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品

■ファンコイルユニット用ボールバルブ

名　称	ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ロングネックボール			ファンコイルユニット用ロングネックボール	
外　観	10K 国土		10K 国土		10K 国土			10K 国土	
製品記号	RTFO		RTFU		TLFT			TLF	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)		価格	面間(mm)	価格
15　1/2	73.0	9,640	96.0	16,700	56.0	●	12,700	56.0	12,700
20　3/4	82.0	11,700	106.0	17,600	65.0	●	16,500	65.0	16,500
25　1	96.0	16,700	120.0	24,500	77.0	●	23,500	77.0	23,500
32　1 1/4					90.0		34,300	90.0	34,300
40　1 1/2					98.0		48,000	98.0	48,000
50　2					119.0		67,300	119.0	67,300
備考	テーパめねじ×平行おねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		ボア径：フルボア ●：公共建築工事標準仕様書相当品			ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	

■カラーレバーハンドルカバー

呼び圧力	ボデー	呼び径 / 製品記号	1/2B	3/4B	1B	1 1/4B	1 1/2B	2B
400型	C3771BE	T	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
		TO	CHT-□□1/2		CHT-□□1			
		TM	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
		TN	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
	CAC	T4L					CHT-□□1	
		T4T					CHT-□□1	
	CAC406	TL	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
	CAC911	TLN	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
10K	CAC406	TLF	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	
	CAC911	TLNF	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	
		TLNW	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2
		TLNH	CHT-□□1/2		CHT-□□1			CHT-□□2



色	マンセル値	製品記号	カバーサイズ
青	2.5PB 5/8	CHT-LB	1/2B・1B・2B
オレンジ	2.5YR 6/14	CHT-YR	1/2B・1B・2B
緑	10G 4/10	CHT-GN	1/2B・1B・2B
赤	7.5R 4/15	CHT-R	1/2B・1B・2B
白	N9.5	CHT-WH	1/2B・1B・2B
グレー	N6.0	CHT-GR	1/2B・1B・2B

圧力計用ニードルバルブ

名　称	青銅製圧力計用ニードルバルブ		青銅製圧力計用ニードルバルブ		黄銅製圧力計用ニードルバルブ		黄銅製圧力計用ニードルバルブ	
外　観								
製品記号	BCGV		BCGVL		BSGV		BSGVL	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8　1/4	46.0	3,960	46.0	4,710	46.0	2,530	46.0	3,210
10　3/8	46.0	4,330	46.0	5,250	46.0	2,700	46.0	3,360
15　1/2	46.0	5,320	46.0	5,980	46.0	3,600	46.0	4,290
備考								

定流量弁

名　称	バランサーバルブ		バランサーバルブ		定流量弁《定丸》	
外　観						
製品記号	BS15- / BS20-		BSS15- / BSS20- / BSS25-		RTUC15- / RTUC20- / RTUC25-	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15　1/2	118.5	44,600	94.5	35,700	88.0	12,900
20　3/4	121.5	44,600	100.5	40,400	92.5	13,200
25　1			115.5	70,400	104.0	26,000
備考	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照 設定流量許容差：±10%※1		公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照 設定流量許容差：±20%※1		公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲： 15A:5・6・7.5・8・10・12.5・15・17.5 ℓ/min 20A:5・6・7.5・8・10・12.5・15・17.5・20・25・30 ℓ/min 25A:25・30 ℓ/min	

●設定流量

単位：ℓ/min

形式	呼び径	3	4	5	6	7.5	8	10	12	12.5	15	16	17.5	20	25	30	35	40
BS形	15A※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
BSS形	15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*表中の●印は標準対応範囲とし、–印は対応範囲外を示します。
※1：バランサーバルブのカートリッジは、55℃の温水を流し流量調整を行っております。高温での流量特性については、当社までお問い合わせ下さい。
※2：BS形の15Aは、一次側20Aで二次側のみ15Aです。

memo