

BRONZE/BRASS VALVE

青銅・黄銅バルブ

汎用品	BC1
汎用ボールバルブエコボールシリーズ	BC3
汎用ボールバルブTボールシリーズ	BC4
汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	BC6
汎用ボールバルブちび丸シリーズ	BC6
JIS規格品・汎用品	BC7
銅管接続用	BC8
ファンコイルバルブ	BC8
ファンコイルユニット用ボールバルブ	BC8
圧力計用ニードルバルブ	BC10
定流量弁	BC10

汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外観										
	A		Q		QA		C		CA	
製品記号	A		Q		QA		C		CA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	40.0	3,850					44.0	4,800	21.0	5,330
10 3/8	42.0	4,030					44.0	4,920	24.0	5,630
15 1/2	48.0	4,180	44.0	4,140	44.0	5,320	53.0	6,290	28.0	6,960
20 3/4	53.0	4,800	50.0	4,640	50.0	6,290	65.0	9,320	34.0	10,200
25 1	63.0	6,960	63.0	6,730	63.0	8,900	77.0	14,000	40.0	16,100
32 1 1/4	73.0	10,800			73.0	13,400	85.0	22,400	47.0	24,900
40 1 1/2	81.0	15,700			81.0	18,600	100.0	29,000	52.0	32,900
50 2	94.0	22,500			94.0	29,000	119.0	49,100	61.0	53,900
65 2 1/2	115.0	54,700					139.0	76,300	74.0	99,300
80 3	131.0	72,400					158.0	106,000	85.0	152,000
100 4	171.0	161,000								
備考										

汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		ゲート	
外観										
	BH		G		D		DBH		S	
製品記号	BH		G		D		DBH		S	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			47.0	6,960						
10 3/8			53.0	8,180					38.0	4,330
15 1/2	83.0	37,000	57.0	8,690	64.0	13,000	82.0	37,600	42.0	4,450
20 3/4	88.0	42,900	66.0	12,400	78.0	18,500	95.0	44,500	47.0	5,240
25 1	100.0	62,500	76.0	16,100	90.0	26,200	108.0	70,100	50.0	6,780
32 1 1/4	113.0	78,900	88.0	24,500	105.0	42,100	120.0	95,000	60.0	10,400
40 1 1/2	120.0	95,500	100.0	33,700	120.0	54,900	140.0	113,000	63.0	12,800
50 2	145.0	141,000	120.0	52,400	145.0	88,800	165.0	167,000	72.0	20,100
65 2 1/2	165.0	◎	147.0	93,700			190.0	◎	80.0	37,000
80 3	177.0	◎	162.0	134,000			220.0	◎	90.0	53,300
100 4	220.0	◎					270.0	◎		
備考										

汎用品

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート	
外観										
	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		150型 NRS		150型 NRS	
製品記号	FR		FH		H		E		EBH	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			35.0	4,640						
10 3/8	38.0	3,700	38.0	4,720	38.0	5,120	43.0	10,700		
15 1/2	42.0	3,930	42.0	4,820	42.0	5,240	48.0	10,700	75.0	38,500
20 3/4	47.0	4,600	47.0	5,800	47.0	6,350	53.0	14,200	80.0	42,900
25 1	50.0	6,050	50.0	8,190	50.0	9,040	62.0	21,100	95.0	63,500
32 1 1/4	60.0	9,040	60.0	11,300	60.0	12,400	69.0	32,100	110.0	83,000
40 1 1/2	63.0	11,000	63.0	14,100	63.0	15,400	75.0	42,100	120.0	96,700
50 2	72.0	17,800	72.0	21,400	72.0	23,500	86.0	65,100	140.0	139,000
65 2 1/2			82.0	44,400	90.0	47,900	105.0	108,000	165.0	238,000
80 3			92.0	60,500	100.0	65,300	116.0	167,000	190.0	313,000
100 4					121.0	145,000			230.0	◎
125 5									190.0	◎
150 6									210.0	◎
備考										

汎用品

名称	リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ		Y形スイングチャッキ	
外観										
	150型		10K		10K		125型		125型	
製品記号	F		RF		RFD		R		YR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	44.0	5,470					53.0	5,240	54.0	6,880
15 1/2	53.0	6,530	53.0	6,400	53.0	7,540	60.0	6,400	56.0	7,420
20 3/4	65.0	9,060	59.0	8,630	59.0	9,930	70.0	8,180	70.0	9,930
25 1	77.0	13,800	67.0	12,500			80.0	12,600	80.0	14,100
32 1 1/4	85.0	18,700	78.0	16,900			92.0	18,000	95.0	20,400
40 1 1/2	100.0	25,900	84.0	23,400			102.0	23,400	110.0	27,100
50 2	119.0	39,900	98.0	36,800			122.0	37,600	128.0	41,400
65 2 1/2	139.0	68,700					150.0	65,100		
80 3	158.0	89,100					165.0	87,600		
100 4							195.0	176,000		
備考										

汎用品

名称	フート		フート用スクリーン		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外観										
製品記号	FT		FTS		10BWZ		Y		YK	
呼び径	高さ (mm)	価格	高さ (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$							70.0	6,020	70.0	8,720
15 $\frac{1}{2}$							80.0	6,700	80.0	9,410
20 $\frac{3}{4}$	48.0	4,180	25.0	1,430			100.0	8,550	100.0	11,500
25 1	58.0	5,920	29.0	2,040			115.0	13,700	115.0	16,300
32 $1\frac{1}{4}$	62.0	7,840	32.0	2,380			135.0	19,600	135.0	23,400
40 $1\frac{1}{2}$	70.0	10,200	35.0	2,720	54.0	102,000	160.0	24,200	160.0	27,900
50 2	80.0	14,100	43.0	4,140	56.0	105,000	195.0	40,400	195.0	44,000
65 $2\frac{1}{2}$	90.0	26,200	50.0	10,900	56.0	138,000	230.0	99,700		
80 3	100.0	33,800	51.0	13,000	59.0	158,000	240.0	132,000		
100 4					66.0	211,000				
125 5					72.0	272,000				
150 6					78.0	370,000				
200 8					96.0	550,000				
250 10					109.0	803,000				
300 12					145.0	1,182,000				
備考					配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	エコボール		エコボール		エコボール		エコボール		エコボール	
外観										
製品記号	Z		ZT		ZH		ZO		ZS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 $\frac{1}{4}$	50.0	4,820	50.0	4,820	42.0	4,160	59.0	6,920	42.0	4,820
10 $\frac{3}{8}$	50.0	5,280	50.0	5,280	43.0	4,720	60.0	7,580	43.0	5,280
15 $\frac{1}{2}$	65.0	5,690	65.0	5,690	51.0	5,040	74.0	8,160	51.0	5,690
20 $\frac{3}{4}$	68.0	6,580	68.0	6,580	59.0	5,870	80.0	9,560	59.0	6,580
25 1	79.0	8,880	79.0	8,880	71.0	7,420	94.0	12,900	71.0	8,880
32 $1\frac{1}{4}$	86.0	13,900	86.0	13,900	78.0	10,500			78.0	13,900
40 $1\frac{1}{2}$	96.0	17,600	96.0	17,600	88.0	14,500			88.0	17,600
50 2	109.0	24,800	109.0	24,800	100.0	18,500			99.0	24,800
65 $2\frac{1}{2}$	138.0	86,300			118.0	59,600				
80 3	167.0	145,000			155.0	110,000				
100 4					175.0	156,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア	

汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	ZEシリーズ		MZEシリーズ		ZETシリーズ		
外観							
	600型		600型		600型		
製品記号	ZE		MZE		ZET		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	42.0	2,890	42.0	◎	42.0	2,890
10	3/8	42.0	3,150	42.0	◎	42.0	3,150
15	1/2	53.0	3,430	53.0	◎	53.0	3,430
20	3/4	60.0	4,000	60.0	◎	60.0	4,000
25	1	72.0	5,380	72.0	◎	72.0	5,380
32	1 1/4	84.0	8,640	84.0	◎	84.0	8,640
40	1 1/2	92.0	11,000	92.0	◎	92.0	11,000
50	2	110.0	15,400	110.0	◎	110.0	15,400
備考	ボア径：フルボア		めっき付 ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール		TT		TO		TB		ロングネックTボール		
外観											
	400型 水		400型 水		400型 水		10K		400型 国土		
製品記号	T		TT		TO		TB		TL		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	50.0	7,360	50.0	7,360	59.0	8,200				
10	3/8	50.0	7,690	50.0	7,690	60.0	8,430				
15	1/2	65.0	8,430	65.0	8,430	74.0	9,560	110.0	42,300	56.0	11,600
20	3/4	68.0	10,100	68.0	10,100	80.0	11,400	120.0	50,400	65.0	15,100
25	1	79.0	13,700	79.0	13,700	94.0	15,600	130.0	73,300	78.0	20,900
32	1 1/4	86.0	20,500	86.0	20,500			140.0	95,200	86.0	30,700
40	1 1/2	96.0	24,800	96.0	24,800			165.0	121,000	96.0	40,500
50	2	109.0	37,000	109.0	37,000			180.0	145,000	109.0	58,100
65	2 1/2	127.0	83,200					190.0	233,000		
80	3	153.0	138,000					200.0	275,000		
100	4	179.0	191,000					230.0	◎		
備考	ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品		

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	ロングネックTボール	Tボール	Tボール	Tボール	Tボール
外観					
	400型 国土	150型	150型	400型	600型
製品記号	TLT	TY	TFJ	TM	TK
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8					32.0 3,930
8 1/4		46.0 7,420			39.0 3,930
10 3/8		48.0 7,990		56.0 13,400	44.0 4,640
15 1/2	56.0 11,600	48.0 8,190	62.0 13,400	60.0 14,000	56.5 5,270
20 3/4	65.0 15,100	60.0 9,760	73.0 16,700	68.0 18,200	59.0 6,630
25 1	78.0 20,900	66.0 13,800	85.0 23,300	80.0 24,800	71.0 9,290
32 1 1/4	86.0 30,700		98.0 33,000	86.0 ◎	78.0 14,800
40 1 1/2	96.0 40,500		108.0 43,500	101.0 ◎	83.0 17,600
50 2	109.0 58,100		124.0 61,100	117.0 ◎	100.0 26,200
65 2 1/2				136.0 ◎	
80 3				160.0 ◎	
備考	ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：スタンダードボア	ボア径：レデューストボア

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール	Tボール	横形三方Tボール	横形三方Tボール	縦形三方Tボール
外観					
	600型	600型	400型 水	400型	400型
製品記号	TKT	TKW	TN	T4T / T4L	TV2T / TV2L
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8	32.0 3,930	32.0 3,930			
8 1/4	39.0 3,930	39.0 3,930	40.0 8,320		40.0 14,000
10 3/8	44.0 4,640	44.0 4,640	46.0 8,720		46.0 15,600
15 1/2	56.5 5,270	56.5 5,270	67.0 9,920	70.0 16,800	67.0 20,900
20 3/4	59.0 6,630	59.0 6,630	68.0 11,000	85.0 21,100	68.0 31,500
25 1	71.0 9,290	71.0 9,290	79.0 15,600	100.0 31,900	79.0 31,900
32 1 1/4	78.0 14,800		89.0 23,300	115.0 35,400	89.0 48,300
40 1 1/2	83.0 17,600		100.0 29,000	130.0 63,800	100.0 61,600
50 2	100.0 26,200		115.0 44,400	150.0 87,200	115.0 91,900
65 2 1/2			138.0 87,800		
80 3			166.0 138,000		
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Tポート：【記】 T4T Lポート：【記】 T4L ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 縦形三方二面シート Tポート：【記】 TV2T Lポート：【記】 TV2L ボア径：スタンダードボア

汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール		オレンジボール		アングル形オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール	
外観										
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協		10K 日水協 水		10K 日水協 水	
	製品記号 S1-		製品記号 S2-		製品記号 S5-		製品記号 S6-		製品記号 S8-	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	52.5	3,150	52.5	3,240	13.0	3,510	54.0	3,240	52.5	3,820
20 3/4	58.0	3,510	58.0	3,710	14.0	4,000	59.0	3,510	58.0	4,340
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	

汎用ボールバルブ ちび丸シリーズ

名称	マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》	
外観						
	10K		10K		10K	
	製品記号 TRM		製品記号 TRO		製品記号 TRX	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
6 1/8	44.0	4,240	50.0	4,240	46.0	4,240
8 1/4	48.0	4,240	54.0	4,240	50.0	4,240
10 3/8	53.0	5,860	56.0	4,240	54.0	5,860
15 1/2			60.0	5,860		
備考						

JIS規格品・汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		ゲート		
外観											
	5K JIS		10K JIS		10K 国土		5K JIS		10K JIS		
製品記号	K		J		JB		M		L		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4		50.0	7,000							
10	3/8	50.0	6,730	55.0	7,510						
15	1/2	60.0 ●	7,000	65.0	8,440	85.0 ●	39,100	50.0	6,510	55.0	9,280
20	3/4	70.0 ●	9,150	80.0	11,400	95.0 ●	46,000	60.0	8,690	65.0	13,000
25	1	80.0 ●	13,000	90.0	15,700	110.0 ●	67,300	65.0	11,900	70.0	18,500
32	1 1/4	100.0 ●	24,000	105.0	29,700	130.0 ●	96,200	75.0	20,100	80.0	27,900
40	1 1/2	110.0 ●	27,700	120.0	32,600	150.0 ●	114,000	85.0	26,700	90.0	39,100
50	2	135.0 ●	45,600	140.0	52,700	180.0 ●	156,000	95.0	39,100	100.0	55,200
65	2 1/2	160.0 ●	94,900	180.0	120,000	210.0	264,000	115.0	84,600	120.0	110,000
80	3	190.0 ●	137,000	200.0	178,000	240.0	394,000	130.0	127,000	140.0	178,000
100	4					280.0	◎				
備考	● : JIS B2011		JIS B2011		● : 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2011		JIS B2011		

JIS規格品・汎用品

名称	ゲート		スイングチャッキ		スイングチャッキ		
外観							
	10K 国土		10K JIS		10K		
製品記号	LB		O		OB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8		55.0 ●	7,370	85.0	34,500	
15	1/2		65.0 ●	7,960	95.0	42,000	
20	3/4	90.0	50,500	80.0 ●	9,990	110.0	63,000
25	1	100.0 ●	82,300	90.0 ●	14,600	130.0	87,400
32	1 1/4	110.0 ●	98,900	105.0 ●	25,700	150.0	112,000
40	1 1/2	125.0 ●	126,000	120.0 ●	31,000	180.0	148,000
50	2	140.0 ●	167,000	140.0 ●	50,200	210.0	235,000
65	2 1/2	170.0	277,000	180.0	110,000	240.0	272,000
80	3	190.0	370,000	200.0	141,000	280.0	◎
100	4	220.0	◎				
備考	● : 公共建築工事標準仕様書相当品		● : JIS B2011				

銅管接続用

名称	ゲート		ゲート		ゲート		Y形スイングチャッキ		Y形ストレーナ	
外観										
	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		125型		150型(10K)	
製品記号	CFS		CFH		CH		CYR		CY	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10	3/8		37.0	5,130	37.0	◎				
15	1/2	45.0	45.0	5,280	45.0	◎	67.0	◎	80.0	◎
20	3/4	60.0	60.0	6,400	60.0	◎	86.0	◎	105.0	◎
25	1	70.0	70.0	9,000	72.0	◎	105.0	◎	125.0	◎
32	1 1/4	77.0	77.0	12,500	78.0	◎	121.0	◎	145.0	◎
40	1 1/2	86.0	86.0	16,100	87.0	◎	137.0	◎	170.0	◎
50	2	104.0	104.0	24,800	102.0	◎	170.0	◎	210.0	◎
65	2 1/2		115.0	48,200	115.0	◎	194.0	◎	250.0	◎
80	3		127.0	69,200	130.0	◎	222.0	◎	280.0	◎
100	4				173.0	◎				
備考										スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板

ファンコイルバルブ

名称	ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		
外観							
	200型 国土		200型 国土		200型 国土		
製品記号	NSH		INAH		INSH		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	50.5	11,600	25.5	12,500	50.5	12,900
20	3/4	54.5	12,600	28.5	14,200	54.5	14,600
25	1	61.5	22,500	33.5	27,100	61.5	27,300
32	1 1/4		39.5	61,100	68.5	62,500	
備考	公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		

ファンコイルユニット用ボールバルブ


名称	ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		
外観											
	10K 国土		10K 国土		10K 国土		10K 国土		10K 国土		
製品記号	RTRM		RTRO		RTRR		RTRU		RTFM		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	56.0	6,980	62.0	6,980	62.0	6,980	88.0	12,000	59.0	10,700
20	3/4	61.0	7,720	66.0	7,720	66.0	7,720	92.5	13,700	67.5	12,900
25	1	70.5	10,500	75.5	10,500	75.5	10,500	104.0	17,800	78.5	18,400
備考	テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×平行おねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパおねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		

ファンコイルユニット用ボールバルブ

名称	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ロングネックボール	ファンコイルユニット用ロングネックボール
外観				
製品記号	RTFO	RTFU	TLFT	TLF
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	73.0 10,700	96.0 18,400	56.0 ● 14,000	56.0 14,000
20 3/4	82.0 12,900	106.0 19,400	65.0 ● 18,200	65.0 18,200
25 1	96.0 18,400	120.0 27,000	77.0 ● 25,900	77.0 25,900
32 1 1/4			90.0 37,800	90.0 37,800
40 1 1/2			98.0 52,800	98.0 52,800
50 2			119.0 74,100	119.0 74,100
備考	テーパめねじ×平行おねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	ボア径：フルボア ●：公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品

カラーレバーハンドルカバー

呼び圧力	ボデー	呼び径 製品記号	1/2 ^B	3/4 ^B	1 ^B	1 1/4 ^B	1 1/2 ^B	2 ^B	
400型	C3771BE	T	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TO	CHT-□□1/2		CHT-□□1				
		TM	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TN	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
	CAC	T4L						CHT-□□1	
		T4T						CHT-□□1	
	CAC406	TL	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
CAC911	TLN	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2			
10K	CAC406	TLF	CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2			
	CAC911	TLNF	CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2			
		TLNW	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TLNH	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		



色	マンセル値	製品記号	カバーサイズ
青	2.5PB 5/8	CHT-LB	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
オレンジ	2.5YR 6/14	CHT-YR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
緑	10G 4/10	CHT-GN	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
赤	7.5R 4/15	CHT-R	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
白	N9.5	CHT-WH	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
グレー	N6.0	CHT-GR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B

圧力計用ニードルバルブ

名称	青銅製圧力計用ニードルバルブ	青銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ
外観				
製品記号	BCGV	BCGVL	BSGV	BSGVL
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	46.0 4,360	46.0 5,190	46.0 2,790	46.0 3,540
10 3/8	46.0 4,770	46.0 5,780	46.0 2,970	46.0 3,700
15 1/2	46.0 5,860	46.0 6,580	46.0 3,960	46.0 4,720
備考				

定流量弁

名称	バランサーバルブ	バランサーバルブ	定流量弁《定丸》
外観			
製品記号	BS15- / BS20-	BSS15- / BSS20- / BSS25-	RTUC15- / RTUC20- / RTUC25-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	118.5 49,100	94.5 39,300	88.0 14,200
20 3/4	121.5 49,100	100.5 44,500	92.5 14,600
25 1		115.5 77,500	104.0 28,600
備考	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照 設定流量許容差：±10%*1	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照 設定流量許容差：±20%*1	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲： 15*:5・6・7.5・10・12.5・ 15・17.5・20 ℓ/min 20*:5・6・7.5・10・12.5・15・ 17.5・20・25・30 ℓ/min 25*:25・30 ℓ/min

●設定流量

単位: ℓ/min

形式	呼び径	3	4	5	6	7.5	8	10	12	12.5	15	16	17.5	20	25	30	35	40
BS形	15A*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
BSS形	15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*表中の●印は標準対応範囲とし、-印は対応範囲外を示します。

※1:バランサーバルブのカートリッジは、55℃の温水を流し流量調整を行っております。高温での流量特性については、当社までお問い合わせ下さい。

※2:BS形の15Aは、一次側20Aで二次側のみ15Aです。

memo

