

WATER SUPPLY VALVE

給水用

鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製給湯用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製JIS規格品	給水2
鉛フリーキーパロイ製汎用品	給水2
給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水4
給湯器用チャッキ弁交換型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水4
給水用汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	給水4
鋳鉄製ナイロン11ライニングJIS規格品	給水5
鋳鉄製ナイロン11ライニングバルブ	給水5
給水用メータユニット	給水6
メータユニット用《2次側継手》	給水6
メータユニット関連製品	給水7
ワンタッチ継手クリアロックS	給水8
ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水10

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名 称	ゲート		ゲート		埋設用ゲート		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ	
外 観	 5K 国土 JV 日水協 水		 10K 国土 JV 日水協 水		 10K 国土 JV 日水協 水 NRS		 10K 国土 JV 日水協 水		 10K 国土 JV 日水協 水	
製品記号	MNW		LNW		WNW		RFNW		ONW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13					67.0	12,800				
15 1/2	57.0	8,870	57.0	12,700			73.0	7,830	82.0	10,800
20 3/4	64.0	11,900	64.0	18,000	71.0	17,400	80.0	10,600	98.0	13,700
25 1	72.0	16,300	72.0	24,800	82.0	24,200	91.0	15,400	109.0	20,000
30					92.0	39,500				
32 1 1/4	81.0	27,400	81.0	38,500			103.0	20,900	125.0	34,600
40 1 1/2	83.0	36,000	83.0	52,300	93.0	50,000	109.0	28,800	138.0	42,000
50 2	100.0	54,900	100.0	75,100	109.0	77,300	126.0	45,000	162.0	67,400
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：F-68 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名 称	ロングネックボール		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外 観	 10K 国土 JV 日水協 水		 10K 国土 JV 日水協 水		 10K 国土 JV 日水協 水	
製品記号	TLNW		TLTNW		YNWK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	59.0	14,300	59.0	14,300	91.0	9,990
20 3/4	67.0	18,500	67.0	18,500	104.0	13,000
25 1	80.0	25,800	80.0	25,800	123.0	20,000
32 1 1/4	91.0	37,800	91.0	37,800	141.0	28,600
40 1 1/2	103.0	49,900	103.0	49,900	160.0	34,300
50 2	120.0	71,800	120.0	71,800	198.0	54,900
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブ

名 称	ゲート		ゲート		スイングチャッキ		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外 観	 5K 国土 JV 日水協 水		 10K 国土 JV 日水協 水		 10K 国土 JV 日水協 水		 10K 国土 JV 日水協 水		 10K 国土 JV 日水協 水	
製品記号	MNH		LNH		ONH		TLNH		YNHK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	57.0	8,870	57.0	12,700	82.0	10,800	59.0	14,300	91.0	9,990
20 3/4	64.0	11,900	64.0	18,000	98.0	13,700	67.0	18,500	104.0	13,000
25 1	72.0	16,300	72.0	24,800	109.0	20,000	80.0	25,800	123.0	20,000
32 1 1/4	81.0	27,400	81.0	38,500	125.0	34,600	91.0	37,800	141.0	28,600
40 1 1/2	83.0	36,000	83.0	52,300	138.0	42,000	103.0	49,900	160.0	34,300
50 2	100.0	54,900	100.0	75,100	162.0	67,400	120.0	71,800	198.0	54,900
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

名 称	グローブ		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート	
外 観										
製品記号	JN		MN		CMN		LN		CLN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	50.0	8,710								
10 3/8	55.0	9,320								
15 1/2	65.0	10,500	50.0	8,100	50.0	9,510	55.0	11,600	50.0	13,800
20 3/4	80.0	14,200	60.0	10,800	65.0	12,700	65.0	16,500	65.0	19,600
25 1	90.0	19,800	65.0	15,100	75.0	17,600	70.0	22,900	75.0	28,900
32 1 1/4	105.0	37,200	75.0	25,300	80.0	29,100	80.0	34,900	82.0	44,600
40 1 1/2	120.0	40,500	85.0	33,300	88.0	38,200	90.0	49,000	92.0	61,100
50 2	140.0	64,900	95.0	48,900	108.0	59,900	100.0	68,800	110.0	87,100
65 2 1/2			115.0	104,000			120.0	134,000		
80 3			130.0	156,000			140.0	217,000		
備考	JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011	

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	スイングチャッキ	グローブ	埋設用ゲート	埋設用塩ビ管継手付ゲート	塩ビ管継手付ゲート
外 観					
製品記号	ON	GN	WN	WVWN	WVKN
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
10 3/8	55.0				
13			55.0	94.0	94.0
15 1/2	65.0	57.0			
20 3/4	80.0	66.0	65.0	117.0	117.0
25 1	90.0	76.0	70.0	130.0	130.0
30			80.0		
32 1 1/4	105.0	88.0			
40 1 1/2	120.0	100.0	90.0		
50 2	140.0	120.0	100.0		
備考	JIS B2011	日水協認証番号：E-1	日水協認証番号：E-1	日水協認証番号：E-1	日水協認証番号：E-1


鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	エスロハイパーAW用ゲート	エスロハイパーAW用ゲート	縦形リフトチャッキ
外 観			
製品記号	OPLN	FPLN	RFN
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
15 1/2			53.0
20 3/4	280.0	302.0	59.0
25 1	290.0	320.0	67.0
30	323.0	363.0	
32 1 1/4			78.0
40 1 1/2	335.0	423.0	84.0
50 2	375.0	479.0	98.0
備考	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業(株) エスロハイパーAW)		日水協認証番号：F-68

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	スイングチャッキ		スイングチャッキ		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外 観										
製品記号	RN		CRN		10BWZN		YNK		CYNK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	53.0	5,690	56.0	6,250						
15 $\frac{1}{2}$	60.0	7,010	67.0 ●	7,690			80.0	9,310	80.0	◎
20 $\frac{3}{4}$	70.0	8,880	89.0 ●	9,810			100.0	11,900	105.0	◎
25 1	80.0	13,900	104.0 ●	15,200			115.0	17,400	125.0	◎
32 $1\frac{1}{4}$	92.0	19,600	120.0 ●	21,600			135.0	24,700	145.0	◎
40 $1\frac{1}{2}$	102.0	25,300	134.0 ●	28,400	54.0	103,000	160.0	30,000	170.0	◎
50 2	122.0	41,600	164.0 ●	45,000	56.0	106,000	195.0	47,700	210.0	◎
65 $2\frac{1}{2}$	150.0	70,400			56.0	138,000				
80 3					59.0	160,000				
100 4					66.0	212,000				
125 5					72.0	273,000				
150 6					78.0	376,000				
200 8					96.0	554,000				
備考	日水協認証番号：E-464		日水協認証番号：E-464 ●：公共建築工事標準仕様書相当品		日水協認証番号：E-628 公共建築工事標準仕様書適合品 配管用ボルトナット付		日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網	

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名 称	ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール	
外 観										
製品記号	TLN		TLNT		TLNF		TLNFT		CTLN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$	56.0	13,400	56.0	13,400	56.0	15,600	56.0	15,600	58.0	13,900
20 $\frac{3}{4}$	65.0	17,200	65.0	17,200	65.0	20,300	65.0	20,300	73.0	17,800
25 1	78.0	24,200	78.0	24,200	77.0	30,000	77.0	30,000	88.0	25,000
32 $1\frac{1}{4}$	86.0	35,400	86.0	35,400	90.0	41,600	90.0	41,600	99.0	36,600
40 $1\frac{1}{2}$	96.0	46,500	96.0	46,500	98.0	58,100	98.0	58,100	114.0	49,000
50 2	109.0	67,300	109.0	67,300	119.0	82,100	119.0	82,100	135.0	71,700
備考	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア	

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名 称	Sボール	Sボール	Sボール《異径接続》	Sボール	Sボール
外 観					
製品記号	S23N-	S24N-	S24N-3/4X	S25N-	S26N-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	72.0 4,260	72.0 4,460	73.0 4,990	73.0 4,460	86.5 5,090
20 3/4	74.0 4,820	74.0 4,990		75.0 4,990	91.0 5,920
備考	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×テーパめねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×ユニオンナット

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名 称	Sボール	ワンタッチ継手付Sボール	ワンタッチ継手付Sボール	Sボール	Sボール《異径接続》
外 観					
製品記号	S27N-	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z	S28N-	S28N-3/4X
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 適合管 価格	面間 (mm) 適合管 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
13		104.8 PEX・PB 6,320	106.8 PEX・PB 7,040		
15 1/2	85.0 5,090			70.5 4,460	71.5 4,990
16		105.8 PEX 8,070	107.8 PEX 8,070		
20 3/4	89.5 5,920		113.8 PEX 9,990	72.5 4,990	
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ

給湯器用 チャッキ弁交換型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名 称	アングル形Sボール	コア内蔵Sボール	コア内蔵Sボール《異径接続》
外 観			
製品記号	S38A-	S38W-	S38W-3/4X
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	47.3 7,250	75.5 7,670	77.5 8,530
20 3/4	48.3 8,080	78.5 8,530	
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ

給水用 汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名 称	オレンジボール	オレンジボール	オレンジボール	オレンジボール
外 観				
製品記号	S1-	S2-	S6-	S8-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	52.5 3,150	52.5 3,240	54.0 3,240	52.5 3,820
20 3/4	58.0 3,510	58.0 3,710	59.0 3,510	58.0 4,340
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ

鑄鉄製 ナイロン11ライニング JIS規格品

名 称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外 観	5K JIS 日水協 水 		10K JIS 日水協 水 		10K JIS 日水協 水 		10K JIS 日水協 水 	
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
	5FCMN		10FCN		10FCJN		10FCN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2			180.0	118,000	200.0	112,000	200.0	98,900
65 2 1/2	170.0	115,000	190.0	121,000	220.0	132,000	220.0	108,000
80 3	180.0	131,000	200.0	139,000	240.0	162,000	240.0	121,000
100 4	200.0	187,000	230.0	212,000	290.0	225,000	290.0	174,000
125 5	220.0	266,000	250.0	300,000	360.0	346,000	360.0	277,000
150 6	240.0	337,000	270.0	355,000	410.0	437,000	410.0	377,000
200 8	260.0	501,000	290.0	538,000	500.0	697,000	500.0	572,000
250 10	300.0	◎	330.0	◎				
300 12			350.0	◎				
備考	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-486 ・水道施設浸出性能適合品：特注	

鑄鉄製 ナイロン11ライニングバルブ

名 称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外 観	10K 日水協 水 		10K 国土 日水協 水 	
	製品記号		製品記号	
	10FCYN		10FCYNK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	230.0	58,500	230.0	60,500
65 2 1/2	305.0	97,800	305.0	● 102,000
80 3	360.0	115,000	360.0	● 119,000
100 4	415.0	150,000	415.0	● 156,000
125 5	465.0	225,000	465.0	● 231,000
150 6	515.0	273,000	515.0	● 289,000
200 8	580.0	404,000	580.0	● 424,000
250 10	680.0	◎	680.0	● ◎
備考	日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板 ・水道施設浸出性能適合品：特注		日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品	

給水用 メータユニット

			製品記号	呼び径				備考
				20×13	20×L13	20	25	
日水協 水  画像はWURT-CLGH20 日水協認証番号：M-255	WUシリーズ	減圧弁付	WURT-CLGH	35,900	35,900	39,300		
			(C)WURT-CLGH			39,300		開閉防止構造
			(KB)WURT-GELCH			60,300		伸縮止水栓構造
			(SP)WURT-CLGH	47,700				止水栓ロングシステム構造
			(SP)WURT-CGH	45,300				止水栓ロングシステム構造 ストレート型
	減圧弁無	WUT-CLG	23,000	23,000	26,400			
		(C)WUT-CLG			26,400		開閉防止構造	
		(KB)WUT-GELC			48,300		伸縮止水栓構造	
		(SP)WUT-CLG	34,800				止水栓ロングシステム構造	
		(SP)WUT-CG	32,400				止水栓ロングシステム構造 ストレート型	
	WMシリーズ	減圧弁付 減圧弁無	WMRT-CLCH				73,700	
			(C)WMRT-CLCH				73,700	開閉防止構造
			WMUT-CLC				37,200	
			(C)WMUT-CLC				37,200	開閉防止構造

メータユニット用《2次側継手》

名 称	めねじ変換アダプタ	コア付めねじ変換アダプタ	ユニオンエルボ	コア付メータエルボ	メータソケットめねじ (上水ねじ)	コア付メータソケット	片チズナット
外 観	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	JV 水 	日水協 水 	JV 水 	日水協 水 
製品記号	WU-1F	WU-1C	WU-L1F	WJT-MLCG	WJT-MSG	WJT-MSCG	WU-T2F
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	価格	価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
20	38.0 1,000	38.0 1,200	1,900	6,350	39.0 2,780	45.0 5,960	78.0 2,300
備考	日水協認証番号:G-336		日水協認証番号:G-723	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-18	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-723

メータユニット用《2次側継手》

名 称	2口ユニオン分岐継手	片ナットチーズ (エルボ取出し)	2口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	片ナット3口チーズ (エルボ取出し)	3口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	ストリートエルボ
外 観	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 
製品記号	WU-J2F	WU-LT2F	WU-LJ2F	WU-LT3F	WU-LJ3F	HHAN-R1-F
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	4,200	4,200	5,800	6,600	8,400	
1 ³						1,960
備考	日水協認証番号：G-723					日水協認証番号：G-18 テーパおねじ1×テーパめねじ1

メータユニット関連製品

名 称	WUシリーズ用・メータ保温材				WMシリーズ用・メーター保温材		検査代用管 《逆止解除機能付》		《逆止解除機能無》	
外 観										
製品記号	WU-H		WU-HSD		WMU-H		WMU-TTN(N)		WMU-TTN	
呼び径	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13	13	1,200							100.0	2,300
L13	L13	1,400							165.0	2,300
20	20	1,200	20	4,200			190.0	2,500	190.0	2,500
25					25	1,400			225.0	2,800
備考	呼び径13:20×13用 呼び径L13:20×L13用									

メータユニット関連製品

名 称	耐圧検査圧力計継手	メータユニット用減圧弁		減圧弁用保温材
外 観				
製品記号	WMU-PGAS	WUR-MS/WUR-HS	WUR(N)-□	WUR-CS
呼び径	ねじ呼び	価格	価格	価格
1/4 ^B	1/4	3,000		
20			19,000	2,860
25		36,500		
1×3/4				
備考		日水協認証番号:E-482 (減圧弁本体) 25用 メータユニットサイズ:25用	日水協認証番号: E-483 (減圧弁本体) メータユニットサイズ: 13・20・20×13・20×L13用 □ : M(0.2MPa用) H(0.25MPa用) J(0.28MPa用) E(0.3MPa用) S(0.35MPa用)	WUR(N)-□用

ワンタッチ継手クリアロック S

名 称	おねじ付ソケット		平行おねじ付ソケット		めねじ付ソケット		平行めねじ付ソケット
外 観							
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号
	呼び径		呼び径		呼び径		呼び径
	適合管		適合管		適合管		適合管
	価格		価格		価格		価格
10	PEX・PB	1,940			PEX・PB	2,610	PEX・PB 2,530
13	PEX・PB	2,270	PEX・PB	2,670	PEX・PB	2,810	PEX・PB 2,670
16	PEX	2,880	PEX	3,070	PEX	3,450	PEX 3,600
20							PEX 5,550
備考	ねじ呼び：R 1/2 日水協認証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管		ねじ呼び：R 3/4 ねじ呼び：G 1/2		ねじ呼び：Rc 1/2 ねじ呼び：Rc 3/4		ねじ呼び：G 1/2

ワンタッチ継手クリアロック S

名 称	平行めねじ付ソケット	丸座付ソケット	丸座付45°エルボ	ロング丸座付ソケット	ロング丸座付45°エルボ	ロング丸座付エルボ	ロング丸座用座金
外 観							
	製品記号	製品記号	製品記号	製品記号	製品記号	製品記号	製品記号
	呼び径	呼び径	呼び径	呼び径	呼び径	呼び径	呼び径
	適合管	適合管	適合管	適合管	適合管	適合管	適合管
	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
10		PEX・PB 3,340					
13	PEX・PB 3,250	PEX・PB 3,470	PEX・PB 4,140	PEX・PB 3,870	PEX・PB 4,930	PEX・PB 5,330	
16	PEX 3,730	PEX 4,420		PEX 4,930		PEX 6,660	
20	PEX 5,750						
2							固定用 480
3							調整用 700
備考	ねじ呼び：G 3/4 日水協認証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管		ねじ呼び：Rc 1/2 コースレッド・パッキン付 日水協認証番号：G-505		ねじ呼び：Rc 1/2 日水協認証番号：G-754 日水協認証番号：G-505		寸切りボルト・ナット(W3/8)を用意してください

ワンタッチ継手クリアロック S

名 称	クイックファスナーソケット	給水栓用座付ソケット		おねじ付胴長ソケット	平行おねじ付胴長ソケット	ユニオンソケット	
外 観							
	製品記号	製品記号		製品記号	製品記号	製品記号	
	呼び径	呼び径		呼び径	呼び径	呼び径	
	適合管	適合管		適合管	適合管	適合管	
	価格	価格		価格	価格	価格	
10				PEX・PB 3,470	PEX・PB 3,470	PEX・PB 2,940	
13	PEX・PB 2,580	PEX・PB 3,340		PEX・PB 4,000	PEX・PB 4,000	PEX・PB 3,070	
16				PEX 3,840		PEX 3,980	
備考	ねじ呼び：Rp 1/2 日水協認証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管		ねじ呼び：Rp 3/4	ねじ呼び：R 1/2 日水協認証番号：G-754	ねじ呼び：G 1/2	ねじ呼び：G 3/4	

ワンタッチ継手 クリアロック S

名 称	ユニオンソケット	給水栓エルボ	おねじ付エルボ	めねじ付エルボ	給水栓用両座付エルボ		ユニオンエルボ	
外 観	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 	日水協 水 		
	製品記号	HBG-H1-Z	HDA-P4-Z	HDA-R6-Z	HDA-F6-Z	HDW-P4-Z	HDW-P6-Z	HDB-H4-Z
	呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
	10			PEX・PB 2,810		PEX・PB 4,000		PEX・PB 3,340
13		PEX・PB 3,340	PEX・PB 3,340	PEX・PB 3,250	PEX・PB 4,270		PEX・PB 3,600	
16	PEX 4,600		PEX 4,000	PEX 4,000	PEX 5,060	PEX 5,060		
20			PEX 5,750					
備考	ねじ呼び：G1 日水協認証番号:G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管							
	ねじ呼び：Rp1/2 日水協認証番号:G-505							
	ねじ呼び：R3/4							
	ねじ呼び：Rc3/4							
	ねじ呼び：Rp1/2							
	ねじ呼び：Rp3/4							
	ねじ呼び：G1/2							


ワンタッチ継手 クリアロック S

名 称	ユニオンエルボ	媒介エルボ	HIVP管変換ソケット	エルボ	ソケット	チーズ
外 観						
製品記号	HDB-H6-Z	HDC-R6-Z	HBA-V□□-Z	HLB-Z	HBS-Z	HBT-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10				PEX・PB 2,270	PEX・PB 2,140	
13	PEX・PB 3,840		PEX・PB 3,600	PEX・PB 2,270	PEX・PB 2,140	PEX・PB 3,210
13×10					PEX・PB ● 3,070	
16	PEX 4,800	PEX 9,710	PEX 4,670	PEX 3,210	PEX 3,070	PEX 4,270
16×13				PEX 3,210	PEX 3,070	PEX 4,270
16×13×13						PEX 4,270
16×16×13						PEX 4,270
20			PEX 6,800	PEX 5,060	PEX ● 4,670	PEX 6,400
20×13					PEX 4,670	PEX 6,400
20×16			PEX 4,670			
備考	ねじ呼び：G3/4 日水協認証番号：G-505 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管	ねじ呼び：R3/4	V□□ 硬質塩化ビニル管サイズ 日水協認証番号：G-754	パイプ径20Φ・16Φ：PEXのみ使用可 パイプ径13Φ・10Φ：PEX・PB使用可 日水協認証番号：G-755	●本体は鉛フリー銅合金製	

ワンタッチ継手 クリアロックS

名 称	PPS回転ヘッダーユニット	
外 観		
製品記号	HU01K-H□A-1	
呼び径	分岐口数	価格
2	16A×1・13A×2	10,200
3	16A×1・13A×3	12,900
4	16A×1・13A×4	16,100
5	16A×1・13A×5	19,300
6	16A×1・13A×6	22,600
7	16A×1・13A×7	26,100
8	16A×1・13A×8	29,300
9	16A×1・13A×9	32,600
10	16A×1・13A×10	36,100
備考	保温材付、ヘッダークランプ含	

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名 称	バルブ付ソケット	バルブ付ソケット	逆流防止装置付ボール弁継手			
外 観						
製品記号	HS1-R4-Z	HS1-R6-Z	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z
呼び径	適合管	価格	適合管	価格	面間(mm) 適合管	価格
13	PEX・PB	5,740	PEX・PB	6,400	104.8 PEX・PB	6,320
16			PEX	7,990	105.8 PEX	8,070
20					107.8 PEX	8,070
備考	ねじ呼び：R ¹ / ₂ 日水協認証番号:E-2	ねじ呼び：R ³ / ₄	ねじ呼び：G ¹ / ₂ ワンタッチ継手×ユニオンナット 日水協認証番号:E-3	ねじ呼び：G ³ / ₄	ねじ呼び：G ³ / ₄	ねじ呼び：G ³ / ₄

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名 称	三方分岐止水栓付ソケット	止水栓付ソケット	ブラケット	止水プラグ
外 観				
製品記号	HSV-G4-Z	HSK-G4-Z	HX-HSKV-1	HEA-H4-G
呼び径	適合管	価格	適合管	価格
13	PEX・PB	14,500	PEX・PB	8,350
1/2				
---				420
備考	日水協認証番号:E-1		1,700	

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue horizontal and vertical lines. There are no margins, text, or other markings on the page.