

ACTUATED VALVE

自動操作

小型電動KELMO® ESシリーズ ボールバルブON-OFF	自動1
小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブON-OFF	自動1
小型電動KELMO® EALシリーズ ボールバルブON-OFF	自動3
小型電動KELMO® EDシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® EKSRシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® EAEシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® LDPシリーズ ニードルバルブ比例制御	自動4
小型電動KELMO® RDPシリーズ ボールバルブ比例制御	自動4
小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ比例制御	自動5
小型電動KELMO® RAHシリーズ ボールバルブ比例制御	自動5
電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブON-OFF	自動6
電動KELMO® EXH_Dシリーズ ボールバルブ直流電源ON-OFF	自動8
電動KELMO® EKEシリーズ ボールバルブON-OFF	自動8
耐圧防爆型ESHEPシリーズ ボールバルブON-OFF	自動9
電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動10
電動KELMO® EXS_Dシリーズ バタフライバルブ直流電流ON-OFF	自動12
電動KELMO® EXSKシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動12
耐圧防爆型ESHEPシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動12
電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ	自動12
電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ	自動13
小型空圧Cシリーズ ボールバルブ	自動14
小型空圧CSシリーズ ボールバルブ	自動15
空圧FAシリーズ ボールバルブ	自動18
空圧FASシリーズ ボールバルブ	自動21
空圧FAシリーズ バタフライバルブ	自動24
空圧FASシリーズ バタフライバルブ	自動26
空圧Bシリーズ ボールバルブ	自動28
空圧Bシリーズ ラムダポート	自動31
空圧BSシリーズ ボールバルブ	自動32
空圧BSシリーズ ラムダポート	自動35
空圧Bシリーズ バタフライバルブ	自動35
空圧BSシリーズ バタフライバルブ	自動37
空圧B/BSシリーズ ダンパー	自動38
空圧BXシリーズ ボールバルブ	自動40
空圧BXシリーズ ラムダポート	自動43
空圧BXSシリーズ ボールバルブ	自動44
空圧BXSシリーズ ラムダポート	自動47

小型電動KELMO® ESシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	黄銅製ボール(ぶちケルモ)	SCS13A製ボール(ぶちケルモ)
外 観		
製品記号	ESA□00-TASE	ESA□00-UTASE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	56.5 27,800	56.5 28,600
20 3/4	59.0 30,000	59.0 30,300
25 1	71.0 33,200	71.0 33,200
備考	ESA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア	ESA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品

小型電動KELMO® EAシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	青銅製ボール	青銅製ボール(蒸気用)	青銅製ロングネックボール	青銅製ロングネックボール(蒸気用)	黄銅・青銅製ボール
外 観					
製品記号	EA□00-TE	EA□00-TE<J0J02>	EA□00-TLE	EA□00-TLE<J0J02>	EA□00-TFE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 3/8	46.0 27,800	46.0 47,900			
15 1/2	65.0 28,300	65.0 48,600	56.0 30,100	56.0 50,300	62.0 30,500
20 3/4	68.0 30,300	68.0 49,800	65.0 32,500	65.0 51,900	73.0 45,400
25 1	79.0 40,500	79.0 60,000	78.0 54,800	78.0 74,400	85.0 50,800
32 1 1/4	86.0 59,400	86.0 62,600	86.0 70,200	86.0 79,700	98.0 65,500
40 1 1/2	96.0 75,900	96.0 80,900	96.0 80,500	96.0 85,500	108.0 83,100
50 2	109.0 86,800	109.0 92,200	109.0 93,200	109.0 98,500	
備考	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAB□00-TE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃	EA型: AC100/200V ボア径: スタンダードボア 端子箱付: [記]EAB□00-TLE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V ボア径: スタンダードボア 飽和蒸気150℃	EA型: AC100/200V ボア径: フルボア 端子箱付: [記]EAB□00-TFE ¥4,400加算

小型電動KELMO® EAシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	青銅製横形三方ボール	青銅製横形三方ボール(蒸気用)	青銅製縦形三方ボール	青銅製ロングネックボール《高耐圧》
外 観				
製品記号	EA□00-TNE	EA□00-TNE<J0J02>	EAH□00-TNVE	EA□00-TLEK
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	46.0 29,600	46.0 49,900		
10 3/8	46.0 30,200	46.0 50,400		
15 1/2	67.0 32,800	67.0 53,000	67.0 36,700	56.0 36,000
20 3/4	68.0 35,000	68.0 54,400	68.0 41,600	65.0 38,100
25 1	79.0 48,400	79.0 67,900	79.0 54,100	78.0 68,100
32 1 1/4	89.0 64,800	89.0 70,900	89.0 73,600	86.0 85,000
40 1 1/2	100.0 83,600	100.0 88,800		96.0 97,200
50 2	115.0 93,900	115.0 99,200		109.0 112,000
備考	EA型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAB□00-TNE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃	EAH型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 縦形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAH□00-TNVE ¥4,400加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 20K耐圧 端子箱付: 特注

小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール(蒸気用)	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール(白色パッキン)
外 観					
製品記号	EA□00-UTE	EA□00-UTE<J0J04>	EA□00-UTFE	EA□00-UTGE	EA□00-UTGE<JPF01>
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	44.0 29,100	44.0 49,300		44.0 55,600	
10 3/8	44.0 29,900	44.0 50,100		44.0 56,500	
15 1/2	56.5 31,500	56.5 51,700	62.0 46,400	56.5 58,000	56.5 58,000
20 3/4	59.0 33,000	59.0 53,300	73.0 65,800	59.0 62,000	59.0 62,000
25 1	71.0 46,900	71.0 66,400	85.0 76,600	71.0 67,500	71.0 67,500
32 1 1/4	78.0 80,600	78.0 82,300	98.0 93,000		
40 1 1/2	83.0 84,700	83.0 89,900	108.0 109,000		
50 2	100.0 97,200	100.0 103,000			
備考	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EAB□00-UTE ¥4,400加算	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃	EA型：AC100/200V ボア径：フルボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EAB□00-UTFE ¥4,400加算	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EAB□00-UTGE ¥4,400加算	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア ボールシート： ハイパタイトPTFE (白色) パッキン：PTFE (白色) 端子箱付：特注

小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製横形三方ボール	SCS13A製ボール(蒸気用)	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール
外 観				
製品記号	EA□00-UTNE	EA□00-UTKLAHE	EA□00-UTEX	EA□00-UTEX<JM201>
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	44.0 55,300		44.0 33,800	
10 3/8	44.0 55,300		44.0 35,500	
15 1/2	58.0 56,800	56.5 67,000	56.5 36,600	56.5 41,200
20 3/4	61.5 59,000	59.0 75,600	59.0 37,600	59.0 42,100
25 1	74.0 67,800	71.0 81,000	71.0 51,700	71.0 57,200
32 1 1/4	82.5 86,300		78.0 96,600	78.0 103,000
40 1 1/2	90.5 94,600		83.0 101,000	83.0 107,000
50 2	109.5 124,000		100.0 102,000	100.0 107,000
備考	EA型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EAB□00-UTNE ¥4,400加算	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 飽和蒸気180℃	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm)	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm) 洗浄処理品(湯洗)

小型電動KELMO® EALシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	青銅製ボール		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		青銅製横形三方ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
製品記号	EAL□00-TE		EAL□00-TLE		EAL□00-TFE		EAL□00-TNE		EAL□00-UTE	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4							46.0 34,400		44.0 33,400	
10 3/8	46.0	31,800					46.0 34,800		44.0 34,100	
15 1/2	65.0	32,500	56.0	34,100	62.0	34,800	67.0	37,800	56.5	35,400
20 3/4	68.0	34,400	65.0	36,800	73.0	50,300	68.0	39,800	59.0	37,000
25 1	79.0	45,400	78.0	59,800	85.0	55,600	79.0	53,100	71.0	51,400
32 1 1/4	86.0	63,200	86.0	75,300	98.0	68,900	89.0	70,000	78.0	85,600
40 1 1/2	96.0	80,800	96.0	85,800	108.0	88,000	100.0	88,900	83.0	89,900
50 2	109.0	91,700	109.0	98,300			115.0	99,600	100.0	102,000
備考	EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付: [記]EALB□00-TE ¥4,400加算		EAL型：AC100/200V ボア径：スタンダードボア 端子箱付: [記]EALB□00-TLE ¥4,400加算		EAL型：AC100/200V ボア径：フルボア 端子箱付: [記]EALB□00-TFE ¥4,400加算		EAL型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 端子箱付: [記]EALB□00-TNE ¥4,400加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付: [記]EALB□00-UTE ¥4,400加算	

小型電動KELMO® EALシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール	
外 観						
製品記号	EAL□00-UTFE		EAL□00-UTGE		EAL□00-UTNE	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4			44.0	60,400	44.0	63,400
10 3/8			44.0	61,200	44.0	63,400
15 1/2	62.0	50,300	56.5	63,200	58.0	65,100
20 3/4	73.0	70,000	59.0	67,100	61.5	67,100
25 1	85.0	81,100	71.0	72,400	74.0	76,600
32 1 1/4	98.0	97,900			82.5	96,300
40 1 1/2	108.0	114,000			90.5	105,000
50 2					109.5	132,000
備考	EAL型：AC100/200V ボア径：フルボア RoHS指令相当品 端子箱付: [記]EALB□00-UTFE ¥4,400加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付: [記]EALB□00-UTGE ¥4,400加算		EAL型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付: [記]EALB□00-UTNE ¥4,400加算	

小型電動KELMO® EDシリーズボールバルブ ON-OFF				小型電動KELMO® EKS型スプリングリターン			
名 称	青銅製ボール		SCS14A製ボール	SCS14A製ボール(白色パッキン)	SCS13A製ボール(蒸気用)		
外 観							
製品記号	ED□□-TE		ED□□-UTE	ED□□-UTGE<JPF01>	EKS□00-UTKLASE		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)
8 1/4			44.0	35,900			
10 3/8	46.0	33,400	44.0	36,700			
15 1/2	65.0	34,000	56.5	38,300	56.5	65,200	56.5
20 3/4	68.0	35,600	59.0	40,900	59.0	69,600	59.0
25 1	79.0	60,000	71.0	63,600	71.0	85,500	71.0
32 1 1/4	86.0	72,000	78.0	85,600			
40 1 1/2	96.0	82,700	83.0	95,100			
50 2	109.0	98,500	100.0	116,000			
備考	ED型：DC12/24V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注		ED型：DC12/24V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注		EKS型：AC100/200V スプリングリターン ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注		

小型電動KELMO® EAE(スプリングリターン型)シリーズボールバルブ ON-OFF							
名 称	黄銅製ボール		青銅製ボール	青銅製横形三方ボール	SCS14A製ボール		
外 観							
製品記号	EAE□00-TKSE		EAE□00-TE	EAE□00-TNE	EAE□00-UTE		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)
8 1/4	44.0	32,800			44.0	36,200	
10 3/8	44.0	33,600	46.0	35,000	44.0	36,800	
15 1/2	56.5	34,500	65.0	35,900	56.5	38,500	
20 3/4	59.0	36,500					
備考	EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注		EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：[記]EAE□00-TE ¥4,400加算		EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EAE□00-UTE ¥4,400加算		

小型電動KELMO® LDPシリーズ ニードルバルブ 比例制御		
名 称	SUS316製ニードル	
外 観		
		
製品記号	LDP224-UNLE	
呼び径	面間 (mm)	価格
8 1/4	70.0	178,000
10 3/8	70.0	178,000
備考	LDP型：DC24V比例制御	

小型電動KELMO® RDPシリーズ ボールバルブ 比例制御		
名 称		青銅製ボール
外 観	10K 	
製品記号		RDP224-TE
呼び径	面間 (mm)	価格
10 3/8	46.0	118,000
15 1/2	65.0	119,000
20 3/4	68.0	119,000
25 1	79.0	121,000
32 1 1/4	86.0	126,000
40 1 1/2	96.0	131,000
備考	RDP型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア	

小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ 比例制御

名 称	青銅製ボール		青銅製Vカットボール		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。	
製品記号	RDH124-TE		RDH124-TQE		RDH124-TLE		RDH124-TFE		RDH124-UTE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4									44.0	190,000
10 3/8	46.0	186,000	46.0	196,000					44.0	191,000
15 1/2	65.0	187,000	65.0	198,000	56.0	189,000	62.0	201,000	56.5	192,000
20 3/4	68.0	189,000	68.0	200,000	65.0	192,000	73.0	203,000	59.0	196,000
25 1	79.0	192,000	79.0	201,000	78.0	193,000	85.0	206,000	71.0	197,000
32 1 1/4	86.0	193,000	86.0	205,000	86.0	197,000	98.0	209,000	78.0	204,000
40 1 1/2	96.0	200,000	96.0	216,000	96.0	202,000			83.0	209,000
50 2									100.0	217,000
備考	RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：フルボア		RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：レデューストボア	

小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ 比例制御

名 称	SCS14A製Vカットボール	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール
外 観				
	※写真は RDH124-TE を使用しています。	※写真は RDH124-TE を使用しています。		
製品記号	RDH124-UTQE	RDH124-UTFE	RAH-UTE	RAH-UTEX
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	44.0	201,000		
10 3/8	44.0	203,000		
15 1/2	56.5	204,000	62.0	217,000
20 3/4	59.0	206,000	73.0	220,000
25 1	71.0	209,000	85.0	227,000
32 1 1/4	78.0	216,000	98.0	240,000
40 1 1/2	83.0	220,000		
50 2	100.0	236,000		
備考	RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：レデューストボア	RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：フルボア	RAH型：AC100～240Vマルチ電源 ボア径：レデューストボア	RAH型：AC100～240Vマルチ電源 ボア径：レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm)

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	EXH□00-10FCT		EXH□00-10FCTB		EXH□00-10FCTR		EXH□00-10FCTB2L		EXH□00-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	72.0	82,100							
15	1/2	80.0	82,600	110.0	87,200					
20	3/4	85.0	86,200	120.0	89,100					
25	1	95.0	88,500	130.0	95,400					
32	1 1/4	120.0	150,000	140.0	159,000					
40	1 1/2	120.0	157,000	165.0	167,000		210.0	218,000		
50	2	140.0	164,000	180.0	176,000		220.0	236,000		
65	2 1/2	160.0	239,000	190.0	244,000		250.0	313,000		
80	3	182.0	260,000	200.0	267,000		260.0	340,000		
100	4		230.0	318,000			330.0	424,000		
125	5		300.0	576,000	250.0	◎			370.0	◎
150	6		340.0	682,000	270.0	◎			430.0	◎
200	8		450.0	999,000	290.0	◎			540.0	◎
250	10		533.0	1,952,000	330.0	◎				
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：レデューストボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	EXH□00-10STBF		EXH□00-10UT		EXH□00-10UTM		EXH□00-10UTB		EXH□00-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8		62.0	91,300	62.0	98,400				
15	1/2	108.0	93,600	65.0	92,600	100,000	110.0	106,000	110.0	120,000
20	3/4	117.0	98,600	80.0	95,800	106,000	120.0	111,000	120.0	128,000
25	1	127.0	104,000	90.0	104,000	117,000	130.0	128,000	130.0	151,000
32	1 1/4	140.0	176,000	110.0	173,000	191,000	140.0	197,000	140.0	225,000
40	1 1/2	165.0	182,000	120.0	190,000	213,000	165.0	204,000	165.0	234,000
50	2	178.0	193,000	140.0	206,000	236,000	180.0	225,000	180.0	263,000
65	2 1/2	190.0	257,000	160.0	290,000	340,000	190.0	307,000	190.0	364,000
80	3	203.0	284,000	182.0	333,000	398,000	200.0	335,000	200.0	404,000
100	4	229.0	338,000				230.0	420,000	230.0	514,000
125	5	356.0	651,000				300.0	873,000	300.0	1,095,000
150	6	394.0	754,000				340.0	1,007,000	340.0	1,285,000
200	8	457.0	1,136,000				450.0	1,504,000	450.0	1,966,000
250	10						533.0	3,178,000	533.0	4,160,000
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製横形三方ボール	SCS13A製横形三方ボール	SCS13A製ボール
外 観	10K 		10K 	10K 	20K NO IMAGE NEW
	製品記号	EXH□00-10UTDZ	EXH□00-10UTDZM	EXH□00-10UTB2L	EXH□00-10UTB4□A
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1½	108.0 110,000	108.0 126,000		120.0 280,000	140.0 ◎
20 ¾	117.0 116,000	117.0 133,000		140.0 328,000	152.0 ◎
25 1	127.0 186,000	127.0 211,000	165.0 233,000	160.0 357,000	165.0 ◎
32 1¼	140.0 208,000	140.0 240,000			178.0 ◎
40 1½	165.0 212,000	165.0 246,000	210.0 320,000	180.0 499,000	190.0 ◎
50 2	178.0 235,000	178.0 280,000	220.0 340,000	200.0 555,000	216.0 ◎
65 2½	190.0 327,000	190.0 391,000	250.0 458,000	240.0 673,000	241.0 ◎
80 3	203.0 355,000	203.0 429,000	260.0 534,000	260.0 910,000	283.0 ◎
100 4	229.0 447,000	229.0 556,000	330.0 673,000	330.0 1,147,000	305.0 ◎
125 5	356.0 953,000	356.0 1,213,000			
150 6	394.0 1,109,000	394.0 1,429,000			
200 8	457.0 1,670,000	457.0 2,203,000			
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]EXH□00-10UTB4LA Tポート：[記]EXH□00-10UTB4TA ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		鋳鋼製ボール	
外 観	20K		150		150		150		10K	
製品記号	EXH□00-20UTBM		EXH□00-150UTB		EXH□00-150UTDZ		EXH□00-150UTDZM		EXH□00-10SCTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	◎	108.0	108,000	108.0	112,000	108.0	128,000	108.0	109,000
20 3/4	152.0	◎	117.0	114,000	117.0	117,000	117.0	138,000	117.0	115,000
25 1	165.0	◎	127.0	130,000	127.0	190,000	127.0	216,000	127.0	185,000
32 1 1/4	178.0	◎			140.0	211,000	140.0	245,000		
40 1 1/2	190.0	◎	165.0	208,000	165.0	216,000	165.0	253,000	165.0	208,000
50 2	216.0	◎	178.0	229,000	178.0	241,000	178.0	287,000	178.0	229,000
65 2 1/2	241.0	◎	190.0	315,000	190.0	336,000	190.0	403,000	190.0	315,000
80 3	283.0	◎	203.0	346,000	203.0	368,000	203.0	445,000	203.0	348,000
100 4	305.0	◎	229.0	434,000	229.0	476,000	229.0	596,000	229.0	418,000
125 5			356.0	925,000	356.0	986,000	356.0	1,256,000	356.0	806,000
150 6			394.0	1,078,000	394.0	1,188,000	394.0	1,538,000	394.0	913,000
200 8			457.0	1,621,000	457.0	1,802,000	457.0	2,388,000	457.0	1,356,000
250 10			533.0	3,421,000						
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	鋳鋼製ボール	
外 観	150	
		
製品記号	EXH□00-150STDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	109,000
20 3/4	117.0	115,000
25 1	127.0	185,000
40 1 1/2	165.0	208,000
50 2	178.0	229,000
65 2 1/2	190.0	315,000
80 3	203.0	358,000
100 4	229.0	430,000
125 5	356.0	828,000
150 6	394.0	941,000
200 8	457.0	1,403,000
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EXH_Dシリーズ ボールバルブ 直流電源ON-OFF

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール	
外 観	10K		10K		10K		10K		10K	
										
製品記号	EXH□□□D-10FCT		EXH□□□D-10FCTB		EXH□□□D-10STBF		EXH□□□D-10UT		EXH□□□D-10UTB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	72.0	156,000					62.0	165,000		
15 1/2	80.0	157,000	110.0	161,000	108.0	168,000	65.0	166,000	110.0	180,000
20 3/4	85.0	161,000	120.0	163,000	117.0	173,000	80.0	170,000	120.0	185,000
25 1	95.0	163,000	130.0	170,000	127.0	178,000	90.0	178,000	130.0	201,000
32 1 1/4	120.0	236,000	140.0	245,000	140.0	262,000	110.0	258,000	140.0	283,000
40 1 1/2	120.0	244,000	165.0	253,000	165.0	268,000	120.0	275,000	165.0	289,000
50 2	140.0	250,000	180.0	262,000	178.0	279,000	140.0	291,000	180.0	311,000
65 2 1/2	160.0	459,000	190.0	464,000	190.0	477,000	160.0	511,000	190.0	527,000
80 3	182.0	480,000	200.0	487,000	203.0	504,000	182.0	553,000	200.0	555,000
100 4			230.0	538,000	229.0	558,000			230.0	640,000
125 5			300.0	853,000	356.0	928,000			300.0	1,150,000
150 6			340.0	959,000	394.0	1,031,000			340.0	1,284,000
200 8			450.0	1,274,000	457.0	1,411,000			450.0	1,779,000
備考	EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア DC12V：15～100 ^A		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア DC12V：15～100 ^A		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア		EXH_D型：DC24/100V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EKEシリーズ ボールバルブ ON-OFF

耐圧防爆型

ESHEPシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	鋳鉄製ボール	ダクタイル鉄製ボール	SCS13A製ボール	ダクタイル鉄製ボール	SCS13A製ボール
外 観					
製品記号	EKE□00-10FCTB	EKE□00-10STLBS	EKE□00-10UTB	ESHEP-10STBF	ESHEP-10UT
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
10 $\frac{3}{8}$					62.0
15 $\frac{1}{2}$	110.0		110.0	108.0	65.0
20 $\frac{3}{4}$	120.0		120.0	117.0	80.0
25 1	130.0		130.0	127.0	90.0
32 $1\frac{1}{4}$	140.0		140.0	140.0	110.0
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	165.0	165.0	165.0	120.0
50 2	180.0	178.0	180.0	178.0	140.0
65 $2\frac{1}{2}$		190.0		190.0	
80 3		203.0		203.0	
100 4		229.0		229.0	
125 5				356.0	
150 6				394.0	
備考	EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア	EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア	EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア

耐圧防爆型ESHEPシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS13A製ボール	ダクタイル鉄製ボール	ダクタイル鉄製ボール	SCS13A製ボール
外 観				
製品記号	ESHEP-10UTB	ESHEP-20STB	ESHEP-20STLB	ESHEP-20UTDZ
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
15 $\frac{1}{2}$	110.0	140.0	140.0	140.0
20 $\frac{3}{4}$	120.0	152.0	152.0	152.0
25 1	130.0	165.0	165.0	165.0
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	178.0	178.0	178.0
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	190.0	190.0	190.0
50 2	180.0	216.0	216.0	216.0
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	241.0	241.0	241.0
80 3	200.0	283.0	283.0	283.0
100 4	230.0	305.0	305.0	305.0
125 5	300.0			381.0
150 6	340.0			403.0
備考	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	アルミ製(XJ)《ジスク：SCS14A》		アルミ製(XJ)《ジスク：SCS14A》		アルミ製(XJ)《ジスク：PPS》		アルミ製(XJ)《ジスク：PPS》		ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：FCD450-10+ENP》	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	EXS□00-10XJME		EXS□00-10XJSME		EXS□00-10XJPE		EXS□00-10XJSPE		EXS□00-10DJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	150,000	33.0	150,000	33.0	◎	33.0	◎		
50 2	43.0	150,000	43.0	150,000	43.0	◎	43.0	◎	43.0	156,000
65 2½	46.0	151,000	46.0	151,000	46.0	◎	46.0	◎	46.0	157,000
80 3	46.0	153,000	46.0	152,000	46.0	◎	46.0	◎	46.0	158,000
100 4	52.0	159,000	52.0	158,000	52.0	◎	52.0	◎	52.0	167,000
125 5	56.0	241,000	56.0	240,000	56.0	◎	56.0	◎	56.0	249,000
150 6	56.0	251,000	56.0	250,000	56.0	◎	56.0	◎	56.0	256,000
200 8	60.0	312,000	60.0	308,000	60.0	◎	60.0	◎	60.0	315,000
250 10	68.0	548,000	68.0	542,000					68.0	479,000
300 12	78.0	614,000	78.0	608,000					78.0	519,000
350 14									78.0	857,000
400 16									102.0	956,000
備考	EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：NBR	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》		ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》		ダクタイル鉄製(HRDJ)《スロットロール》		ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：FCD450-10+ENP》		ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		16K		16K	
製品記号	EXS□00-10DJU		EXS□00-10DJUE		EXS□00-10HRDJUE		EXS□00-16DJ		EXS□00-16DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	158,000	33.0	161,000						
50 2	43.0	158,000	43.0	161,000	43.0	342,000	43.0	200,000	43.0	202,000
65 2½	46.0	161,000	46.0	165,000	46.0	343,000	46.0	203,000	46.0	205,000
80 3	46.0	162,000	46.0	167,000	46.0	369,000	46.0	204,000	46.0	206,000
100 4	52.0	172,000	52.0	176,000	52.0	441,000	52.0	205,000	52.0	215,000
125 5	56.0	256,000	56.0	260,000	56.0	508,000	56.0	286,000	56.0	295,000
150 6	56.0	266,000	56.0	273,000	56.0	520,000	56.0	301,000	56.0	311,000
200 8	60.0	334,000	60.0	349,000	60.0	739,000	60.0	423,000	60.0	440,000
250 10	68.0	521,000	68.0	545,000			68.0	580,000	68.0	621,000
300 12	78.0	571,000	78.0	602,000			78.0	681,000	78.0	734,000
350 14	78.0	923,000	78.0	943,000			78.0	1,048,000	78.0	1,111,000
400 16	102.0	1,016,000	102.0	1,041,000						
備考	EXS型：AC100/200V シート：NBR		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：NBR		EXS型：AC100/200V シート：NBR	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	ダクタイル鉄製 (DJ) (ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製 (DJ) (ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製 (DJ) (ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製 (SHB) (ジスク:SCS13A+HCr)		ダクタイル鉄製 (SHB) (ジスク:SCS13A+HCr)	
外 観	16K		20K		25K		10K		30K	
										
製品記号	EXS□00-16DJUE		EXS□00-20DJUE		EXS□00-25DJUE		EXS□00-10SHB		EXS□00-30SHB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
50	2	43.0 204,000	43.0 262,000	43.0	43.0 ◎	43.0 233,000	43.0	43.0 ◎	43.0	43.0 ◎
65	2 1/2	46.0 207,000	46.0 271,000	46.0	46.0 ◎	46.0 246,000	46.0	46.0 ◎	46.0	46.0 ◎
80	3	46.0 211,000	46.0 273,000	46.0	46.0 ◎	46.0 321,000	46.0	46.0 ◎	46.0	46.0 ◎
100	4	52.0 218,000	52.0 277,000	52.0	52.0 ◎	52.0 338,000	52.0	52.0 ◎	52.0	52.0 ◎
125	5	56.0 301,000	56.0 337,000	56.0	56.0 ◎	56.0 369,000	56.0	56.0 ◎	56.0	56.0 ◎
150	6	56.0 321,000	56.0 382,000	56.0	56.0 ◎	56.0 515,000	56.0	56.0 ◎	56.0	56.0 ◎
200	8	60.0 455,000	60.0 563,000	60.0	60.0 ◎	60.0 717,000	60.0	60.0 ◎	60.0	60.0 ◎
250	10	68.0 643,000	68.0 747,000	68.0	68.0 ◎	68.0 1,075,000	68.0	68.0 ◎	68.0	68.0 ◎
300	12	78.0 764,000	78.0 885,000	78.0	78.0 ◎	78.0 1,439,000	78.0	78.0 ◎	78.0	78.0 ◎
350	14	78.0 1,234,000								
備考	EXS型 : AC100/200V シート : EPDM		EXS型 : AC100/200V シート : EPDM		EXS型 : AC100/200V シート : EPDM		EXS型 : AC100/200V シートリング : カーボンファイバー入りPTFE		EXS型 : AC100/200V シートリング : カーボンファイバー入りPTFE	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	ステンレス鋼製 (UHB) (ジスク:SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製 (UB) (ジスク : SCS13A)		ステンレス鋼製 (UB) (ジスク : SCS13A)	
外 観	10K		10K		20K	
						
製品記号	EXS□00-10UHB		EXS□00-10UB		EXS□00-20UB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
40	1 1/2	33.0 325,000	33.0 318,000		43.0 326,000	
50	2	43.0 336,000	43.0 326,000		46.0 339,000	
65	2 1/2	46.0 347,000	46.0 339,000		46.0 508,000	
80	3	46.0 519,000	46.0 508,000		46.0 508,000	
100	4	52.0 555,000	52.0 544,000		52.0 544,000	
125	5	56.0 637,000	56.0 622,000		56.0 622,000	
150	6	56.0 857,000	56.0 840,000		56.0 840,000	
200	8	60.0 963,000	71.0 942,000			
250	10	68.0 1,335,000				
300	12	78.0 1,675,000				
備考	EXS型 : AC100/200V シートリング : カーボンファイバー入りPTFE		EXS型 : AC100/200V シートリング : PTFE		EXS型 : AC100/200V シートリング : PTFE	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF			電動KELMO® EXS_Dシリーズ バタフライバルブ 直流電流ON-OFF			電動KELMO® EXSKシリーズ バタフライバルブ ON-OFF			耐圧防爆型 ESHEPシリーズ バタフライバルブ ON-OFF		
名 称	ダクティル鉄製(FJ)(ジスク：SCS13A)		ダクティル鉄製(LJ)(PFAライニング)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク：SCS14A)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクティル鉄製(SHB)(ジスク：SCS13A+HC)		
外 観											
	5K/10K		5K/10K		10K		5K/10K		10K		
製品記号	EXS□00-10FJUF		EXS□00-10LJF		EXS24D-10DJME		EXSK□00-10DJUE		ESHEP-10SHB		
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		
40 1 1/2							33.0 294,000				
50 2	43.0	211,000	43.0	337,000	43.0	218,000	43.0	294,000	43.0	◎	
65 2 1/2	46.0	217,000	46.0	350,000	46.0	218,000	46.0	299,000	46.0	◎	
80 3	46.0	223,000	46.0	401,000	46.0	225,000	46.0	300,000	46.0	◎	
100 4	52.0	239,000	52.0	472,000	52.0	233,000	52.0	310,000	52.0	◎	
125 5	56.0	340,000	56.0	550,000	56.0	328,000	56.0	403,000	56.0	◎	
150 6	56.0	363,000	56.0	762,000	56.0	355,000	56.0	416,000	56.0	◎	
200 8	60.0	475,000	60.0	982,000	60.0	601,000	60.0	492,000			
250 10	68.0	731,000					68.0	708,000			
300 12	78.0	839,000					78.0	1,017,000			
350 14							78.0	1,422,000			
400 16							102.0	1,923,000			
備考	EXS型：AC100/200V シート：FKM		EXS型：AC100/200V シート：PFA		EXS_D型：DC24V シート：EPDM		EXSK型：AC100/200V シート：EPDM 噛み込み検知機能付(雨水制御用)		ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb シートリング： カーボンファイバー入りPTFE		

電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ										
名 称	ダクティル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクティル鉄製(HRDJ)(スロットロール)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		16K		16K	
製品記号	EXCN□00-10DJU		EXCN□00-10DJUE		EXCN□00-10HRDJUE		EXCN□00-16DJU		EXCN□00-16DJUE	
呼び径	面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格		面間(mm) 価格	
40 1 1/2	33.0	503,000	33.0	505,000						
50 2	43.0	503,000	43.0	505,000	43.0	743,000	43.0	548,000	43.0	550,000
65 2 1/2	46.0	505,000	46.0	509,000	46.0	760,000	46.0	553,000	46.0	556,000
80 3	46.0	508,000	46.0	510,000	46.0	780,000	46.0	554,000	46.0	558,000
100 4	52.0	510,000	52.0	512,000	52.0	805,000	52.0	556,000	52.0	560,000
125 5	56.0	587,000	56.0	593,000	56.0	980,000	56.0	629,000	56.0	633,000
150 6	56.0	600,000	56.0	607,000	56.0	1,120,000	56.0	649,000	56.0	657,000
200 8	60.0	653,000	60.0	665,000	60.0	1,376,000	60.0	775,000	60.0	777,000
250 10	68.0	1,012,000	68.0	1,036,000	68.0	1,715,000	68.0	1,111,000	68.0	1,135,000
300 12	78.0	1,018,000	78.0	1,042,000	78.0	2,055,000	78.0	1,132,000	78.0	1,162,000
350 14	78.0	1,525,000	78.0	1,561,000	78.0	2,913,000	78.0	1,707,000	78.0	1,742,000
400 16	102.0	1,643,000	102.0	1,681,000						
備考	EXCN型: AC100/200V シート: NBR		EXCN型: AC100/200V シート: EPDM		EXCN型: AC100/200V シート: EPDM		EXCN型: AC100/200V シート: NBR		EXCN型: AC100/200V シート: EPDM	

電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)	ステンレス鋼製《ハポート》	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)
外 観					
製品記号	EXCN□00-20DJUE	EXCN□00-20HRDJUE	EXCN□00-10UVC	EXD□00-10DJU	EXD□00-10DJUE
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
25 1			127.0		
40 1½			165.0	33.0	33.0
50 2	43.0 593,000	43.0 882,000	178.0 697,000	43.0 553,000	43.0 556,000
65 2½	46.0 600,000	46.0 896,000	190.0 820,000	46.0 555,000	46.0 560,000
80 3	46.0 602,000	46.0 929,000	203.0 838,000	46.0 556,000	46.0 561,000
100 4	52.0 604,000	52.0 957,000	229.0 1,111,000	52.0 558,000	52.0 564,000
125 5	56.0 679,000	56.0 1,102,000	356.0 1,536,000	56.0 630,000	56.0 635,000
150 6	56.0 711,000	56.0 1,130,000		56.0 643,000	56.0 649,000
200 8	60.0 849,000	60.0 1,633,000		60.0 692,000	60.0 709,000
250 10	68.0 1,217,000	68.0 2,158,000		68.0 1,067,000	68.0 1,091,000
300 12	78.0 1,340,000	78.0 2,486,000		78.0 1,074,000	78.0 1,096,000
350 14		78.0 ◎		78.0 1,592,000	78.0 1,627,000
400 16				102.0 1,710,000	102.0 1,748,000
備考	EXCN型：AC100/200V シート：EPDM	EXCN型：AC100/200V シート：EPDM	EXCN型：AC100/200V ジスク：SCS14A+Crめっき：ハポート	EXD型：AC100/200V シート：NBR	EXD型：AC100/200V シート：EPDM

電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ

名 称	ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	ステンレス鋼製《ハポート》
外 観					
製品記号	EXD□00-10HRDJUE	EXD□00-16DJU	EXD□00-16DJUE	EXD□00-20DJUE	EXD□00-10UVC
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
25 1					127.0 640,000
40 1½					165.0 692,000
50 2	43.0 786,000	43.0 597,000	43.0 600,000	43.0 615,000	178.0 735,000
65 2½	46.0 801,000	46.0 603,000	46.0 607,000	46.0 626,000	190.0 858,000
80 3	46.0 822,000	46.0 605,000	46.0 608,000	46.0 629,000	203.0 876,000
100 4	52.0 838,000	52.0 608,000	52.0 611,000	52.0 631,000	229.0 1,163,000
125 5	56.0 1,016,000	56.0 671,000	56.0 677,000	56.0 721,000	356.0 1,588,000
150 6	56.0 1,154,000	56.0 691,000	56.0 699,000	56.0 724,000	
200 8	60.0 1,424,000	60.0 806,000	60.0 820,000	60.0 885,000	
250 10	68.0 1,764,000	68.0 1,168,000	68.0 1,191,000	68.0 1,238,000	
300 12	78.0 1,784,000	78.0 1,187,000	78.0 1,217,000	78.0 1,393,000	
350 14		78.0 1,774,000	78.0 1,809,000		
備考	EXD型：AC100/200V シート：EPDM	EXD型：AC100/200V シート：NBR	EXD型：AC100/200V シート：EPDM	EXD型：AC100/200V シート：EPDM	EXD型：AC100/200V ジスク：SCS13A+Crめっき：ハポート

電動KELMO® アクチュエータ単体価格

名 称	EXH型/ON-OFF	EXH_D型/ON-OFF(直流電源対応)	EXS型/ON-OFF	EXCN型/比例制御	EXD型/比例制御
外 観					
製品記号	EXH□00-	EXH□□□D-	EXS□00-	EXCN□00-	EXD□00-
タイプ	価格	価格	価格	価格	価格
1	56,300	130,000			
2	110,000	196,000	118,000	421,000	469,000
3	137,000	357,000	180,000	446,000	484,000
4	252,000	533,000	291,000	674,000	726,000
5	580,000		630,000	952,000	◎
備考	EXH型：AC100/200V	EXH_D型：DC12/24/100V DC12V：1～3型 DC24/100V：1～4型	EXS型：AC100/200V	EXCN型：AC100/200V	EXD型：AC100/200V

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	青銅製ボール		青銅製ボール(蒸気用)		青銅製ロングネックボール		青銅製ロングネックボール(蒸気用)		黄銅・青銅製ボール			
外 観	10K 		10K 		10K 		10K 		10K 			
	製品記号		C-TE		C-TE<J0J01>		C-TLE		C-TLE<J0J01>		C-TFE	
	呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
	10 ³ / ₈	46.0	24,800	46.0	25,600							
	15 ¹ / ₂	65.0	24,800	65.0	25,700	56.0	27,300	56.0	28,200	62.0	33,600	
20 ³ / ₄	68.0	26,700	68.0	27,400	65.0	29,100	65.0	30,100	73.0	35,800		
25 1	79.0	28,900	79.0	30,000	78.0	32,300	78.0	33,400	85.0	46,600		
32 1 ¹ / ₄	86.0	35,500	86.0	37,300	86.0	44,600	86.0	46,400	98.0	53,700		
40 1 ¹ / ₂	96.0	45,600	96.0	50,600	96.0	53,100	96.0	58,100	108.0	62,000		
50 2	109.0	54,600	109.0	59,900	109.0	63,600	109.0	68,900				
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃		ボア径：フルボア			

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称		青銅製横形三方ボール		青銅製横形三方ボール(蒸気用)		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(蒸気用)		SCS14A製ボール	
外 観											
製品記号	C-TNE		C-TNE<J0J01>		C-UTE		C-UTE<J0J03>		C-UTGE		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8 1/4	46.0	29,100	46.0	29,700	44.0	26,000	44.0	26,700	44.0	48,400	
10 3/8	46.0	29,900	46.0	30,700	44.0	26,300	44.0	27,200	44.0	49,200	
15 1/2	67.0	33,600	67.0	34,400	56.5	27,100	56.5	27,800	56.5	50,900	
20 3/4	68.0	34,800	68.0	35,600	59.0	28,300	59.0	29,100	59.0	54,900	
25 1	79.0	38,300	79.0	39,400	71.0	31,300	71.0	32,400	71.0	60,400	
32 1 1/4	89.0	47,900	89.0	49,800	78.0	41,700	78.0	43,500			
40 1 1/2	100.0	60,000	100.0	65,100	83.0	50,000	83.0	55,000			
50 2	115.0	71,700	115.0	77,000	100.0	57,200	100.0	62,500			
備考	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS14A製ボール(白色パッキン)	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製横形三方ボール
外 観					
製品記号	C-UTGE<JPF01>	C-UTFE	C-5UTWE	C-10UTWE	C-UTNE
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
8 1/4					44.0
10 3/8			35.0	35.0	44.0
15 1/2	56.5 50,900	62.0 50,600	40.0 46,400	40.0 46,400	58.0 42,000
20 3/4	59.0 54,900	73.0 58,300	50.0 57,100	50.0 57,100	61.5 43,600
25 1	71.0 60,400	85.0 69,900	60.0 63,700	60.0 63,700	74.0 50,100
32 1 1/4		98.0 90,500			82.5 56,400
40 1 1/2		108.0 109,000			90.5 80,900
50 2					109.5 95,000
備考	ボア径：レデューストボア ボールシート： ハイパタイトPTFE (白色) パッキン：PTFE (白色)	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール(蒸気用)
外 観	
製品記号	C-UTKLAHE<J0J05>
呼び径	面間 (mm)
15 1/2	56.5 57,400
20 3/4	59.0 67,700
25 1	71.0 76,800
備考	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気180℃

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	青銅製ボール	青銅製ボール(蒸気用)	青銅製ロングネックボール	黄銅・青銅製ボール	青銅製横形三方ボール
外 観					
製品記号	CS-TE / FBS-TE	CS-TE <J0J01>	CS-TLE / FBS-TLE	CS-TFE / FBS-TFE	CS-TNE / FBS-TNE
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
8 1/4					46.0 40,400
10 3/8	46.0 35,900	46.0 37,400			46.0 40,900
15 1/2	65.0 36,800	65.0 37,700	56.0 41,600	62.0 49,900	67.0 41,600
20 3/4	68.0 37,900	68.0 38,900	65.0 43,400	73.0 * 65,500	68.0 46,500
25 1	79.0 45,800	79.0 46,900	78.0 54,300	85.0 * 78,700	79.0 50,800
32 1 1/4	86.0 * 87,700		86.0 * 110,000	98.0 * 104,000	89.0 * 108,000
40 1 1/2	96.0 * 97,900		96.0 * 121,000	108.0 * 116,000	100.0 * 121,000
50 2	109.0 * 105,000		109.0 * 131,000		115.0 * 132,000
備考	*：FBS型シリンダー ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃	*：FBS型シリンダー ボア径：レデューストボア	*：FBS型シリンダー ボア径：フルボア	*：FBS型シリンダー 切替フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール(蒸気用)	SCS14A製ボール	SCS14A 製ボール(白色パッキン)	SCS14A製ボール
外 観					
製品記号	CS-UTE / FBS-UTE	CS-UTE <J0J03>	CS-UTGE / FBS-UTGE	FBS-UTGE<JPF01>	CS-UTFE / FBS-UTFE
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
8 1/4	44.0	44.0	44.0		
10 3/8	44.0	44.0	44.0		
15 1/2	56.5	56.5	56.5 *	56.5	62.0
20 3/4	59.0	59.0	59.0 *	59.0	73.0 *
25 1	71.0	71.0	71.0 *	71.0	85.0 *
32 1 1/4	78.0 *				98.0 *
40 1 1/2	83.0 *				108.0 *
50 2	100.0 *				
備考	* : FBS型シリンダー ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃	* : FBS型シリンダー ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：レデューストボア ボールシート： ハイパタイトPTFE (白色) パッキン：PTFE (白色)	* : FBS型シリンダー ボア径：フルボア RoHS指令相当品

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製横形三方ボール	SCS13A製ボール(蒸気用)
外 観				
製品記号	CS-5UTWE / FBS-5UTWE	CS-10UTWE / FBS-10UTWE	CS-UTNE / FBS-UTNE	CS-UTKLAHE<J0J05>
呼び径	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)	面間 (mm)
8 1/4			44.0	
10 3/8	35.0	35.0	44.0	
15 1/2	40.0	40.0	58.0	56.5
20 3/4	50.0 *	50.0 *	61.5	59.0
25 1	60.0 *	60.0 *	74.0	71.0
32 1 1/4			82.5 *	
40 1 1/2			90.5 *	
50 2			109.5 *	
備考	* : FBS型シリンダー ボア径：フルボア RoHS指令相当品	* : FBS型シリンダー ボア径：フルボア RoHS指令相当品	* : FBS型シリンダー 切替フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気180℃

小型空圧 Cシリーズ ボールバルブ付属品一覧

付属品名	製 品	
	メーカー	型 番
電磁弁	コガネイ	A110-4E1-25-71W (リード線タイプ)
リミットスイッチ	1点式	アズビル
	2点式	アズビル

注) 上記以外の付属品メーカー指定は、お問合せください。

■ 空圧 FAシリーズ アクチュエータ単体価格

アクチュエータ	メーカー/型式		希望販売価格(円)
複作動型	キット	FA-1	29,100
	キット	FA-2	33,800
	キット	FA-3	41,700
	キット	FA-4	81,800
	キット	FA-5	126,000
	キット	FA-6	225,000

アクチュエータ	メーカー/型式		希望販売価格(円)
スプリングリターン型	キット	FAS-1	44,400
	キット	FAS-2	47,700
	キット	FAS-3	57,900
	キット	FAS-4	116,000
	キット	FAS-5	220,000
	キット	FAS-6	357,000

■ 空圧 FAシリーズ 付属品一覧

品 名	メーカー/型式		製品仕様
防滴型リミットスイッチ	アズビル	1LS1-J	開閉1点式
	アズビル	VCL5001	開閉2点式
防爆型リミットスイッチ	アズビル	1LX7001-J	開閉1点式
	アズビル	VCX7001-J	開閉2点式
防滴型スイッチボックス	キット	FL-11	開閉2点式
	キット	FL-31	近接スイッチ2点式
近接スイッチ	エフェクター	IGC2005-ARKG/UP	開閉1点式 1個
	オムロン	E2E-X7D1-N	開閉1点式 1個
屋内型防滴電磁弁 (DINコネクタ)	コガネイ	A180-4E1-25-39-89W	
	CKD	4F310-NM-R-FLA20240	
	アスコ	SCXD551A001MS 19101	
	アスコ	SCXD551A001MS 19101 (G ¹ / ₂ アダプタ付)	
屋外型防滴電磁弁(端子箱付)	CKD	4F310-NM-RBW-FLA20239	保護等級 IP65
	金子産業	MK15G-8-A12PG-TF-DMI-K	保護等級 IP56
屋外型防滴電磁弁(一体型端子箱)	アスコ	JJKHXJ551G401MO 19183	
	CKD	4F310E-NM-TP-FLA20237	
防爆型電磁弁	金子産業	MK15G-8-AE12PU-DMI-K	
	アスコ	JE2HTXJ551B401MO 19181	
防爆型電磁弁(耐圧パッキン)	金子産業	MK15G-8-AE12PUT-DMI-K-P2	
	アスコ	JE22HTXJ551B401MO 19181 #10	
空空ボジショナ	SMC	IP5100-031	
	スリーエス	KCP	
電空ボジショナ	スリーエス	KCE	
エアフィルター付減圧弁 (金属ケース)	CKD	B70192C-M-G	FA/FAS(W) 1・2・3型用
	CKD	W3000-8-W-M	FA/FAS(W) 4・5・6型用
	SMC	AW20-02G-2-B	FA/FAS(W) 1・2・3型用(ニップル止め)
	SMC	AW30-02G-2-B	FA/FAS(W) 4・5・6型用(ニップル止め)
スピードコントローラ(1個)	SMC	ASN2-02-S	電磁弁を装着した場合に使用
	SMC	AS2200-02-S-X581	FA型に電磁弁が付かない場合にのみ使用
	SMC	AS2000-02	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(標準：閉→開)
	SMC	AS2200-02-S-X581	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(標準：開→閉)
サイレンサ	コガネイ	KM-22	
均圧弁	CKD	V1000-8-W	
	キット	FV-02-R	
角度調整機(開度調整)	キット		FA/FAS 1型用
	キット		FA/FAS 2型用
	キット		FA/FAS 3型用
	キット		FA/FAS 4型用
	キット		FA/FAS 5型用
	キット		FA/FAS 6型用
スプリングリターン(FAS)用 手動操作機	キット		FAS 1型用
	キット		FAS 2型用
	キット		FAS 3型用
	キット		FAS 4型用
	キット		FAS 5型用
	キット		FAS 6型用
スプリングユニット(4K) 複作動→スプリングリターン 変更用	キット		FA-1型からFAS-1型への作動方式変更用
	キット		FA-2型からFAS-2型への作動方式変更用
	キット		FA-3型からFAS-3型への作動方式変更用
	キット		FA-4型からFAS-4型への作動方式変更用
	キット		FA-5型からFAS-5型への作動方式変更用
	キット		FA-6型からFAS-6型への作動方式変更用


空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
製品記号	FA-10FCT		FA-10FCTB		FA-10FCTR		FA-10FCTB2L		FA-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	54,900								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	55,400	110.0	60,000						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	59,000	120.0	61,900						
25 1	95.0	61,300	130.0	68,200						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	68,100	140.0	77,400						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	80,900	165.0	90,600			210.0	142,000		
50 2	140.0	87,600	180.0	99,200			220.0	160,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	142,000	190.0	147,000			250.0	216,000		
80 3	182.0	204,000	200.0	212,000			260.0	285,000		
100 4			230.0	263,000			330.0	369,000		
125 5			300.0	446,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	552,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8			450.0	966,000	290.0	◎			540.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	


空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
製品記号	FA-10STBF		FA-20STB		FA-10UT		FA-10UTB		FA-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	63,100				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	66,400	140.0	79,100	65.0	64,400	110.0	78,700	110.0	92,300
20 $\frac{3}{4}$	117.0	71,400	152.0	82,900	80.0	69,100	120.0	83,700	120.0	99,700
25 1	127.0	76,200	165.0	104,000	90.0	76,100	130.0	99,600	130.0	123,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	94,400	178.0	123,000	110.0	91,000	140.0	116,000	140.0	143,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	105,000	190.0	138,000	120.0	112,000	165.0	128,000	165.0	158,000
50 2	178.0	117,000	216.0	160,000	140.0	130,000	180.0	150,000	180.0	187,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	161,000	241.0	266,000	160.0	194,000	190.0	210,000	190.0	267,000
80 3	203.0	229,000	283.0	380,000	182.0	278,000	200.0	280,000	200.0	349,000
100 4	229.0	283,000	305.0	473,000			230.0	365,000	230.0	459,000
125 5	356.0	521,000					300.0	743,000	300.0	965,000
150 6	394.0	624,000	403.0	936,000			340.0	877,000	340.0	1,155,000
200 8	457.0	1,103,000					450.0	1,471,000	450.0	1,933,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール
外 観	10K 	10K 	10K 	20K 	20K 
製品記号	FA-10UTBD	FA-10UTDZ	FA-10UTDZM	FA-20UTB	FA-20UTBM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 78,700	108.0 82,500	108.0 98,000	140.0 ◎	140.0 ◎
20 3/4	117.0 83,700	117.0 87,900	117.0 105,000	152.0 ◎	152.0 ◎
25 1	127.0 99,600	127.0 106,000	127.0 130,000	165.0 ◎	165.0 ◎
32 1 1/4	140.0 116,000	140.0 127,000	140.0 158,000	178.0 ◎	178.0 ◎
40 1 1/2	165.0 128,000	165.0 138,000	165.0 169,000	190.0 ◎	190.0 ◎
50 2	178.0 150,000	178.0 160,000	178.0 204,000	216.0 ◎	216.0 ◎
65 2 1/2	190.0 210,000	190.0 230,000	190.0 294,000	241.0 ◎	241.0 ◎
80 3	203.0 280,000	203.0 300,000	203.0 374,000	283.0 ◎	283.0 ◎
100 4	229.0 365,000	229.0 392,000	229.0 501,000	305.0 ◎	305.0 ◎
125 5	356.0 743,000	356.0 827,000	356.0 1,087,000	381.0 ◎	381.0 ◎
150 6	394.0 877,000	394.0 983,000	394.0 1,303,000	403.0 ◎	403.0 ◎
200 8	457.0 1,471,000	457.0 1,643,000	457.0 2,176,000		
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS14A製横形三方ボール
外 観	20K 	150 	150 	150 	800 
製品記号	FA-150UTB	FA-150UTBM	FA-150UTDZ	FA-150UTDZM	FA-UTH4□M
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 80,200	108.0 94,600	108.0 84,400	108.0 101,000	69.0 156,000
20 3/4	117.0 85,500	117.0 102,000	117.0 90,000	117.0 108,000	84.0 163,000
25 1	127.0 103,000	127.0 127,000	127.0 109,000	127.0 135,000	96.0 187,000
32 1 1/4			140.0 130,000	140.0 164,000	114.0 222,000
40 1 1/2	165.0 131,000	165.0 164,000	165.0 141,000	165.0 177,000	132.0 288,000
50 2	178.0 153,000	178.0 194,000	178.0 165,000	178.0 211,000	
65 2 1/2	190.0 218,000	190.0 279,000	190.0 239,000	190.0 306,000	
80 3	203.0 291,000	203.0 361,000	203.0 313,000	203.0 390,000	
100 4	229.0 379,000	229.0 481,000	229.0 421,000	229.0 541,000	
125 5	356.0 795,000	356.0 1,041,000	356.0 860,000	356.0 1,130,000	
150 6	394.0 948,000	394.0 1,254,000	394.0 1,062,000	394.0 1,412,000	
200 8	457.0 1,588,000	457.0 2,096,000	457.0 1,775,000	457.0 2,361,000	
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FA-UTH4LM Tポート：[記]FA-UTH4TM ボア径：レデューストボア

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製横形三方ボール	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール	
外 観						
	10K	10K	10K	10K	150	
製品記号	FA-10UTB2L	FA-10UTB4□A	FA-10UTBLN	FA-10SCTDZ	FA-150SCTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2			120.0	198,000	140.0	304,000
20 3/4			140.0	251,000	152.0	305,000
25 1	165.0	206,000	160.0	281,000	165.0	346,000
32 1 1/4					127.0	104,000
40 1 1/2	210.0	244,000	180.0	402,000	191.0	477,000
50 2	220.0	264,000	200.0	500,000	216.0	553,000
65 2 1/2	250.0	361,000	240.0	618,000	240.0	925,000
80 3	260.0	479,000	260.0	780,000	250.0	1,282,000
100 4	330.0	618,000	330.0	1,117,000	280.0	1,652,000
125 5			400.0	1,688,000		
150 6					356.0	680,000
200 8					394.0	787,000
					457.0	1,329,000
備考	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FA-10UTB4LA Tポート：[記]FA-10UTB4TA ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	FAS-10FCT		FAS-10FCTB		FAS-10FCTR		FAS-10FCTB2L		FAS-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	70,200								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	70,700	110.0	75,300						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	74,300	120.0	77,200						
25 1	95.0	80,600	130.0	87,500						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	87,400	140.0	96,700						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	108,000	165.0	118,000			210.0	169,000		
50 2	140.0	179,000	180.0	191,000			220.0	251,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	218,000	190.0	223,000			250.0	292,000		
80 3	182.0	351,000	200.0	358,000			260.0	431,000		
100 4			230.0	407,000			330.0	513,000		
125 5			300.0	677,000	250.0	◎				
150 6			340.0	783,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8					290.0	◎			540.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	FAS-10STBF		FAS-20STB		FAS-10UT		FAS-10UTB		FAS-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	79,400				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	81,700	140.0	94,400	65.0	80,700	110.0	94,000	110.0	108,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	86,700	152.0	98,200	80.0	83,900	120.0	99,000	120.0	116,000
25 1	127.0	95,500	165.0	124,000	90.0	96,400	130.0	119,000	130.0	142,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	115,000	178.0	142,000	110.0	110,000	140.0	136,000	140.0	164,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	132,000	190.0	165,000	120.0	142,000	165.0	155,000	165.0	185,000
50 2	178.0	208,000	216.0	251,000	140.0	222,000	180.0	239,000	180.0	278,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	236,000	241.0	342,000	160.0	270,000	190.0	286,000	190.0	343,000
80 3	203.0	375,000	283.0	526,000	182.0	424,000	200.0	426,000	200.0	495,000
100 4	229.0	427,000	305.0	765,000			230.0	509,000	230.0	603,000
125 5	356.0	741,000					300.0	974,000	300.0	1,196,000
150 6	394.0	844,000					340.0	1,108,000	340.0	1,386,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	


空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール
外 観	10K 	10K 	10K 	20K 	20K 
製品記号	FAS-10UTBD	FAS-10UTDZ	FAS-10UTDZM	FAS-20UTB	FAS-20UTBM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 94,000	108.0 97,800	108.0 114,000	140.0 ◎	140.0 ◎
20 3/4	117.0 99,000	117.0 107,000	117.0 126,000	152.0 ◎	152.0 ◎
25 1	127.0 119,000	127.0 126,000	127.0 151,000	165.0 ◎	165.0 ◎
32 1 1/4	140.0 136,000	140.0 145,000	140.0 178,000	178.0 ◎	178.0 ◎
40 1 1/2	165.0 155,000	165.0 164,000	165.0 197,000	190.0 ◎	190.0 ◎
50 2	178.0 239,000	178.0 250,000	178.0 295,000	216.0 ◎	216.0 ◎
65 2 1/2	190.0 286,000	190.0 306,000	190.0 370,000	241.0 ◎	241.0 ◎
80 3	203.0 426,000	203.0 446,000	203.0 520,000	283.0 ◎	283.0 ◎
100 4	229.0 509,000	229.0 539,000	229.0 648,000	305.0 ◎	305.0 ◎
125 5	356.0 974,000	356.0 1,066,000	356.0 1,326,000	381.0 ◎	381.0 ◎
150 6	394.0 1,108,000	394.0 1,223,000	394.0 1,543,000		
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS14A製横形三方ボール
外 観	150 	150 	150 	150 	800 
製品記号	FAS-150UTB	FAS-150UTBM	FAS-150UTDZ	FAS-150UTDZM	FAS-UTH4□M
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 95,500	108.0 110,000	108.0 99,700	108.0 116,000	69.0 174,000
20 3/4	117.0 101,000	117.0 118,000	117.0 109,000	117.0 128,000	84.0 178,000
25 1	127.0 123,000	127.0 145,000	127.0 128,000	127.0 154,000	96.0 209,000
32 1 1/4			140.0 151,000	140.0 184,000	114.0 242,000
40 1 1/2	165.0 159,000	165.0 190,000	165.0 167,000	165.0 204,000	
50 2	178.0 245,000	178.0 285,000	178.0 256,000	178.0 302,000	
65 2 1/2	190.0 294,000	190.0 355,000	190.0 315,000	190.0 382,000	
80 3	203.0 437,000	203.0 507,000	203.0 459,000	203.0 536,000	
100 4	229.0 523,000	229.0 625,000	229.0 568,000	229.0 688,000	
125 5	356.0 1,026,000	356.0 1,272,000	356.0 1,099,000	356.0 1,369,000	
150 6	394.0 1,179,000	394.0 1,485,000	394.0 1,302,000	394.0 1,652,000	
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FAS-UTH4LM Tポート：[記]FAS-UTH4TM ボア径：レデューストボア

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		PFAライニングボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外 観	10K 		10K 		10K 		10K 		150 	
製品記号	FAS-10UTB2L		FAS-10UTB4□A		FAS-10UTBLN		FAS-10SCTDZ		FAS-150SCTDZ	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2			120.0	217,000	140.0	319,000	108.0	96,900	108.0	96,900
20 3/4			140.0	276,000	152.0	320,000	117.0	107,000	117.0	107,000
25 1	165.0	225,000	160.0	305,000	165.0	365,000	127.0	125,000	127.0	125,000
32 1 1/4										
40 1 1/2	210.0	271,000	180.0	478,000	191.0	504,000	165.0	158,000	165.0	158,000
50 2	220.0	355,000	200.0	646,000	216.0	644,000	178.0	245,000	178.0	245,000
65 2 1/2	250.0	437,000	240.0	899,000	240.0	1,001,000	190.0	294,000	190.0	294,000
80 3	260.0	625,000	260.0	1,011,000	250.0	1,428,000	203.0	439,000	203.0	449,000
100 4	330.0	762,000			280.0	1,796,000	229.0	507,000	229.0	519,000
125 5							356.0	919,000	356.0	941,000
150 6							394.0	1,027,000	394.0	1,055,000
備考	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FAS-10UTB4LA Tポート：[記]FAS-10UTB4TA ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)		アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)	
外 観										
製品記号	FA-10XJME		FA-10XJSME		FA-10XJPE		FA-10XJSPE		FA-10DJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	75,200	33.0	74,300	33.0	○	33.0	○		
50 2	43.0	75,200	43.0	74,300	43.0	○	43.0	○	43.0	80,300
65 2 1/2	46.0	84,700	46.0	84,000	46.0	○	46.0	○	46.0	82,500
80 3	46.0	88,200	46.0	87,200	46.0	○	46.0	○	46.0	93,300
100 4	52.0	95,200	52.0	94,200	52.0	○	52.0	○	52.0	101,000
125 5	56.0	124,000	56.0	123,000	56.0	○	56.0	○	56.0	129,000
150 6	56.0	136,000	56.0	134,000	56.0	○	56.0	○	56.0	136,000
200 8	60.0	246,000	60.0	244,000	60.0	○	60.0	○	60.0	248,000
250 10	68.0	413,000	68.0	409,000					68.0	339,000
300 12	78.0	588,000	78.0	577,000					78.0	481,000
備考	シート：EPDM		シート：EPDM		シート：EPDM		シート：EPDM		シート：NBR	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
製品記号	FA-10DJU		FA-10DJUE		FA-16DJ		FA-16DJU		FA-16DJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	83,600	33.0	87,100						
50 2	43.0	83,600	43.0	87,100	43.0	125,000	43.0	127,000	43.0	130,000
65 2 1/2	46.0	86,200	46.0	89,600	46.0	137,000	46.0	140,000	46.0	142,000
80 3	46.0	97,800	46.0	101,000	46.0	138,000	46.0	141,000	46.0	143,000
100 4	52.0	108,000	52.0	113,000	52.0	142,000	52.0	150,000	52.0	156,000
125 5	56.0	137,000	56.0	141,000	56.0	169,000	56.0	176,000	56.0	182,000
150 6	56.0	148,000	56.0	154,000	56.0	233,000	56.0	245,000	56.0	252,000
200 8	60.0	268,000	60.0	281,000	60.0	401,000	60.0	420,000	60.0	434,000
250 10	68.0	384,000	68.0	406,000	68.0	538,000	68.0	582,000	68.0	605,000
300 12	78.0	534,000	78.0	564,000	78.0	643,000	78.0	697,000	78.0	728,000
備考	シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク : SCS13A)		ダクタイル鉄製(HB)(ジスクSCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(HB)(ジスクSCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク : SCS13A)	
外 観										
	20K		5K/10K		10K		10K		10K	
製品記号	FA-20DJUE		FA-10FJUF		FA-10SHB		FA-10UHB		FA-10UB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2							33.0	252,000	33.0	193,000
50 2	43.0	169,000	43.0	112,000	43.0	174,000	43.0	262,000	43.0	253,000
65 2 1/2	46.0	187,000	46.0	129,000	46.0	186,000	46.0	277,000	46.0	269,000
80 3	46.0	196,000	46.0	146,000	46.0	206,000	46.0	346,000	46.0	335,000
100 4	52.0	204,000	52.0	152,000	52.0	261,000	52.0	448,000	52.0	434,000
125 5	56.0	214,000	56.0	223,000	56.0	295,000	56.0	505,000	56.0	490,000
150 6	56.0	314,000	56.0	246,000	56.0	438,000	56.0	665,000	56.0	648,000
200 8	60.0	506,000	60.0	402,000	60.0	597,000	60.0	819,000	71.0	897,000
250 10	68.0	689,000	68.0	596,000	68.0	767,000	68.0	990,000		
300 12	78.0	845,000	78.0	809,000						
備考	シート : EPDM		シート : FKM		シートリング : カーボンファイバー入りPTFE		シートリング : カーボンファイバー入りPTFE		シートリング : PTFE	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ステンレス鋼製(UB)(ジスク : SCS13A)		ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)	
外 観				
	20K		5K/10K	
製品記号	FA-20UB		FA-10LJF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	253,000	43.0	195,000
65 2 1/2	46.0	269,000	46.0	223,000
80 3	46.0	335,000	46.0	277,000
100 4	52.0	434,000	52.0	384,000
125 5	56.0	534,000	56.0	464,000
150 6	56.0	648,000	56.0	604,000
200 8	71.0	897,000	60.0	923,000
250 10			68.0	1,405,000
備考	シートリング : PTFE		シート : PFA	

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	アルミ製(XJ)《ジスク：SCS14A》	アルミ製(XJ)《ジスク：SCS14A》	アルミ製(XJ)《ジスク：PPS》	アルミ製(XJ)《ジスク：PPS》	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：FCD450-10+ENP》
外 観					
製品記号	FAS-10XJME	FAS-10XJSME	FAS-10XJPE	FAS-10XJSPE	FAS-10DJ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½	33.0 92,900	33.0 92,100	33.0 ◎	33.0 ◎	
50 2	43.0 92,900	43.0 92,100	43.0 ◎	43.0 ◎	43.0 98,200
65 2½	46.0 109,000	46.0 108,000	46.0 ◎	46.0 ◎	46.0 101,000
80 3	46.0 113,000	46.0 113,000	46.0 ◎	46.0 ◎	46.0 118,000
100 4	52.0 156,000	52.0 154,000	52.0 ◎	52.0 ◎	52.0 163,000
125 5	56.0 171,000	56.0 170,000	56.0 ◎	56.0 ◎	56.0 182,000
150 6	56.0 317,000	56.0 315,000	56.0 ◎	56.0 ◎	56.0 319,000
200 8	60.0 533,000	60.0 532,000	60.0 ◎	60.0 ◎	60.0 525,000
250 10					68.0 571,000
備考	シート：EPDM	シート：EPDM	シート：EPDM	シート：EPDM	シート：NBR

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：FCD450-10+ENP》	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》
外 観					
製品記号	FAS-10DJU	FAS-10DJUE	FAS-16DJ	FAS-16DJU	FAS-16DJUE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½	33.0 102,000	33.0 105,000			
50 2	43.0 102,000	43.0 105,000	43.0 142,000	43.0 147,000	43.0 149,000
65 2½	46.0 105,000	46.0 108,000	46.0 161,000	46.0 163,000	46.0 168,000
80 3	46.0 123,000	46.0 126,000	46.0 162,000	46.0 164,000	46.0 169,000
100 4	52.0 171,000	52.0 175,000	52.0 207,000	52.0 212,000	52.0 219,000
125 5	56.0 190,000	56.0 193,000	56.0 351,000	56.0 360,000	56.0 365,000
150 6	56.0 330,000	56.0 337,000	56.0 366,000	56.0 378,000	56.0 385,000
200 8	60.0 545,000	60.0 558,000	60.0 633,000	60.0 649,000	60.0 664,000
250 10	68.0 613,000	68.0 637,000			
備考	シート：NBR	シート：EPDM	シート：NBR	シート：NBR	シート：EPDM

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製(FJ)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製 (HB) 〈ジスクSCS13A+HCr〉	ステンレス鋼製 (HB) 〈ジスクSCS13A+HCr〉	ステンレス鋼製 (UB)〈ジスク : SCS13A〉
外 観					
製品記号	FAS-20DJUE	FAS-10FJUF	FAS-10SHB	FAS-10UHB	FAS-10UB
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½				33.0 290,000	33.0 281,000
50 2	43.0 190,000	43.0 143,000	43.0 198,000	43.0 300,000	43.0 291,000
65 2½	46.0 207,000	46.0 163,000	46.0 262,000	46.0 402,000	46.0 395,000
80 3	46.0 224,000	46.0 172,000	46.0 284,000	46.0 454,000	46.0 442,000
100 4	52.0 272,000	52.0 253,000	52.0 444,000	52.0 646,000	52.0 633,000
125 5	56.0 396,000	56.0 305,000	56.0 644,000	56.0 896,000	56.0 878,000
150 6	56.0 439,000	56.0 443,000	56.0 671,000	56.0 949,000	56.0 931,000
200 8	60.0 736,000	60.0 710,000			
250 10		68.0 845,000			
備考	シート : EPDM	シート : FKM	シートリング : カーボンファイバー入りPTFE	シートリング : カーボンファイバー入りPTFE	シートリング : PTFE

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ステンレス鋼製(UB)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製(LJ)〈PFAライニング〉
外 観		
製品記号	FAS-20UB	FAS-10LJF
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50 2	43.0 291,000	43.0 219,000
65 2½	46.0 395,000	46.0 306,000
80 3	46.0 442,000	46.0 351,000
100 4	52.0 633,000	52.0 517,000
125 5	56.0 878,000	56.0 792,000
150 6	56.0 931,000	56.0 836,000
備考	シートリング : PTFE	シート : PFA


空圧Bシリーズ アクチュエータ単体価格

名 称	複作動型		スプリングリターン型		手動操作機付スプリングリターン型	
外 観						
製品記号	B-		BS-		BSW-	
タイプ	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
0	203.0	36,000	290.0	58,600	345.0	66,500
1	282.0	41,700	405.0	74,300	481.0	81,600
2	382.0	52,600	550.0	106,000	653.0	116,000
3	507.0	94,900	737.0	187,000	868.0	209,000
4	622.0	184,000	936.0	344,000	1095.0	366,000
5	800.0	360,000	1206.0	612,000	1417.0	675,000
6	1168.0	781,000	1569.0	1,698,000	1888.0	1,806,000
7	1403.0	1,261,000	2093.0	5,503,000	2509.0	6,200,000



空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
製品記号	B-10FCT		B-10FCTB		B-10FCTR		B-10FCTB2L		B-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	61,800								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	62,300	110.0	66,900						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	65,900	120.0	68,800						
25 1	95.0	68,200	130.0	75,100						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	80,700	140.0	90,000						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	88,800	165.0	98,500			210.0	150,000		
50 2	140.0	108,000	180.0	120,000			220.0	180,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	154,000	190.0	159,000			250.0	228,000		
80 3	182.0	219,000	200.0	226,000			260.0	300,000		
100 4			230.0	276,000			330.0	382,000		
125 5			300.0	503,000	250.0	303,000			370.0	421,000
150 6			340.0	609,000	270.0	511,000			430.0	679,000
200 8			450.0	1,096,000	290.0	679,000			540.0	794,000
250 10			533.0	1,744,000	330.0	1,140,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観	10K		20K		10K		10K		10K	
										
製品記号	B-10STBF		B-20STB		B-10UT		B-10UTB		B-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	71,000				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	73,300	140.0	86,000	65.0	72,300	110.0	85,600	110.0	99,200
20 $\frac{3}{4}$	117.0	78,300	152.0	89,800	80.0	75,500	120.0	90,600	120.0	107,000
25 1	127.0	83,100	165.0	111,000	90.0	83,000	130.0	107,000	130.0	129,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	107,000	178.0	135,000	110.0	103,000	140.0	129,000	140.0	156,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	113,000	190.0	146,000	120.0	121,000	165.0	136,000	165.0	166,000
50 2	178.0	138,000	216.0	180,000	140.0	152,000	180.0	169,000	180.0	207,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	173,000	241.0	278,000	160.0	206,000	190.0	222,000	190.0	279,000
80 3	203.0	244,000	283.0	395,000	182.0	293,000	200.0	295,000	200.0	364,000
100 4	229.0	296,000	305.0	486,000			230.0	378,000	230.0	472,000
125 5	356.0	578,000					300.0	800,000	300.0	1,022,000
150 6	394.0	681,000	403.0	993,000			340.0	934,000	340.0	1,212,000
200 8	457.0	1,233,000	502.0	1,750,000			450.0	1,601,000	450.0	2,063,000
250 10							533.0	3,469,000	533.0	4,451,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観	10K		10K		10K		10K		10K	
										
製品記号	B-10UTR		B-10UTRM		B-10UTBD		B-10UTDZ		B-10UTDZM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$					108.0	85,600	108.0	89,400	108.0	105,000
20 $\frac{3}{4}$					117.0	90,600	117.0	94,800	117.0	113,000
25 1					127.0	107,000	127.0	118,000	127.0	143,000
32 $1\frac{1}{4}$					140.0	129,000	140.0	140,000	140.0	172,000
40 $1\frac{1}{2}$					165.0	136,000	165.0	155,000	165.0	190,000
50 2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	169,000	178.0	179,000	178.0	224,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	◎	190.0	◎	190.0	222,000	190.0	242,000	190.0	306,000
80 3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	295,000	203.0	315,000	203.0	389,000
100 4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	378,000	229.0	405,000	229.0	514,000
125 5	250.0	548,000	250.0	713,000	356.0	800,000	356.0	884,000	356.0	1,144,000
150 6	270.0	843,000	270.0	1,085,000	394.0	934,000	394.0	1,040,000	394.0	1,360,000
200 8	290.0	1,116,000	290.0	1,469,000	457.0	1,601,000	457.0	1,779,000	457.0	2,312,000
250 10	330.0	1,806,000	330.0	2,348,000	533.0	3,469,000	533.0	3,786,000	533.0	4,993,000
300 12	356.0	◎	356.0	◎						
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール
外 観	20K 	20K 	150 	150 	150
製品記号	B-20UTB	B-20UTBM	B-150UTB	B-150UTBM	B-150UTR
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 ◎	140.0 ◎	108.0 87,100	108.0 102,000	
20 3/4	152.0 ◎	152.0 ◎	117.0 92,400	117.0 109,000	
25 1	165.0 ◎	165.0 ◎	127.0 109,000	127.0 133,000	
32 1 1/4	178.0 ◎	178.0 ◎			
40 1 1/2	190.0 ◎	190.0 ◎	165.0 140,000	165.0 172,000	
50 2	216.0 ◎	216.0 ◎	178.0 173,000	178.0 214,000	178.0 146,000
65 2 1/2	241.0 ◎	241.0 ◎	190.0 230,000	190.0 291,000	190.0 ◎
80 3	283.0 ◎	283.0 ◎	203.0 306,000	203.0 376,000	203.0 252,000
100 4	305.0 ◎	305.0 ◎	229.0 392,000	229.0 494,000	229.0 370,000
125 5	381.0 ◎	381.0 ◎	356.0 852,000	356.0 1,098,000	254.0 571,000
150 6			394.0 1,005,000	394.0 1,311,000	267.0 871,000
200 8			457.0 1,718,000	457.0 2,226,000	292.0 1,160,000
250 10			533.0 3,712,000	533.0 4,798,000	330.0 1,887,000
300 12					356.0 3,916,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製タンクボール	SCS14A製タンクボール
外 観	150 	150 	150 	10K 	10K
製品記号	B-150UTRM	B-150UTDZ	B-150UTDZM	B-10UTBT	B-10UTBTM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2		108.0 91,300	108.0 108,000		
20 3/4		117.0 96,900	117.0 116,000		
25 1		127.0 121,000	127.0 147,000	105.0 261,000	105.0 312,000
32 1 1/4		140.0 143,000	140.0 177,000		
40 1 1/2		165.0 161,000	165.0 195,000	125.0 321,000	125.0 389,000
50 2	178.0 180,000	178.0 185,000	178.0 232,000	143.0 388,000	143.0 465,000
65 2 1/2	190.0 ◎	190.0 251,000	190.0 318,000	160.0 508,000	160.0 609,000
80 3	203.0 319,000	203.0 328,000	203.0 405,000	167.0 688,000	167.0 824,000
100 4	229.0 464,000	229.0 434,000	229.0 554,000	176.5 754,000	176.5 904,000
125 5	254.0 745,000	356.0 917,000	356.0 1,187,000	227.0 1,329,000	227.0 1,617,000
150 6	267.0 1,126,000	394.0 1,119,000	394.0 1,469,000	265.0 1,692,000	265.0 2,075,000
200 8	292.0 1,525,000	457.0 1,911,000	457.0 2,497,000	358.0 ◎	358.0 ◎
250 10	330.0 2,454,000	533.0 4,087,000	533.0 5,418,000		
300 12	356.0 5,078,000				
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール				
外 観								
製品記号	B-10UTB4□A	B-10UTBLN	B-10SCTDZ	B-150SCTDZ				
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	120.0	211,000	140.0	311,000	108.0	88,500	108.0	88,500
20 3/4	140.0	259,000	152.0	312,000	117.0	93,900	117.0	93,900
25 1	160.0	288,000	165.0	353,000	127.0	117,000	127.0	117,000
40 1 1/2	180.0	414,000	191.0	484,000	165.0	151,000	165.0	151,000
50 2	200.0	514,000	216.0	573,000	178.0	174,000	178.0	174,000
65 2 1/2	240.0	632,000	240.0	937,000	190.0	231,000	190.0	231,000
80 3	260.0	837,000	250.0	1,297,000	203.0	308,000	203.0	318,000
100 4	330.0	1,075,000	280.0	1,665,000	229.0	376,000	229.0	388,000
125 5	400.0	◎			356.0	737,000	356.0	759,000
150 6	450.0	◎			394.0	844,000	394.0	872,000
200 8	550.0	◎			457.0	1,465,000	457.0	1,512,000
250 10					533.0	2,928,000	533.0	3,029,000
備考	切換フォーム：開資1 横形三方四面シート Lポート：[記]B-10UTB4LA Tポート：[記]B-10UTB4TA ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ ラムダポート複作動

名 称			SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート	
外 観			10K		10K		150		150	
製品記号			B-10UVC		B-10UVCT		B-150UVC		B-150UVCT	
呼び径			面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
25	1	127.0	190,000	127.0	214,000	127.0	196,000	127.0	220,000	
40	1½	165.0	253,000	165.0	301,000	165.0	262,000	165.0	311,000	
50	2	178.0	281,000	178.0	324,000	178.0	289,000	178.0	337,000	
65	2½	190.0	395,000	190.0	471,000	190.0	409,000	190.0	490,000	
80	3	203.0	412,000	203.0	489,000	203.0	425,000	203.0	506,000	
100	4	229.0	499,000	229.0	596,000	229.0	516,000	229.0	621,000	
125	5	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	
150	6	394.0	1,076,000	394.0	1,285,000	394.0	1,116,000	394.0	1,335,000	
200	8	457.0	1,871,000	457.0	2,193,000	457.0	1,941,000	457.0	2,272,000	
250	10	533.0	2,408,000	533.0	3,039,000	533.0	2,500,000	533.0	3,167,000	
300	12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎	
350	14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎	
備考			ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	BS-10FCT		BS-10FCTB		BS-10FCTR		BS-10FCTB2L		BS-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	84,400								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	84,900	110.0	89,500						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	88,500	120.0	91,400						
25 1	95.0	90,800	130.0	97,700						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	114,000	140.0	123,000						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	122,000	165.0	132,000			210.0	182,000		
50 2	140.0	162,000	180.0	173,000			220.0	233,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	208,000	190.0	212,000			250.0	282,000		
80 3	182.0	311,000	200.0	318,000			260.0	392,000		
100 4			230.0	369,000			330.0	475,000		
125 5			300.0	663,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	769,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8			450.0	1,348,000	290.0	◎			540.0	◎
250 10			533.0	1,996,000	330.0	◎				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	BS-10STBF		BS-20STB		BS-10UT		BS-10UTB		BS-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	92,600				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	95,900	140.0	109,000	65.0	93,900	110.0	108,000	110.0	123,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	101,000	152.0	113,000	80.0	98,100	120.0	114,000	120.0	130,000
25 1	127.0	106,000	165.0	134,000	90.0	106,000	130.0	130,000	130.0	153,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	140,000	178.0	168,000	110.0	139,000	140.0	162,000	140.0	189,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	146,000	190.0	178,000	120.0	156,000	165.0	168,000	165.0	198,000
50 2	178.0	191,000	216.0	233,000	140.0	205,000	180.0	222,000	180.0	260,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	226,000	241.0	332,000	160.0	260,000	190.0	276,000	190.0	333,000
80 3	203.0	336,000	283.0	487,000	182.0	385,000	200.0	387,000	200.0	456,000
100 4	229.0	389,000	305.0	579,000			230.0	471,000	230.0	565,000
125 5	356.0	738,000					300.0	960,000	300.0	1,182,000
150 6	394.0	841,000	403.0	1,153,000			340.0	1,094,000	340.0	1,372,000
200 8	457.0	1,485,000	502.0	2,002,000			450.0	1,853,000	450.0	2,315,000
250 10							533.0	4,386,000	533.0	5,353,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール	
外 観	10K 		10K 		10K 		10K 		20K NO IMAGE NEW	
製品記号	BS-10UTR		BS-10UTBD		BS-10UTDZ		BS-10UTDZM		BS-20UTB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1½			108.0 108,000	108.0 112,000	108.0 129,000	140.0 ◎				
20 ¾			117.0 114,000	117.0 118,000	117.0 136,000	152.0 ◎				
25 1			127.0 130,000	127.0 152,000	127.0 176,000	165.0 ◎				
32 1¼			140.0 162,000	140.0 172,000	140.0 204,000	178.0 ◎				
40 1½			165.0 168,000	165.0 208,000	165.0 243,000	190.0 ◎				
50 2	178.0 ◎	178.0 222,000	178.0 233,000	178.0 277,000	216.0 ◎					
65 2½	190.0 ◎	190.0 276,000	190.0 296,000	190.0 360,000	241.0 ◎					
80 3	203.0 ◎	203.0 387,000	203.0 407,000	203.0 481,000	283.0 ◎					
100 4	229.0 ◎	229.0 471,000	229.0 498,000	229.0 607,000	305.0 ◎					
125 5	250.0 640,000	356.0 960,000	356.0 1,044,000	356.0 1,304,000	381.0 ◎					
150 6	270.0 1,003,000	394.0 1,094,000	394.0 1,200,000	394.0 1,520,000						
200 8	290.0 1,276,000	457.0 1,853,000	457.0 2,031,000	457.0 2,564,000						
250 10	330.0 2,058,000	533.0 4,386,000	533.0 4,703,000	533.0 5,910,000						
300 12	356.0 ◎									
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール	
外 観	20K		150		150		150		150	
	 NO IMAGE NEW									
製品記号	BS-20UTBM		BS-150UTB		BS-150UTBM		BS-150UTR		BS-150UTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	◎	108.0	110,000	108.0	126,000			108.0	115,000
20 3/4	152.0	◎	117.0	116,000	117.0	132,000			117.0	120,000
25 1	165.0	◎	127.0	132,000	127.0	155,000			127.0	154,000
32 1 1/4	178.0	◎							140.0	176,000
40 1 1/2	190.0	◎	165.0	173,000	165.0	204,000			165.0	214,000
50 2	216.0	◎	178.0	226,000	178.0	267,000	178.0	179,000	178.0	238,000
65 2 1/2	241.0	◎	190.0	284,000	190.0	345,000	190.0	◎	190.0	305,000
80 3	283.0	◎	203.0	398,000	203.0	468,000	203.0	306,000	203.0	420,000
100 4	305.0	◎	229.0	485,000	229.0	587,000	229.0	463,000	229.0	527,000
125 5	381.0	◎	356.0	1,012,000	356.0	1,258,000	254.0	663,000	356.0	1,077,000
150 6			394.0	1,165,000	394.0	1,471,000	267.0	1,031,000	394.0	1,279,000
200 8			457.0	1,970,000	457.0	2,478,000	292.0	1,320,000	457.0	2,163,000
250 10			533.0	4,629,000	533.0	5,715,000	330.0	2,139,000	533.0	5,004,000
300 12							356.0	4,833,000		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア	


空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製タンクボール	SCS14A製タンクボール	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール
外 観					
製品記号	BS-150UTDZM	BS-10UTBT	BS-10UTBTM	BS-10UTB4□A	BS-10UTBLN
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 130,000			120.0 244,000	140.0 333,000
20 3/4	117.0 139,000			140.0 291,000	152.0 334,000
25 1	127.0 179,000	105.0 284,000	105.0 ◎	160.0 321,000	165.0 376,000
32 1 1/4	140.0 209,000				
40 1 1/2	165.0 250,000	125.0 354,000	125.0 ◎	180.0 467,000	191.0 517,000
50 2	178.0 284,000	143.0 441,000	143.0 ◎	200.0 606,000	216.0 626,000
65 2 1/2	190.0 372,000	160.0 562,000	160.0 ◎	240.0 724,000	240.0 991,000
80 3	203.0 497,000	167.0 780,000	167.0 ◎	260.0 997,000	250.0 1,389,000
100 4	229.0 647,000	176.5 847,000	176.5 ◎	330.0 1,235,000	280.0 1,758,000
125 5	356.0 1,347,000	227.0 ◎	227.0 ◎	400.0 ◎	
150 6	394.0 1,629,000	265.0 1,852,000	265.0 ◎	450.0 ◎	
200 8	457.0 2,749,000	358.0 ◎		550.0 ◎	
250 10	533.0 6,335,000	454.0 ◎			
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]BS-10UTB4LA Tポート：[記]BS-10UTB4TA ボア径：フルボア	ボア径：フルボア




空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール
外 観				
製品記号	BS-10SCTDZ	BS-10SCTR	BS-150SCTDZ	BS-150SCTR
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 112,000		108.0 112,000	
20 3/4	117.0 117,000		117.0 117,000	
25 1	127.0 151,000		127.0 151,000	
40 1 1/2	165.0 204,000		165.0 204,000	
50 2	178.0 226,000		178.0 226,000	
65 2 1/2	190.0 284,000		190.0 284,000	
80 3	203.0 400,000		203.0 410,000	
100 4	229.0 469,000		229.0 481,000	
125 5	356.0 897,000	254.0 574,000	356.0 919,000	254.0 590,000
150 6	394.0 1,004,000	267.0 922,000	394.0 1,032,000	267.0 926,000
200 8	457.0 1,717,000	292.0 1,147,000	457.0 1,764,000	292.0 1,187,000
250 10	533.0 3,845,000	330.0 1,791,000	533.0 3,946,000	330.0 1,851,000
300 12		356.0 3,918,000		356.0 4,019,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア

空圧BSシリーズ ラムダポート スプリングリターン

名 称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート	
外 観								
	10K		10K		150		150	
製品記号	BS-10UVC		BS-10UVCT		BS-150UVC		BS-150UVCT	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
25 1	127.0	222,000	127.0	246,000	127.0	228,000	127.0	252,000
40 1½	165.0	306,000	165.0	354,000	165.0	315,000	165.0	365,000
50 2	178.0	335,000	178.0	378,000	178.0	343,000	178.0	391,000
65 2½	190.0	487,000	190.0	563,000	190.0	501,000	190.0	582,000
80 3	203.0	504,000	203.0	581,000	203.0	517,000	203.0	598,000
100 4	229.0	591,000	229.0	688,000	229.0	608,000	229.0	713,000
125 5	356.0	1,200,000	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	394.0	1,236,000	394.0	1,445,000	394.0	1,276,000	394.0	1,495,000
200 8	457.0	2,123,000	457.0	2,445,000	457.0	2,193,000	457.0	2,524,000
250 10	533.0	2,660,000	533.0	3,291,000	533.0	2,752,000	533.0	3,419,000
300 12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎		
350 14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		16K		16K	
製品記号	B-10DJ		B-10DJU		B-10DJUE		B-16DJ		B-16DJU	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
40 1½			33.0	120,000	33.0	123,000				
50 2	43.0	117,000	43.0	120,000	43.0	123,000	43.0	161,000	43.0	163,000
65 2½	46.0	118,000	46.0	123,000	46.0	126,000	46.0	165,000	46.0	168,000
80 3	46.0	129,000	46.0	132,000	46.0	137,000	46.0	186,000	46.0	190,000
100 4	52.0	151,000	52.0	158,000	52.0	162,000	52.0	192,000	52.0	200,000
125 5	56.0	175,000	56.0	181,000	56.0	186,000	56.0	290,000	56.0	297,000
150 6	56.0	180,000	56.0	191,000	56.0	196,000	56.0	306,000	56.0	317,000
200 8	60.0	325,000	60.0	343,000	60.0	357,000	60.0	556,000	60.0	572,000
250 10	68.0	493,000	68.0	534,000	68.0	558,000	68.0	594,000	68.0	635,000
300 12	78.0	541,000	78.0	592,000	78.0	622,000	78.0	702,000	78.0	756,000
350 14	78.0	769,000	78.0	875,000	78.0	909,000	78.0	1,161,000	78.0	1,265,000
400 16	102.0	1,099,000	102.0	1,216,000	102.0	1,254,000	102.0	1,315,000	102.0	1,434,000
450 18	114.0	1,213,000	114.0	1,382,000	114.0	1,430,000	114.0	1,472,000	114.0	1,643,000
500 20	127.0	1,913,000	127.0	2,131,000	127.0	2,191,000	127.0	2,235,000	127.0	2,455,000
600 24	154.0	2,338,000	154.0	2,703,000	154.0	2,798,000	154.0	2,844,000	154.0	3,211,000
備考	シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(HB)(ジスクSCS13A+HC)		ステンレス鋼製(HB)(ジスクSCS13A+HC)	
外 観	16K		20K		10K		10K		10K	
										
製品記号	B-16DJUE		B-20DJUE		B-10FJUF		B-10SHB		B-10UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2									33.0	241,000
50 2	43.0	167,000	43.0	205,000	43.0	161,000	43.0	185,000	43.0	252,000
65 2 1/2	46.0	172,000	46.0	211,000	46.0	168,000	46.0	214,000	46.0	279,000
80 3	46.0	192,000	46.0	237,000	46.0	181,000	46.0	231,000	46.0	321,000
100 4	52.0	204,000	52.0	244,000	52.0	217,000	52.0	303,000	52.0	394,000
125 5	56.0	304,000	56.0	326,000	56.0	264,000	56.0	346,000	56.0	497,000
150 6	56.0	324,000	56.0	371,000	56.0	285,000	56.0	394,000	56.0	528,000
200 8	60.0	586,000	60.0	636,000	60.0	487,000	60.0	666,000	60.0	850,000
250 10	68.0	656,000	68.0	740,000	68.0	747,000	68.0	920,000	68.0	1,102,000
300 12	78.0	786,000	78.0	904,000	78.0	863,000	78.0	1,346,000	78.0	1,817,000
350 14	78.0	1,301,000	78.0	1,207,000						
400 16	102.0	1,471,000	102.0	2,178,000						
450 18	114.0	1,693,000								
500 20	127.0	2,515,000								
600 24	154.0	3,306,000								
備考	シート：EPDM		シート：EPDM		シート：FKM		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ステンレス鋼製(UB)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)	
外 観	10K		5K/10K	
				
製品記号	B-10UB		B-10LJF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	196,000		
50 2	43.0	215,000	43.0	220,000
65 2 1/2	46.0	252,000	46.0	259,000
80 3	46.0	286,000	46.0	311,000
100 4	52.0	366,000	52.0	422,000
125 5	56.0	457,000	56.0	508,000
150 6	56.0	592,000	56.0	709,000
200 8	71.0	942,000	60.0	940,000
250 10	76.0	1,195,000	68.0	1,619,000
300 12	83.0	1,819,000	78.0	2,028,000
350 14	92.0	◎	78.0	◎
400 16	102.0	◎	102.0	◎
450 18	114.0	◎	114.0	◎
500 20	127.0	◎	127.0	◎
600 24	154.0	◎	154.0	◎
備考	シートリング：PTFE		シート：PFA	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			33.0	157,000	33.0	159,000				
50 2	43.0	154,000	43.0	157,000	43.0	159,000	43.0	196,000	43.0	200,000
65 2 1/2	46.0	156,000	46.0	161,000	46.0	163,000	46.0	201,000	46.0	203,000
80 3	46.0	202,000	46.0	204,000	46.0	208,000	46.0	244,000	46.0	248,000
100 4	52.0	206,000	52.0	215,000	52.0	218,000	52.0	248,000	52.0	252,000
125 5	56.0	230,000	56.0	236,000	56.0	242,000	56.0	378,000	56.0	384,000
150 6	56.0	347,000	56.0	357,000	56.0	363,000	56.0	391,000	56.0	403,000
200 8	60.0	415,000	60.0	434,000	60.0	449,000	60.0	719,000	60.0	711,000
250 10	68.0	648,000	68.0	691,000	68.0	715,000	68.0	751,000	68.0	794,000
300 12	78.0	695,000	78.0	750,000	78.0	779,000	78.0	1,219,000	78.0	1,275,000
350 14	78.0	1,228,000	78.0	1,336,000	78.0	1,368,000	78.0	1,410,000	78.0	1,517,000
400 16	102.0	1,336,000	102.0	1,454,000	102.0	1,490,000	102.0	1,565,000	102.0	1,685,000
450 18	114.0	1,447,000	114.0	1,619,000	114.0	1,667,000	114.0	2,915,000	114.0	3,087,000
500 20	127.0	2,815,000	127.0	3,034,000	127.0	3,091,000	127.0	3,140,000	127.0	3,362,000
600 24	154.0	3,242,000	154.0	3,608,000	154.0	3,702,000	154.0	7,665,000	154.0	8,032,000
備考	シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(HB)(ジスク：SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(HB)(ジスク：SCS13A+HCr)	
外 観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2									33.0	275,000
50 2	43.0	203,000	43.0	240,000	43.0	196,000	43.0	218,000	43.0	285,000
65 2 1/2	46.0	206,000	46.0	245,000	46.0	203,000	46.0	266,000	46.0	330,000
80 3	46.0	249,000	46.0	301,000	46.0	257,000	46.0	383,000	46.0	473,000
100 4	52.0	260,000	52.0	307,000	52.0	274,000	52.0	414,000	52.0	506,000
125 5	56.0	391,000	56.0	423,000	56.0	401,000	56.0	442,000	56.0	592,000
150 6	56.0	411,000	56.0	467,000	56.0	436,000	56.0	664,000	56.0	799,000
200 8	60.0	751,000	60.0	794,000	60.0	571,000	60.0	829,000	60.0	1,011,000
250 10	68.0	813,000	68.0	896,000	68.0	897,000	68.0	1,080,000	68.0	1,543,000
300 12	78.0	1,304,000	78.0	1,423,000	78.0	1,289,000	78.0	1,558,000	78.0	1,905,000
350 14	78.0	1,549,000								
400 16	102.0	1,720,000								
450 18	114.0	3,135,000								
500 20	127.0	3,417,000								
600 24	154.0	8,129,000								
備考	シート：EPDM		シート：EPDM		シート：FKM		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ステンレス鋼製(UB)〈ジスク：SCS13A〉		ダクタイル鉄製(LJ)〈PFAライニング〉	
外 観				
	10K		5K/10K	
製品記号	BS-10UB		BS-10LJF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	293,000	43.0	286,000
65 2 1/2	46.0	306,000	46.0	314,000
80 3	46.0	436,000	46.0	444,000
100 4	52.0	462,000	52.0	514,000
125 5	56.0	725,000	56.0	654,000
150 6	56.0	755,000	56.0	871,000
200 8	71.0	1,206,000	60.0	1,081,000
250 10	76.0	1,461,000	68.0	1,870,000
300 12	83.0	2,753,000	78.0	2,279,000
350 14	92.0	◎	78.0	◎
400 16	102.0	◎	102.0	◎
450 18	114.0	◎	114.0	◎
500 20	127.0	◎	127.0	◎
600 24			154.0	◎
備考	シートリング：PTFE		シート：PFA	

空圧B・BSシリーズ ダンパー

名 称	D型ダンパー		A型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー	
外 観								
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	B-10D		B-10A		BS-10D		BS-10A	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	40.0	128,000	40.0	131,000	40.0	163,000	40.0	167,000
65 2 1/2	45.0	136,000	45.0	141,000	45.0	171,000	45.0	175,000
80 3	50.0	156,000	50.0	161,000	50.0	176,000	50.0	184,000
100 4	60.0	169,000	60.0	176,000	60.0	191,000	60.0	198,000
125 5	65.0	213,000	65.0	234,000	65.0	261,000	65.0	283,000
150 6	70.0	229,000	70.0	250,000	70.0	279,000	70.0	299,000
200 8	80.0	292,000	80.0	371,000	80.0	340,000	80.0	424,000
250 10	90.0	541,000	90.0	612,000	90.0	647,000	90.0	695,000
300 12	100.0	603,000	100.0	675,000	100.0	710,000	100.0	757,000
備考	ジスク：SUS430		ジスク：SUS430		ジスク：SUS430		ジスク：SUS430	

■ 空圧 Bシリーズ 付属品一覧

付属品名	メーカー/型式		B/BS/BSW								備考
			-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
防滴型リミットスイッチ1点	アズビル	1LS1-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ1点	アズビル	1LX7001-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
防滴型リミットスイッチ2点内蔵	アズビル	VCL5001	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ2点内蔵	アズビル	VCX7001-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
近接スイッチ	オムロン	E2E-X7D1-N	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋内型防滴電磁弁 (DINコネクタ)	アスコ	SCXD551A017ms 19101	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋内型防滴電磁弁 (丸型端子箱)	CKD	4F210-08BW-FL486443	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋外型防滴電磁弁 (丸型端子箱)	金子産業	M15G-8-A12PG-TF	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋外型防滴電磁弁 (一体型端子箱)	アスコ	JJKHXJ551G417MO 19183	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型電磁弁	アスコ	JE2HTXJ551B417MO 19181	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型電磁弁 (耐圧パッキン)	金子産業	M15G-8-AE12PUT-P2/P3	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アスコ	JE22HTXJ551B417MO 19181 #10	○	○	○	○	○	○	○	○	
耐圧防爆電磁弁	CKD	4F310E-08-TP-FL546349	○	○	○	○	○	○	○	○	
	金子産業	M15G-8-AE12PU	○	○	○	○	○	○	○	○	
空空ボジショナ	スリーエス	XP102	—	○	○	○	○	○	○	○	
電空ボジショナ	スリーエス	XE152	—	○	○	○	○	○	○	○	
エアフィルタ付減圧弁 (樹脂ケース)	CKD	B7019-2C-GB	○	○	—	—	—	—	—	—	
	CKD	W3000-8-W-X1-FL417824	—	—	○	○	○	—	—	—	流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-X1-FL417825	—	—	—	—	—	○	○	○	流れ方向 右→左
エアフィルタ付減圧弁 (金属ケース)	CKD	B7019-2C-M-GB	○	○	—	—	—	—	—	—	
	CKD	W3000-8-W-MX1-FL417823	—	—	○	○	○	—	—	—	流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-MX1-FL418230	—	—	—	—	—	○	○	○	流れ方向 右→左
	SMC	AW30-02BG-2R-B	—	—	○	○	○	—	—	—	
	SMC	AW40-04BG-2R-B	—	—	—	—	—	○	○	○	
スピードコントローラ	SMC	AS2000-01	○	—	—	—	—	—	—	—	
	SMC	AS2000-02	—	○	—	—	—	—	—	—	
	SMC	AS3000-02-X581	—	—	○	○	○	—	—	—	
	SMC	AS4000-02	—	—	—	—	—	○	○	○	
サイレンサ	コガネイ	KM-11 (ねじ径 Rc1/8)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-22 (ねじ径 Rc1/4)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-41 (ねじ径 Rc1/2)	○	○	○	○	○	○	○	○	
急速排気弁	SMC	AQ3000-02	—	○	○	○	○ ^{★1}	—	—	—	
	SMC	AQ5000-04	—	—	—	—	○ ^{★2}	○	○	○	
均圧弁	キッツ	C (青銅製グローブ弁)	○	○	○	○	○	○	○	○	


注：上記以外の付属品をご指定の場合は別途お問合せください。

また、標準取付エア配管は、被覆銅管となります。ステンレス管仕様等をご希望の場合は、別途お問合せください。


*1：B-4型に装着する急速排気弁の型式はSMC製AQ3000-02となります。

*2：BS-4型、BSW-4型に装着する急速排気弁の型式はSMC製AQ5000-04となります。

空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
製品記号	BX-10FCT		BX-10FCTB		BX-10FCTR		BX-10FCTB2L		BX-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	57,100								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	57,700	110.0	62,200						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	61,200	120.0	64,100						
25 1	95.0	63,500	130.0	70,400						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	70,200	140.0	79,500						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	90,400	165.0	101,000			210.0	152,000		
50 2	140.0	98,300	180.0	112,000			220.0	171,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	178,000	190.0	183,000			250.0	252,000		
80 3	182.0	201,000	200.0	207,000			260.0	281,000		
100 4			230.0	272,000			330.0	378,000		
125 5			300.0	463,000	250.0	298,000			370.0	416,000
150 6			340.0	628,000	270.0	471,000			430.0	639,000
200 8			450.0	1,065,000	290.0	697,000			540.0	812,000
250 10			533.0	1,708,000	330.0	1,109,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
製品記号	BX-10STBF		BX-20STB		BX-10UT		BX-10UTB		BX-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	66,300				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	68,600	140.0	81,300	65.0	67,800	110.0	80,800	110.0	94,400
20 $\frac{3}{4}$	117.0	73,600	152.0	85,100	80.0	71,000	120.0	85,800	120.0	102,000
25 1	127.0	78,400	165.0	107,000	90.0	78,300	130.0	102,000	130.0	124,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	96,500	178.0	126,000	110.0	92,200	140.0	120,000	140.0	147,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	115,000	190.0	147,000	120.0	123,000	165.0	138,000	165.0	169,000
50 2	178.0	129,000	216.0	171,000	140.0	143,000	180.0	160,000	180.0	198,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	197,000	241.0	302,000	160.0	230,000	190.0	246,000	190.0	302,000
80 3	203.0	225,000	283.0	376,000	182.0	274,000	200.0	276,000	200.0	345,000
100 4	229.0	292,000	305.0	482,000			230.0	375,000	230.0	468,000
125 5	356.0	538,000					300.0	759,000	300.0	981,000
150 6	394.0	700,000	403.0	1,012,000			340.0	951,000	340.0	1,229,000
200 8	457.0	1,202,000	502.0	1,719,000			450.0	1,570,000	450.0	2,032,000
250 10							533.0	3,004,000	533.0	3,987,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
製品記号	BX-10UTR		BX-10UTRM		BX-10UTBD		BX-10UTDZ		BX-10UTDZM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2					108.0 80,800		108.0 84,600		108.0 101,000	
20 3/4					117.0 85,800		117.0 90,100		117.0 108,000	
25 1					127.0 102,000		127.0 113,000		127.0 138,000	
32 1 1/4					140.0 120,000		140.0 135,000		140.0 167,000	
40 1 1/2					165.0 138,000		165.0 147,000		165.0 181,000	
50 2	178.0	◎	178.0	◎	178.0 160,000		178.0 171,000		178.0 215,000	
65 2 1/2	190.0	◎	190.0	◎	190.0 246,000		190.0 233,000		190.0 297,000	
80 3	203.0	◎	203.0	◎	203.0 276,000		203.0 296,000		203.0 369,000	
100 4	229.0	◎	229.0	◎	229.0 375,000		229.0 402,000		229.0 512,000	
125 5	250.0	544,000	250.0	708,000	356.0 759,000		356.0 843,000		356.0 1,103,000	
150 6	270.0	803,000	270.0	1,043,000	394.0 951,000		394.0 1,057,000		394.0 1,378,000	
200 8	290.0	1,134,000	290.0	1,486,000	457.0 1,570,000		457.0 1,747,000		457.0 2,280,000	
250 10	330.0	1,776,000	330.0	2,317,000	533.0 3,004,000		533.0 3,328,000		533.0 4,535,000	
300 12	356.0	◎	356.0	◎						
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール	
外 観										
製品記号	BX-20UTB		BX-20UTBM		BX-150UTB		BX-150UTBM		BX-150UTR	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2	140.0	◎	140.0	◎	108.0 82,300		108.0 96,700			
20 3/4	152.0	◎	152.0	◎	117.0 87,700		117.0 105,000			
25 1	165.0	◎	165.0	◎	127.0 105,000		127.0 129,000			
32 1 1/4	178.0	◎	178.0	◎						
40 1 1/2	190.0	◎	190.0	◎	165.0 142,000		165.0 174,000			
50 2	216.0	◎	216.0	◎	178.0 165,000		178.0 205,000		178.0 147,000	
65 2 1/2	241.0	◎	241.0	◎	190.0 254,000		190.0 314,000		190.0 ◎	
80 3	283.0	◎	283.0	◎	203.0 287,000		203.0 356,000		203.0 276,000	
100 4	305.0	◎	305.0	◎	229.0 389,000		229.0 491,000		229.0 352,000	
125 5	381.0	◎	381.0	◎	356.0 811,000		356.0 1,057,000		254.0 567,000	
150 6	403.0	◎	403.0	◎	394.0 1,023,000		394.0 1,329,000		267.0 830,000	
200 8	502.0	◎	502.0	◎	457.0 1,686,000		457.0 2,194,000		292.0 1,177,000	
250 10					533.0 3,247,000		533.0 4,333,000		330.0 1,856,000	
300 12									356.0 3,451,000	
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製タンクボール	SCS14A製タンクボール
外 観					
製品記号	BX-150UTRM	BX-150UTDZ	BX-150UTDZM	BX-10UTBT	BX-10UTBTM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 86,600	108.0 103,000			
20 3/4	117.0 92,100	117.0 111,000			
25 1	127.0 116,000	127.0 143,000	105.0 256,000	105.0 307,000	
32 1 1/4	140.0 138,000	140.0 172,000			
40 1 1/2	165.0 152,000	165.0 186,000	125.0 323,000	125.0 391,000	
50 2	178.0 181,000	178.0 177,000	143.0 379,000	143.0 455,000	
65 2 1/2	190.0 242,000	190.0 309,000	160.0 531,000	160.0 633,000	
80 3	203.0 343,000	203.0 309,000	167.0 669,000	167.0 804,000	
100 4	229.0 445,000	229.0 431,000	176.5 751,000	176.5 901,000	
125 5	254.0 741,000	356.0 876,000	227.0 1,288,000	227.0 1,576,000	
150 6	267.0 1,084,000	394.0 1,137,000	265.0 1,709,000	265.0 2,093,000	
200 8	292.0 1,542,000	457.0 1,879,000	358.0	358.0	
250 10	330.0 2,423,000	533.0 3,629,000	533.0 4,960,000		
300 12	356.0 4,613,000				
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧BXシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール
外 観				
製品記号	BX-10UTB4□A	BX-10UTBLN	BX-10SCTDZ	BX-150SCTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	120.0 206,000	140.0 306,000	108.0 83,900	108.0 83,900
20 3/4	140.0 254,000	152.0 307,000	117.0 89,300	117.0 89,300
25 1	160.0 290,000	165.0 349,000	127.0 112,000	127.0 112,000
40 1 1/2	180.0 438,000	191.0 486,000	165.0 143,000	165.0 143,000
50 2	200.0 512,000	216.0 564,000	178.0 166,000	178.0 166,000
65 2 1/2	240.0 629,000	240.0 962,000	190.0 222,000	190.0 222,000
80 3	260.0 796,000	250.0 1,277,000	203.0 289,000	203.0 299,000
100 4	330.0 1,093,000	280.0 1,662,000	229.0 374,000	229.0 386,000
125 5	400.0		356.0 697,000	356.0 719,000
150 6	450.0		394.0 863,000	394.0 891,000
200 8	550.0		457.0 1,434,000	457.0 1,481,000
250 10			533.0 2,471,000	533.0 2,572,000
備考	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]BX-10UTB4LA Tポート：[記]BX-10UTB4TA ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧BXシリーズ ラムダポート 複作動

名 称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート	
外 観	10K		10K		150		150	
								
製品記号	BX-10UVC		BX-10UVCT		BX-150UVC		BX-150UVCT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1	127.0	184,000	127.0	207,000	127.0	189,000	127.0	214,000
40 1½	165.0	243,000	165.0	290,000	165.0	251,000	165.0	301,000
50 2	178.0	272,000	178.0	314,000	178.0	279,000	178.0	327,000
65 2½	190.0	376,000	190.0	452,000	190.0	390,000	190.0	471,000
80 3	203.0	409,000	203.0	485,000	203.0	422,000	203.0	502,000
100 4	229.0	495,000	229.0	591,000	229.0	511,000	229.0	616,000
125 5	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	394.0	1,091,000	394.0	1,299,000	394.0	1,130,000	394.0	1,350,000
200 8	457.0	1,832,000	457.0	2,153,000	457.0	1,902,000	457.0	2,233,000
250 10	533.0	2,367,000	533.0	2,998,000	533.0	2,460,000	533.0	3,126,000
300 12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎
350 14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎
備考	ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア		ポア径：フルポア	

空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
製品記号	BXS-10FCT		BXS-10FCTB		BXS-10FCTR		BXS-10FCTB2L		BXS-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	77,600								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	78,200	110.0	82,700						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	81,700	120.0	84,600						
25 1	95.0	84,000	130.0	90,900						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	90,800	140.0	102,000						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	119,000	165.0	129,000			210.0	179,000		
50 2	140.0	128,000	180.0	140,000			220.0	200,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	240,000	190.0	245,000			250.0	314,000		
80 3	182.0	263,000	200.0	269,000			260.0	343,000		
100 4			230.0	350,000			330.0	456,000		
125 5			300.0	530,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	814,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8			450.0	1,332,000	290.0	◎			540.0	◎
250 10			533.0	1,975,000	330.0	◎				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
製品記号	BXS-10STBF		BXS-20STB		BXS-10UT		BXS-10UTB		BXS-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	85,700				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	89,100	140.0	102,000	65.0	87,200	110.0	102,000	110.0	117,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	94,100	152.0	107,000	80.0	91,500	120.0	107,000	120.0	124,000
25 1	127.0	98,900	165.0	128,000	90.0	98,800	130.0	123,000	130.0	146,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	119,000	178.0	147,000	110.0	117,000	140.0	141,000	140.0	168,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	143,000	190.0	175,000	120.0	152,000	165.0	165,000	165.0	196,000
50 2	178.0	157,000	216.0	200,000	140.0	170,000	180.0	189,000	180.0	227,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	259,000	241.0	363,000	160.0	292,000	190.0	307,000	190.0	364,000
80 3	203.0	287,000	283.0	438,000	182.0	335,000	200.0	337,000	200.0	406,000
100 4	229.0	370,000	305.0	560,000			230.0	451,000	230.0	545,000
125 5	356.0	605,000					300.0	827,000	300.0	1,048,000
150 6	394.0	886,000	403.0	1,198,000			340.0	1,138,000	340.0	1,416,000
200 8	457.0	1,469,000	502.0	1,986,000			450.0	1,836,000	450.0	2,299,000
250 10							533.0	3,271,000	533.0	4,254,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール
外 観					
製品記号	BXS-10UTR	BXS-10UTBD	BXS-10UTDZ	BXS-10UTDZM	BXS-20UTB
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2		108.0 102,000	108.0 106,000	108.0 122,000	140.0 ◎
20 3/4		117.0 107,000	117.0 111,000	117.0 130,000	152.0 ◎
25 1		127.0 123,000	127.0 137,000	127.0 161,000	165.0 ◎
32 1 1/4		140.0 141,000	140.0 157,000	140.0 189,000	178.0 ◎
40 1 1/2		165.0 165,000	165.0 175,000	165.0 208,000	190.0 ◎
50 2	178.0 ◎	178.0 189,000	178.0 200,000	178.0 243,000	216.0 ◎
65 2 1/2	190.0 ◎	190.0 307,000	190.0 260,000	190.0 324,000	241.0 ◎
80 3	203.0 ◎	203.0 337,000	203.0 358,000	203.0 431,000	283.0 ◎
100 4	229.0 ◎	229.0 451,000	229.0 478,000	229.0 587,000	305.0 ◎
125 5	250.0 621,000	356.0 827,000	356.0 911,000	356.0 1,170,000	381.0 ◎
150 6	270.0 870,000	394.0 1,138,000	394.0 1,243,000	394.0 1,564,000	403.0 ◎
200 8	290.0 1,320,000	457.0 1,836,000	457.0 2,014,000	457.0 2,547,000	502.0 ◎
250 10	330.0 2,042,000	533.0 3,271,000	533.0 3,595,000	533.0 4,802,000	
300 12	356.0 ◎				
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール
外 観					
製品記号	BXS-20UTBM	BXS-150UTB	BXS-150UTBM	BXS-150UTR	BXS-150UTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 ◎	108.0 103,000	108.0 119,000		108.0 108,000
20 3/4	152.0 ◎	117.0 109,000	117.0 126,000		117.0 114,000
25 1	165.0 ◎	127.0 126,000	127.0 149,000		127.0 139,000
32 1 1/4	178.0 ◎				140.0 161,000
40 1 1/2	190.0 ◎	165.0 170,000	165.0 201,000		165.0 180,000
50 2	216.0 ◎	178.0 193,000	178.0 233,000	178.0 176,000	178.0 205,000
65 2 1/2	241.0 ◎	190.0 315,000	190.0 376,000	190.0 ◎	190.0 269,000
80 3	283.0 ◎	203.0 348,000	203.0 418,000	203.0 338,000	203.0 371,000
100 4	305.0 ◎	229.0 465,000	229.0 568,000	229.0 414,000	229.0 508,000
125 5	381.0 ◎	356.0 878,000	356.0 1,124,000	254.0 644,000	356.0 943,000
150 6	403.0 ◎	394.0 1,209,000	394.0 1,515,000	267.0 896,000	394.0 1,323,000
200 8	502.0 ◎	457.0 1,953,000	457.0 2,461,000	292.0 1,363,000	457.0 2,146,000
250 10		533.0 3,514,000	533.0 4,599,000	330.0 2,123,000	533.0 3,896,000
300 12				356.0 3,718,000	
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア

空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール	SCS13A製タンクボール	SCS14A製タンクボール	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール
外 観					
製品記号	BXS-150UTDZM	BXS-10UTBT	BXS-10UTBTM	BXS-10UTB4□A	BXS-10UTBLN
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 124,000			120.0 229,000	140.0 326,000
20 3/4	117.0 132,000			140.0 276,000	152.0 327,000
25 1	127.0 165,000	105.0 277,000	105.0 ◎	160.0 318,000	165.0 369,000
32 1 1/4	140.0 194,000				
40 1 1/2	165.0 216,000	125.0 351,000	125.0 ◎	180.0 499,000	191.0 514,000
50 2	178.0 251,000	143.0 408,000	143.0 ◎	200.0 587,000	216.0 592,000
65 2 1/2	190.0 336,000	160.0 593,000	160.0 ◎	240.0 705,000	240.0 1,022,000
80 3	203.0 448,000	167.0 731,000	167.0 ◎	260.0 864,000	250.0 1,339,000
100 4	229.0 628,000	176.5 827,000	176.5 ◎	330.0 1,279,000	280.0 1,739,000
125 5	356.0 1,214,000	227.0 ◎	227.0 ◎	400.0 ◎	
150 6	394.0 1,673,000	265.0 1,895,000	265.0 ◎	450.0 ◎	
200 8	457.0 2,731,000	358.0 ◎		550.0 ◎	
250 10	533.0 5,227,000				
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]BXS-10UTB4LA Tポート：[記]BXS-10UTB4TA ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧BXSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール
外 観		
製品記号	BXS-10SCTDZ	BXS-150SCTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 105,000	108.0 105,000
20 3/4	117.0 110,000	117.0 110,000
25 1	127.0 136,000	127.0 135,000
40 1 1/2	165.0 171,000	165.0 170,000
50 2	178.0 193,000	178.0 192,000
65 2 1/2	190.0 248,000	190.0 248,000
80 3	203.0 351,000	203.0 361,000
100 4	229.0 450,000	229.0 462,000
125 5	356.0 764,000	356.0 786,000
150 6	394.0 1,049,000	394.0 1,078,000
200 8	457.0 1,701,000	457.0 1,748,000
250 10	533.0 2,738,000	533.0 2,839,000
300 12		
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

空圧BXSシリーズ ラムダポート スプリングリターン

名 称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート	
外 観	10K		10K		150		150	
								
製品記号	BXS-10UVC		BXS-10UVCT		BXS-150UVC		BXS-150UVCT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1	127.0	207,000	127.0	230,000	127.0	211,000	127.0	236,000
40 1½	165.0	272,000	165.0	319,000	165.0	279,000	165.0	330,000
50 2	178.0	299,000	178.0	343,000	178.0	307,000	178.0	356,000
65 2½	190.0	437,000	190.0	513,000	190.0	451,000	190.0	531,000
80 3	203.0	485,000	203.0	561,000	203.0	498,000	203.0	579,000
100 4	229.0	571,000	229.0	668,000	229.0	589,000	229.0	693,000
125 5	356.0	1,063,000	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	394.0	1,277,000	394.0	1,486,000	394.0	1,317,000	394.0	1,536,000
200 8	457.0	2,099,000	457.0	2,420,000	457.0	2,168,000	457.0	2,500,000
250 10	533.0	2,634,000	533.0	3,265,000	533.0	2,727,000	533.0	3,393,000
300 12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎		
350 14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

■ 空圧 BX シリーズ 付属品一覧

付属品名	メーカー / 型式		BX/BXS/BXSW										備考
			-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
防滴型リミットスイッチ 1 点式	アズビル	1LS1-J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ 1 点式	アズビル	1LX7001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防滴型リミットスイッチ 2 点式	アズビル	VCL5001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ 2 点式	アズビル	VCX7001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防滴型スイッチボックス 2 点式	キット	FL-11		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防滴型スイッチボックス近接式	キット	FL-13		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型スイッチボックス	TOPWORX	TXP-M2CGLSM0000J		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
近接スイッチ	オムロン	E2E-X7D1-N	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋外型防滴電磁弁 (丸型端子箱)	CKD	4F210-08BW-FL489443	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	金子産業	M15G-8-A12PG-TF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
耐圧防爆電磁弁	CKD	4F310E-08-TP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	金子産業	M15G-8-AE12PU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
空空ポジションナ	キット	KCP		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
電空ポジションナ	キット	KCE		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エアフィルタ付減圧弁 (樹脂ケース)	CKD	B7019-2C-GB	○	○									
	CKD	W3000-8-W-X1-FL417824			○	○	○	○					流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-X1-FL417825							○	○	○	○	流れ方向 右→左
エアフィルタ付減圧弁 (金属ケース)	CKD	B7019-2C-M-GB	○	○									
	CKD	W3000-8-W-MX1-FL417823			○	○	○	○					流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-MX1-FL418230							○	○	○	○	流れ方向 右→左
	SMC	AW30-02BG-2R-B			○	○	○	○					
	SMC	AW40-04BG-2R-B							○	○	○	○	
スピードコントローラ	SMC	AS2000-01	○										
	SMC	AS2000-02		○									
	SMC	AS3000-02-X581			○	○	○	○					
	SMC	AS4000-02							○	○	○	○	
サイレンサ	コガネイ	KM-11 (ねじ径 Rc1/8)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-22 (ねじ径 Rc1/4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-41 (ねじ径 Rc1/2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
急速排気弁	SMC	AQ3000-02			○	○	○	○					
	SMC	AQ5000-04							○	○	○	○	
均圧弁	キット	C (青銅製グローブ弁)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
被覆銅管エア配管*1	キット		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注：上記以外の付属品をご指定の場合は別途お問合せください。

○：製作範囲

*1: 上記標準付属品表に含まれる標準取付エア配管は、被覆銅管となります。ステンレス管仕様等をご希望の場合は、別途お問合せください。

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue horizontal and vertical lines. There are no margins, text, or other markings on the page.