

# BRONZE/BRASS VALVE

## 青銅・黄銅バルブ

汎用品	BC1
汎用ボールバルブエコボールシリーズ	BC3
汎用ボールバルブTボールシリーズ	BC4
汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	BC6
汎用ボールバルブちび丸シリーズ	BC6
JIS規格品・汎用品	BC7
銅管接続用	BC8
ファンコイルバルブ	BC8
ファンコイルユニット用ボールバルブ	BC8
圧力計用ニードルバルブ	BC10
定流量弁	BC10






## 汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外観										
	100型		100型		100型		150型		150型	
製品記号	A		Q		QA		C		CA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	40.0	2,890					44.0	3,600	21.0	4,000
10 3/8	42.0	3,010					44.0	3,690	24.0	4,210
15 1/2	48.0	3,130	44.0	3,100	44.0	3,990	53.0	4,710	28.0	5,210
20 3/4	53.0	3,600	50.0	3,470	50.0	4,710	65.0	7,000	34.0	7,620
25 1	63.0	5,210	63.0	5,040	63.0	6,680	77.0	10,400	40.0	12,000
32 1 1/4	73.0	8,030			73.0	10,000	85.0	16,700	47.0	18,600
40 1 1/2	81.0	11,700			81.0	13,900	100.0	21,700	52.0	24,600
50 2	94.0	16,800			94.0	21,700	119.0	36,800	61.0	40,400
65 2 1/2	115.0	41,000					139.0	57,200	74.0	74,500
80 3	131.0	54,300					158.0	78,900	85.0	113,000
100 4	171.0	120,000								
備考										

## 汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		ゲート	
外観										
	150型		125型		150型		150型		125型 NRS	
製品記号	BH		G		D		DBH		S	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			47.0	5,210						
10 3/8			53.0	6,130					38.0	3,240
15 1/2	83.0	27,700	57.0	6,520	64.0	9,650	82.0	28,100	42.0	3,330
20 3/4	88.0	32,100	66.0	9,120	78.0	13,800	95.0	33,300	47.0	3,920
25 1	100.0	46,900	76.0	12,000	90.0	19,600	108.0	52,600	50.0	5,090
32 1 1/4	113.0	59,100	88.0	18,200	105.0	31,500	120.0	71,200	60.0	7,780
40 1 1/2	120.0	71,700	100.0	25,200	120.0	41,100	140.0	83,500	63.0	9,490
50 2	145.0	105,000	120.0	39,200	145.0	66,600	165.0	124,000	72.0	15,000
65 2 1/2	165.0	◎	147.0	70,200			190.0	◎	80.0	27,700
80 3	177.0	◎	162.0	99,200			220.0	◎	90.0	40,000
100 4	220.0	◎					270.0	◎		
備考										

汎用品

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート	
外観										
	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		150型 NRS		150型 NRS	
製品記号	FR		FH		H		E		EBH	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			35.0	3,470						
10 3/8	38.0	2,770	38.0	3,540	42.0	3,830	43.0	7,960		
15 1/2	42.0	2,940	42.0	3,610	45.0	3,920	48.0	7,960	75.0	28,900
20 3/4	47.0	3,450	47.0	4,350	50.0	4,760	53.0	10,600	80.0	32,100
25 1	50.0	4,540	50.0	6,140	57.0	6,780	62.0	15,700	95.0	47,600
32 1 1/4	60.0	6,780	60.0	8,410	61.0	9,120	69.0	24,000	110.0	62,200
40 1 1/2	63.0	8,190	63.0	10,500	67.0	11,500	75.0	31,500	120.0	72,600
50 2	72.0	13,200	72.0	16,000	74.0	17,500	86.0	48,800	140.0	103,000
65 2 1/2			82.0	33,200	90.0	35,900	105.0	80,300	165.0	178,000
80 3			92.0	45,400	100.0	49,000	116.0	124,000	190.0	234,000
100 4					121.0	108,000			230.0	◎
125 5									190.0	◎
150 6									210.0	◎
備考										






汎用品

名称	リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ		Y形スイングチャッキ	
外観										
	150型		10K		10K		125型		125型	
製品記号	F		RF		RFD		R		YR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	44.0	4,100					53.0	3,920	54.0	5,160
15 1/2	53.0	4,900	53.0	4,800	53.0	5,650	60.0	4,800	56.0	5,560
20 3/4	65.0	6,800	59.0	6,470	59.0	7,450	70.0	6,130	70.0	7,450
25 1	77.0	10,200	67.0	9,260			80.0	9,320	80.0	10,500
32 1 1/4	85.0	14,000	78.0	12,600			92.0	13,400	95.0	15,200
40 1 1/2	100.0	19,300	84.0	17,400			102.0	17,400	110.0	20,200
50 2	119.0	29,900	98.0	27,500			122.0	28,100	128.0	31,000
65 2 1/2	139.0	51,500					150.0	48,800		
80 3	158.0	66,900					165.0	65,700		
100 4							195.0	131,000		
備考										

## 汎用品

名称	フート		フート用スクリーン		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外観										
製品記号	FT		FTS		10BWZ		Y		YK	
呼び径	高さ (mm)	価格	高さ (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$							70.0	4,510	70.0	6,540
15 $\frac{1}{2}$							80.0	5,020	80.0	7,060
20 $\frac{3}{4}$	48.0	3,130	25.0	1,070			100.0	6,410	100.0	8,510
25 1	58.0	4,440	29.0	1,520			115.0	10,100	115.0	12,100
32 $1\frac{1}{4}$	62.0	5,880	32.0	1,780			135.0	14,600	135.0	17,400
40 $1\frac{1}{2}$	70.0	7,620	35.0	2,030	54.0	76,100	160.0	18,100	160.0	20,900
50 2	80.0	10,500	43.0	3,100	56.0	78,700	195.0	30,200	195.0	33,000
65 $2\frac{1}{2}$	90.0	19,600	50.0	8,170	56.0	102,000	230.0	74,800		
80 3	100.0	25,300	51.0	9,650	59.0	118,000	240.0	99,000		
100 4					66.0	157,000				
125 5					72.0	203,000				
150 6					78.0	277,000				
200 8					96.0	412,000				
250 10					109.0	602,000				
300 12					145.0	887,000				
備考					配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品	

## 汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	エコボール		エコボール		エコボール		エコボール		エコボール	
外観										
製品記号	Z		ZT		ZH		ZO		ZS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 $\frac{1}{4}$	50.0	3,610	50.0	3,610	42.0	3,110	59.0	5,190	42.0	3,610
10 $\frac{3}{8}$	50.0	3,960	50.0	3,960	43.0	3,540	60.0	5,690	43.0	3,960
15 $\frac{1}{2}$	65.0	4,270	65.0	4,270	51.0	3,780	74.0	6,110	51.0	4,270
20 $\frac{3}{4}$	68.0	4,930	68.0	4,930	59.0	4,400	80.0	7,180	59.0	4,930
25 1	79.0	6,660	79.0	6,660	71.0	5,560	94.0	9,590	71.0	6,660
32 $1\frac{1}{4}$	86.0	10,300	86.0	10,300	78.0	7,810			78.0	10,300
40 $1\frac{1}{2}$	96.0	13,100	96.0	13,100	88.0	10,800			88.0	13,100
50 2	109.0	18,500	109.0	18,500	100.0	13,800			99.0	18,500
65 $2\frac{1}{2}$	138.0	64,700			118.0	44,600				
80 3	167.0	108,000			155.0	81,900				
100 4					175.0	116,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア	

### 汎用ボールバルブ エコボールシリーズ






名称	ZEシリーズ		MZEシリーズ		ZETシリーズ		
外観							
	600型		600型		600型		
製品記号	ZE		MZE		ZET		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	42.0	2,380	42.0	◎	42.0	2,380
10	3/8	42.0	2,600	42.0	◎	42.0	2,600
15	1/2	53.0	2,820	53.0	◎	53.0	2,820
20	3/4	60.0	3,300	60.0	◎	60.0	3,300
25	1	72.0	4,440	72.0	◎	72.0	4,440
32	1 1/4	84.0	7,130	84.0	◎	84.0	7,130
40	1 1/2	92.0	9,030	92.0	◎	92.0	9,030
50	2	110.0	12,700	110.0	◎	110.0	12,700
備考	ボア径：フルボア		めっき付 ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

### 汎用ボールバルブ Tボールシリーズ






名称	Tボール		TTボール		TOボール		TBボール		ロングネックTボール		
外観											
	400型 水		400型 水		400型 水		10K		400型 国土		
製品記号	T		TT		TO		TB		TL		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	50.0	5,520	50.0	5,520	59.0	6,150				
10	3/8	50.0	5,770	50.0	5,770	60.0	6,320				
15	1/2	65.0	6,320	65.0	6,320	74.0	7,180	110.0	31,700	56.0	8,670
20	3/4	68.0	7,510	68.0	7,510	80.0	8,450	120.0	37,800	65.0	11,200
25	1	79.0	10,100	79.0	10,100	94.0	11,600	130.0	55,000	78.0	15,600
32	1 1/4	86.0	15,300	86.0	15,300			140.0	71,400	86.0	23,000
40	1 1/2	96.0	18,500	96.0	18,500			165.0	90,700	96.0	30,300
50	2	109.0	27,700	109.0	27,700			180.0	108,000	109.0	43,600
65	2 1/2	127.0	62,400					190.0	173,000		
80	3	153.0	102,000					200.0	206,000		
100	4	179.0	142,000					230.0	◎		
備考	ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品		



## 汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	ロングネックTボール	Tボール	Tボール	Tボール	Tボール
外観					
	400型 国土	150型	150型	400型	600型
製品記号	TLT	TY	TFJ	TM	TK
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8					32.0 2,940
8 1/4		46.0 5,560			39.0 2,940
10 3/8		48.0 6,000		56.0 9,950	44.0 3,470
15 1/2	56.0 8,670	48.0 6,140	62.0 9,950	60.0 10,400	56.5 3,950
20 3/4	65.0 11,200	60.0 7,320	73.0 12,400	68.0 13,600	59.0 4,970
25 1	78.0 15,600	66.0 10,200	85.0 17,300	80.0 18,500	71.0 6,970
32 1 1/4	86.0 23,000		98.0 24,700	86.0 ◎	78.0 11,000
40 1 1/2	96.0 30,300		108.0 32,600	101.0 ◎	83.0 13,100
50 2	109.0 43,600		124.0 45,800	117.0 ◎	100.0 19,600
65 2 1/2				136.0 ◎	
80 3				160.0 ◎	
備考	ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：スタンダードボア	ボア径：レデューストボア

## 汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール	Tボール	横形三方Tボール	横形三方Tボール	縦形三方Tボール
外観					
	600型	600型	400型 水	400型	400型
製品記号	TKT	TKW	TN	T4T / T4L	TV2T / TV2L
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8	32.0 2,940	32.0 2,940			
8 1/4	39.0 2,940	39.0 2,940	40.0 6,240		
10 3/8	44.0 3,470	44.0 3,470	46.0 6,540		
15 1/2	56.5 3,950	56.5 3,950	67.0 7,440	70.0 12,500	67.0 15,600
20 3/4	59.0 4,970	59.0 4,970	68.0 8,230	85.0 15,700	68.0 23,600
25 1	71.0 6,970	71.0 6,970	79.0 11,600	100.0 23,900	79.0 23,900
32 1 1/4	78.0 11,000		89.0 17,300	115.0 26,400	89.0 36,200
40 1 1/2	83.0 13,100		100.0 21,700	130.0 47,900	100.0 46,200
50 2	100.0 19,600		115.0 33,200	150.0 65,400	115.0 69,000
65 2 1/2			138.0 65,900		
80 3			166.0 102,000		
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Tポート：【記】 T4T Lポート：【記】 T4L ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 縦形三方二面シート Tポート：【記】 TV2T Lポート：【記】 TV2L ボア径：スタンダードボア






汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール		オレンジボール		アングル形オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール	
外観										
	10K 日水協 水		10K 日水協 水		10K 日水協		10K 日水協 水		10K 日水協 水	
	製品記号 S1-		製品記号 S2-		製品記号 S5-		製品記号 S6-		製品記号 S8-	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	52.5	2,360	52.5	2,420	13.0	2,630	54.0	2,420	52.5	2,860
20 3/4	58.0	2,630	58.0	2,780	14.0	3,000	59.0	2,630	58.0	3,250
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	




汎用ボールバルブ ちび丸シリーズ

名称	マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》	
外観						
	10K		10K		10K	
	製品記号 TRM		製品記号 TRO		製品記号 TRX	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
6 1/8	44.0	3,180	50.0	3,180	46.0	3,180
8 1/4	48.0	3,180	54.0	3,180	50.0	3,180
10 3/8	53.0	4,390	56.0	3,180	54.0	4,390
15 1/2			60.0	4,390		
備考						

## JIS規格品・汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		ゲート	
外観	5K JIS		10K JIS		10K 国主		5K JIS		10K JIS	
										
製品記号	K		J		JB		M		L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			50.0	5,780						
10 3/8	50.0	5,550	55.0	6,200						
15 1/2	60.0 ●	5,780	65.0	6,970	85.0 ●	32,200	50.0	5,370	55.0	7,660
20 3/4	70.0 ●	7,550	80.0	9,320	95.0 ●	38,000	60.0	7,180	65.0	10,700
25 1	80.0 ●	10,700	90.0	12,900	110.0 ●	55,500	65.0	9,750	70.0	15,200
32 1 1/4	100.0 ●	19,800	105.0	24,500	130.0 ●	79,400	75.0	16,500	80.0	23,000
40 1 1/2	110.0 ●	22,800	120.0	26,900	150.0 ●	93,500	85.0	22,000	90.0	32,200
50 2	135.0 ●	37,600	140.0	43,500	180.0 ●	128,000	95.0	32,200	100.0	45,500
65 2 1/2	160.0 ●	78,300	180.0	98,900	210.0	218,000	115.0	69,900	120.0	90,200
80 3	190.0 ●	112,000	200.0	146,000	240.0	325,000	130.0	104,000	140.0	146,000
100 4					280.0	◎				
備考	● : JIS B2011		JIS B2011		● : 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2011		JIS B2011	

## JIS規格品・汎用品

名称	ゲート	スイングチャッキ	スイングチャッキ	
外観	10K 国主	10K JIS	10K	
				
製品記号	LB	O	OB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8			55.0 ●	6,090
15 1/2			65.0 ●	6,570
20 3/4	90.0	41,700	80.0 ●	8,250
25 1	100.0 ●	68,000	90.0 ●	12,000
32 1 1/4	110.0 ●	81,700	105.0 ●	21,100
40 1 1/2	125.0 ●	103,000	120.0 ●	25,500
50 2	140.0 ●	137,000	140.0 ●	41,400
65 2 1/2	170.0	228,000	180.0	90,400
80 3	190.0	305,000	200.0	116,000
100 4	220.0	◎	280.0	◎
備考	● : 公共建築工事標準仕様書相当品		● : JIS B2011	



## 銅管接続用

名称	ゲート		ゲート		ゲート		Y形スイングチャッキ		Y形ストレーナ	
外観										
	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		125型		150型(10K)	
製品記号	CFS		CFH		CH		CYR		CY	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10	3/8		37.0	3,840	39.0	◎				
15	1/2	45.0	3,340	45.0	3,960	46.0	◎	67.0	◎	80.0
20	3/4	60.0	3,980	60.0	4,800	61.0	◎	86.0	◎	105.0
25	1	70.0	5,350	70.0	6,750	72.0	◎	105.0	◎	125.0
32	1 1/4	77.0	7,870	77.0	9,220	78.0	◎	121.0	◎	145.0
40	1 1/2	86.0	9,400	86.0	12,000	87.0	◎	137.0	◎	170.0
50	2	104.0	15,700	104.0	18,500	102.0	◎	170.0	◎	210.0
65	2 1/2			115.0	36,100	115.0	◎	194.0	◎	250.0
80	3			127.0	51,900	130.0	◎	222.0	◎	280.0
100	4					173.0	◎			
備考										スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板





## ファンコイルバルブ

名称	ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		
外観							
	200型 国土		200型 国土		200型 国土		
製品記号	NSH		INAH		INSH		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	50.5	8,620	25.5	9,260	50.5	9,560
20	3/4	54.5	9,320	28.5	10,600	54.5	10,900
25	1	61.5	16,800	33.5	20,200	61.5	20,400
32	1 1/4			39.5	45,800	68.5	46,900
備考	公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		

## ファンコイルユニット用ボールバルブ


名称	ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		
外観											
	10K 国土		10K 国土		10K 国土		10K 国土		10K 国土		
製品記号	RTRM		RTRO		RTRR		RTRU		RTFM		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	56.0	5,230	62.0	5,230	62.0	5,230	88.0	8,960	59.0	7,960
20	3/4	61.0	5,790	66.0	5,790	66.0	5,790	92.5	10,100	67.5	9,550
25	1	70.5	7,840	75.5	7,840	75.5	7,840	104.0	13,200	78.5	13,700
備考	テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×平行おねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパおねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		

## ファンコイルユニット用ボールバルブ

名称	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ロングネックボール	ファンコイルユニット用ロングネックボール
外観				
製品記号	<b>RTFO</b>	<b>RTFU</b>	<b>TLFT</b>	<b>TLF</b>
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	73.0 7,960	96.0 13,700	56.0 ● 10,400	56.0 10,400
20 3/4	82.0 9,550	106.0 14,500	65.0 ● 13,600	65.0 13,600
25 1	96.0 13,700	120.0 20,100	77.0 ● 19,300	77.0 19,300
32 1 1/4			90.0 28,200	90.0 28,200
40 1 1/2			98.0 39,600	98.0 39,600
50 2			119.0 55,500	119.0 55,500
備考	テーパめねじ×平行おねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	ボア径：フルボア ●：公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品





## カラーレバーハンドルカバー

呼び圧力	ボデー	呼び径 製品記号	1/2 <sup>B</sup>	3/4 <sup>B</sup>	1 <sup>B</sup>	1 1/4 <sup>B</sup>	1 1/2 <sup>B</sup>	2 <sup>B</sup>	
400型	C3771BE	T	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TO	CHT-□□1/2		CHT-□□1				
		TM	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TN	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
	CAC	T4L						CHT-□□1	
		T4T						CHT-□□1	
	CAC406	TL	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
CAC911	TLN	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2			
10K	CAC406	TLF	CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2			
		TLNF	CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2			
	CAC911	TLNW	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		
		TLNH	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2		



色	マンセル値	製品記号	カバーサイズ
青	2.5PB 5/8	CHT-LB	1/2 <sup>B</sup> ・1 <sup>B</sup> ・2 <sup>B</sup>
オレンジ	2.5YR 6/14	CHT-YR	1/2 <sup>B</sup> ・1 <sup>B</sup> ・2 <sup>B</sup>
緑	10G 4/10	CHT-GN	1/2 <sup>B</sup> ・1 <sup>B</sup> ・2 <sup>B</sup>
赤	7.5R 4/15	CHT-R	1/2 <sup>B</sup> ・1 <sup>B</sup> ・2 <sup>B</sup>
白	N9.5	CHT-WH	1/2 <sup>B</sup> ・1 <sup>B</sup> ・2 <sup>B</sup>
グレー	N6.0	CHT-GR	1/2 <sup>B</sup> ・1 <sup>B</sup> ・2 <sup>B</sup>

### 圧力計用ニードルバルブ

名称	青銅製圧力計用ニードルバルブ	青銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ
外観				
	製品記号	<b>BCGV</b>	<b>BCGVL</b>	<b>BSGV</b>
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	46.0 3,270	46.0 3,890	46.0 2,090	46.0 2,640
10 3/8	46.0 3,570	46.0 4,330	46.0 2,220	46.0 2,770
15 1/2	46.0 4,390	46.0 4,930	46.0 2,970	46.0 3,540
備考				

### 定流量弁

名称	バランサーバルブ	バランサーバルブ	定流量弁《定丸》
外観			
	製品記号	<b>BS15- / BS20-</b>	<b>BSS15- / BSS20- / BSS25-</b>
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	118.5 36,800	94.5 29,400	88.0 10,600
20 3/4	121.5 36,800	100.5 33,300	92.5 10,900
25 1		115.5 58,100	104.0 21,400
備考	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲： 15*:5・6・7.5・8・10・12.5・ 15・17.5 ℓ/min 20*:5・6・7.5・8・10・12.5・ 15・17.5・20・25・30 ℓ/min 25*:25・30 ℓ/min

### ●設定流量(許容差:±10%※1)

単位:ℓ/min

形式	呼び径	3	4	5	6	7.5	8	10	12	12.5	15	16	17.5	20	25	30	35	40
BS形	15A*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
BSS形	15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\*表中の●印は標準対応範囲とし、-印は対応範囲外を示します。

※1:35.40ℓ/minは±15%。

※2:BS形の15Aは、一次側20Aで二次側のみ15Aです。

memo

