

BRONZE/BRASS VALVE

青銅・黄銅バルブ

汎用品	BC1
汎用ボールバルブエコボールシリーズ	BC3
汎用ボールバルブTボールシリーズ	BC4
汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	BC6
汎用ボールバルブちび丸シリーズ	BC6
JIS規格品・汎用品	BC7
銅管接続用	BC8
ファンコイルバルブ	BC8
ファンコイルユニット用ボールバルブ	BC8
圧力計用ニードルバルブ	BC10
定流量弁	BC10






汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		グローブ	
外観										
	100型						150型		150型	
製品記号	A		Q		QA		C		CA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	40.0	1,980					44.0	2,470	21.0	2,750
10 3/8	42.0	2,060					44.0	2,530	24.0	2,890
15 1/2	48.0	2,150	44.0	2,120	44.0	2,740	53.0	3,240	28.0	3,580
20 3/4	53.0	2,470	50.0	2,380	50.0	3,240	65.0	4,810	34.0	5,240
25 1	63.0	3,580	63.0	3,460	63.0	4,590	77.0	7,140	40.0	8,230
32 1 1/4	73.0	5,520			73.0	6,880	85.0	11,400	47.0	12,700
40 1 1/2	81.0	7,980			81.0	9,420	100.0	14,900	52.0	16,800
50 2	94.0	11,500			94.0	14,900	119.0	25,200	61.0	27,700
65 2 1/2	115.0	28,100					139.0	39,300	74.0	51,200
80 3	131.0	37,300					158.0	54,200	85.0	76,700
100 4	171.0	82,100								
備考										






汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		グローブ		ゲート	
外観										
	150型		125型		150型		150型		125型 NRS	
製品記号	BH		G		D		DBH		S	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			47.0	3,580						
10 3/8			53.0	4,210					38.0	2,220
15 1/2	83.0	19,000	57.0	4,480	64.0	6,640	82.0	19,200	42.0	2,280
20 3/4	88.0	22,000	66.0	6,270	78.0	9,370	95.0	22,800	47.0	2,690
25 1	100.0	32,200	76.0	8,230	90.0	13,400	108.0	36,100	50.0	3,500
32 1 1/4	113.0	40,600	88.0	12,500	105.0	21,600	120.0	49,000	60.0	5,350
40 1 1/2	120.0	49,200	100.0	17,300	120.0	28,200	140.0	57,500	63.0	6,520
50 2	145.0	72,000	120.0	26,900	145.0	45,800	165.0	83,400	72.0	10,200
65 2 1/2	165.0	109,000	147.0	48,300			190.0	143,000	80.0	19,000
80 3	177.0	136,000	162.0	68,200			220.0	213,000	90.0	27,500
100 4	220.0	289,000					270.0	381,000		
備考										




汎用品

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		
外観											
	125型 NRS		125型 水 NRS		125型 NRS		150型 NRS		150型 NRS		
製品記号	FR		FH		H		E		EBH		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4		35.0	2,380							
10	3/8	38.0	1,900	38.0	2,420	42.0	2,630	43.0	5,470		
15	1/2	42.0	2,010	42.0	2,480	45.0	2,690	48.0	5,470	75.0	19,800
20	3/4	47.0	2,360	47.0	2,990	50.0	3,260	53.0	7,250	80.0	22,000
25	1	50.0	3,110	50.0	4,220	57.0	4,660	62.0	10,700	95.0	32,600
32	1 1/4	60.0	4,660	60.0	5,780	61.0	6,270	69.0	16,500	110.0	42,700
40	1 1/2	63.0	5,630	63.0	7,170	67.0	7,870	75.0	21,600	120.0	50,000
50	2	72.0	9,080	72.0	10,900	74.0	12,000	86.0	33,500	140.0	70,400
65	2 1/2			82.0	22,700	90.0	24,600	105.0	55,200	165.0	121,000
80	3			92.0	31,100	100.0	33,600	116.0	83,500	190.0	160,000
100	4					121.0	74,200			230.0	323,000
125	5									190.0	466,000
150	6									210.0	627,000
備考											






汎用品

名称	リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ		Y形スイングチャッキ		
外観											
	150型		10K		10K		125型		125型		
製品記号	F		RF		RFD		R		YR		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	44.0	2,810				53.0	2,690	54.0	3,550	
15	1/2	53.0	3,360	53.0	3,300	53.0	3,880	60.0	3,300	56.0	3,820
20	3/4	65.0	4,670	59.0	4,450	59.0	5,120	70.0	4,210	70.0	5,120
25	1	77.0	6,990	67.0	6,360			80.0	6,410	80.0	7,220
32	1 1/4	85.0	9,540	78.0	8,580			92.0	9,120	95.0	10,400
40	1 1/2	100.0	13,200	84.0	11,900			102.0	11,900	110.0	13,800
50	2	119.0	20,500	98.0	18,900			122.0	19,200	128.0	21,200
65	2 1/2	139.0	35,400					150.0	33,500		
80	3	158.0	46,000					165.0	45,100		
100	4							195.0	89,300		
備考											

汎用品

名称	フート		フート用スクリーン		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外観										
製品記号	FT		FTS		10BWZ		Y		YK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$							70.0	3,230	70.0	4,690
15 $\frac{1}{2}$							80.0	3,600	80.0	5,060
20 $\frac{3}{4}$	48.0	2,150	25.0	730			100.0	4,600	100.0	6,100
25 1	58.0	3,050	29.0	1,040			115.0	7,190	115.0	8,660
32 $1\frac{1}{4}$	62.0	4,040	32.0	1,210			135.0	10,400	135.0	12,400
40 $1\frac{1}{2}$	70.0	5,240	35.0	1,390	54.0	52,300	160.0	12,900	160.0	14,900
50 2	80.0	7,200	43.0	2,120	56.0	54,100	195.0	21,600	195.0	23,600
65 $2\frac{1}{2}$	90.0	13,400	50.0	5,610	56.0	69,600	230.0	53,700		
80 3	100.0	17,400	51.0	6,640	59.0	80,700	240.0	71,100		
100 4					66.0	107,000				
125 5					72.0	139,000				
150 6					78.0	190,000				
200 8					96.0	283,000				
250 10					109.0	414,000				
300 12					145.0	610,000				
備考					配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		スクリーン： 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品	






汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	エコボール		エコボール		エコボール		エコボール		エコボール	
外観										
製品記号	Z		ZT		ZH		ZO		ZS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 $\frac{1}{4}$	50.0	2,480	50.0	2,480	42.0	2,130	59.0	3,560	42.0	2,480
10 $\frac{3}{8}$	50.0	2,720	50.0	2,720	43.0	2,420	60.0	3,910	43.0	2,720
15 $\frac{1}{2}$	65.0	2,930	65.0	2,930	51.0	2,590	74.0	4,200	51.0	2,930
20 $\frac{3}{4}$	68.0	3,390	68.0	3,390	59.0	3,020	80.0	4,930	59.0	3,390
25 1	79.0	4,580	79.0	4,580	71.0	3,820	94.0	6,590	71.0	4,580
32 $1\frac{1}{4}$	86.0	7,060	86.0	7,060	78.0	5,370			78.0	7,060
40 $1\frac{1}{2}$	96.0	8,950	96.0	8,950	88.0	7,370			88.0	8,950
50 2	109.0	12,600	109.0	12,600	100.0	9,350			99.0	12,600
65 $2\frac{1}{2}$	138.0	44,500			118.0	30,600				
80 3	167.0	74,200			155.0	56,300				
100 4					175.0	78,900				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア	






汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名称	ZEシリーズ		MZEシリーズ		ZETシリーズ	
外観						
	製品記号 ZE		製品記号 MZE		製品記号 ZET	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	42.0	1,630	42.0	◎	42.0	1,630
10 3/8	42.0	1,780	42.0	◎	42.0	1,780
15 1/2	53.0	1,930	53.0	◎	53.0	1,930
20 3/4	60.0	2,260	60.0	◎	60.0	2,260
25 1	72.0	3,050	72.0	◎	72.0	3,050
32 1 1/4	84.0	4,690	84.0	◎	84.0	4,690
40 1 1/2	92.0	5,920	92.0	◎	92.0	5,920
50 2	110.0	8,270	110.0	◎	110.0	8,270
備考	ボア径：フルボア		めっき付 ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	






汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール		TTボール		TOボール		TBボール		ロングネックTボール	
外観										
	製品記号 T		製品記号 TT		製品記号 TO		製品記号 TB		製品記号 TL	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	50.0	3,790	50.0	3,790	59.0	4,230				
10 3/8	50.0	3,960	50.0	3,960	60.0	4,340				
15 1/2	65.0	4,340	65.0	4,340	74.0	4,930	110.0	21,700	56.0	5,960
20 3/4	68.0	5,160	68.0	5,160	80.0	5,810	120.0	25,900	65.0	7,590
25 1	79.0	6,900	79.0	6,900	94.0	7,890	130.0	37,800	78.0	10,600
32 1 1/4	86.0	10,500	86.0	10,500			140.0	49,100	86.0	15,800
40 1 1/2	96.0	12,600	96.0	12,600			165.0	62,400	96.0	20,800
50 2	109.0	19,000	109.0	19,000			180.0	73,700	109.0	30,000
65 2 1/2	127.0	42,900					190.0	118,000		
80 3	153.0	70,000					200.0	141,000		
100 4	179.0	96,800					230.0	205,000		
備考	ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：スタンダードボア		ボア径：フルボア		ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	

汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	ロングネックTボール	Tボール	Tボール	Tボール	Tボール
外観					
	400型 国土	150型	150型	400型	600型
製品記号	TLT	TY	TFJ	TM	TK
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8					32.0 2,010
8 1/4		46.0 3,820			39.0 2,010
10 3/8		48.0 4,120		56.0 6,840	44.0 2,380
15 1/2	56.0 5,960	48.0 4,220	62.0 6,840	60.0 7,130	56.5 2,710
20 3/4	65.0 7,590	60.0 5,030	73.0 8,350	68.0 9,190	59.0 3,410
25 1	78.0 10,600	66.0 6,980	85.0 11,800	80.0 12,600	71.0 4,790
32 1 1/4	86.0 15,800		98.0 16,900	86.0 19,600	78.0 7,530
40 1 1/2	96.0 20,800		108.0 22,400	101.0 25,200	83.0 8,950
50 2	109.0 30,000		124.0 31,500	117.0 35,800	100.0 13,400
65 2 1/2				136.0 57,700	
80 3				160.0 90,200	
備考	ボア径：スタンダードボア 公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：レデューストボア	ボア径：フルボア	ボア径：スタンダードボア	ボア径：レデューストボア


汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

名称	Tボール	Tボール	横形三方Tボール	横形三方Tボール	縦形三方Tボール
外観					
	600型	600型	400型 水	400型	400型
製品記号	TKT	TKW	TN	T4T / T4L	TV2T / TV2L
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
6 1/8	32.0 2,010	32.0 2,010	40.0 4,290		40.0 7,130
8 1/4	39.0 2,010	39.0 2,010	46.0 4,500		46.0 7,950
10 3/8	44.0 2,380	44.0 2,380	67.0 5,110	70.0 8,430	67.0 10,600
15 1/2	56.5 2,710	56.5 2,710	68.0 5,660	85.0 10,700	68.0 16,100
20 3/4	59.0 3,410	59.0 3,410	79.0 7,890	100.0 16,400	79.0 16,400
25 1	71.0 4,790	71.0 4,790	89.0 11,800	115.0 18,100	89.0 24,900
32 1 1/4	78.0 7,530		100.0 14,900	130.0 32,900	100.0 31,700
40 1 1/2	83.0 8,950		115.0 22,700	150.0 45,000	115.0 47,500
50 2	100.0 13,400		138.0 45,300		
65 2 1/2			166.0 70,000		
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Tポート：【記】 T4T Lポート：【記】 T4L ボア径：スタンダードボア	切換フォーム：関資1 縦形三方二面シート Tポート：【記】 TV2T Lポート：【記】 TV2L ボア径：スタンダードボア






汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール		オレンジボール		アングル形オレンジボール		オレンジボール		オレンジボール	
外観										
	S1-		S2-		S5-		S6-		S8-	
	呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格		
15 1/2	52.5 1,940	52.5 2,000	13.0 2,170	54.0 2,000	52.5 2,360					
20 3/4	58.0 2,170	58.0 2,290	14.0 2,470	59.0 2,170	58.0 2,680					
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ		日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	




汎用ボールバルブ ちび丸シリーズ

名称	マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》		マルチボール《ちび丸》	
外観						
	TRM		TRO		TRX	
	呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
6 1/8	44.0 2,180	50.0 2,180	46.0 2,180			
8 1/4	48.0 2,180	54.0 2,180	50.0 2,180			
10 3/8	53.0 3,010	56.0 2,180	54.0 3,010			
15 1/2		60.0 3,010				
備考						

JIS規格品・汎用品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		ゲート		ゲート	
外観										
	5K JIS		10K JIS		10K 国土		5K JIS		10K JIS	
製品記号	K		J		JB		M		L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			50.0	4,140						
10 3/8	50.0	3,980	55.0	4,440						
15 1/2	60.0 ●	4,140	65.0	5,000	85.0 ●	23,000	50.0	3,850	55.0	5,490
20 3/4	70.0 ●	5,410	80.0	6,690	95.0 ●	27,200	60.0	5,140	65.0	7,660
25 1	80.0 ●	7,610	90.0	9,160	110.0 ●	39,800	65.0	7,000	70.0	10,800
32 1 1/4	100.0 ●	14,100	105.0	17,400	130.0 ●	56,900	75.0	11,800	80.0	16,500
40 1 1/2	110.0 ●	16,300	120.0	19,200	150.0 ●	67,100	85.0	15,700	90.0	23,000
50 2	135.0 ●	26,900	140.0	31,200	180.0 ●	91,100	95.0	23,000	100.0	32,600
65 2 1/2	160.0 ●	56,100	180.0	71,000	210.0	156,000	115.0	50,100	120.0	64,700
80 3	190.0 ●	79,800	200.0	104,000	240.0	233,000	130.0	74,500	140.0	104,000
100 4					280.0	382,000				
備考	● : JIS B2011		JIS B2011		● : 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2011		JIS B2011	

JIS規格品・汎用品

名称	ゲート		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外観						
	10K 国土		10K JIS		10K	
製品記号	LB		O		OB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8			55.0 ●	4,360		
15 1/2			65.0 ●	4,710	85.0	20,300
20 3/4	90.0	29,900	80.0 ●	5,920	95.0	24,700
25 1	100.0 ●	48,700	90.0 ●	8,560	110.0	37,300
32 1 1/4	110.0 ●	58,600	105.0 ●	15,000	130.0	51,700
40 1 1/2	125.0 ●	73,500	120.0 ●	18,200	150.0	65,900
50 2	140.0 ●	96,800	140.0 ●	29,600	180.0	86,500
65 2 1/2	170.0	163,000	180.0	64,800	210.0	138,000
80 3	190.0	218,000	200.0	82,300	240.0	160,000
100 4	220.0	427,000			280.0	271,000
備考	● : 公共建築工事標準仕様書相当品		● : JIS B2011			

銅管接続用

名称	ゲート		ゲート		ゲート		Y形スイングチャッキ		Y形ストレーナ		
外観											
	125型 NRS		125型 水 NRS		125型		125型		150型(10K)		
製品記号	CFS		CFH		CH		CYR		CY		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
10	3/8		37.0	2,640	39.0	2,890					
15	1/2	45.0	2,290	45.0	2,720	46.0	2,930	67.0	4,210	80.0	4,220
20	3/4	60.0	2,730	60.0	3,300	61.0	3,610	86.0	5,640	105.0	5,410
25	1	70.0	3,670	70.0	4,640	72.0	5,120	105.0	7,970	125.0	8,990
32	1 1/4	77.0	5,410	77.0	6,340	78.0	6,880	121.0	11,500	145.0	13,000
40	1 1/2	86.0	6,460	86.0	8,210	87.0	8,780	137.0	15,100	170.0	16,200
50	2	104.0	10,700	104.0	12,600	102.0	13,400	170.0	23,500	210.0	27,400
65	2 1/2			115.0	24,800	115.0	27,200	194.0	40,000	250.0	66,900
80	3			127.0	35,600	130.0	37,600	222.0	54,900	280.0	88,700
100	4					173.0	85,700				
備考										スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	





ファンコイルバルブ

名称	ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		ファンコイルバルブ		
外観							
	200型 国土		200型 国土		200型 国土		
製品記号	NSH		INAH		INSH		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	50.5	5,920	25.5	6,360	50.5	6,580
20	3/4	54.5	6,410	28.5	7,250	54.5	7,430
25	1	61.5	11,500	33.5	13,800	61.5	14,000
32	1 1/4			39.5	31,500	68.5	32,200
備考	公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		公共建築工事標準仕様書適合品		

ファンコイルユニット用ボールバルブ


名称	ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		ファンコイルユニット用ボール		
外観											
	10K 国土		10K 国土		10K 国土		10K 国土		10K 国土		
製品記号	RTRM		RTRO		RTRR		RTRU		RTFM		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	56.0	3,590	62.0	3,590	62.0	3,590	88.0	6,160	59.0	5,470
20	3/4	61.0	3,980	66.0	3,980	66.0	3,980	92.5	6,890	67.5	6,570
25	1	70.5	5,390	75.5	5,390	75.5	5,390	104.0	9,080	78.5	9,320
備考	テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×平行おねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパおねじ ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：レデューストボア 公共建築工事標準仕様書適合品		テーパめねじ×テーパめねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品		

ファンコイルユニット用ボールバルブ

名称	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ボール	ファンコイルユニット用ロングネックボール	ファンコイルユニット用ロングネックボール
外観				
製品記号	RTFO	RTFU	TLFT	TLF
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	73.0 5,470	96.0 9,320	56.0 ● 7,100	56.0 7,100
20 3/4	82.0 6,570	106.0 9,860	65.0 ● 9,180	65.0 9,180
25 1	96.0 9,320	120.0 13,700	77.0 ● 13,200	77.0 13,200
32 1 1/4			90.0 19,300	90.0 19,300
40 1 1/2			98.0 27,200	98.0 27,200
50 2			119.0 38,100	119.0 38,100
備考	テーパめねじ×平行おねじ ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	テーパめねじ×ユニオンニップル ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品	ボア径：フルボア ●：公共建築工事標準仕様書相当品	ボア径：フルボア 公共建築工事標準仕様書適合品





カラーレバーハンドルカバー

呼び径	呼び圧力	ボデー	製品記号	1/2 ^B	3/4 ^B	1 ^B	1 1/4 ^B	1 1/2 ^B	2 ^B
400型	C3771BE	T	CHT-□□1/2	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	
		TO	CHT-□□1/2	CHT-□□1/2		CHT-□□1			
		TM	CHT-□□1/2	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	
		TN	CHT-□□1/2	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	
	CAC	T4L						CHT-□□1	
		T4T						CHT-□□1	
	CAC406	TL	CHT-□□1/2	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	
	CAC911	TLN	CHT-□□1/2	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	
10K	CAC406	TLF	CHT-□□1/2	CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2		
	CAC911	TLNF	CHT-□□1/2	CHT-□□1/2		CHT-□□1	CHT-□□2		
		TLNW	CHT-□□1/2	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	
		TLNH	CHT-□□1/2	CHT-□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2	



色	マンセル値	製品記号	カバーサイズ
青	2.5PB 5/8	CHT-LB	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
オレンジ	2.5YR 6/14	CHT-YR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
緑	10G 4/10	CHT-GN	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
赤	7.5R 4/15	CHT-R	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
白	N9.5	CHT-WH	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B
グレー	N6.0	CHT-GR	1/2 ^B ・1 ^B ・2 ^B

圧力計用ニードルバルブ

名称	青銅製圧力計用ニードルバルブ	青銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ	黄銅製圧力計用ニードルバルブ
外観				
	製品記号	BCGV	BCGVL	BSGV
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
8 1/4	46.0 2,470	46.0 2,940	46.0 1,580	46.0 2,000
10 3/8	46.0 2,700	46.0 3,270	46.0 1,670	46.0 2,090
15 1/2	46.0 3,320	46.0 3,730	46.0 2,250	46.0 2,670
備考				

定流量弁

名称	バランサーバルブ	バランサーバルブ	定流量弁《定丸》
外観			
	製品記号	BS15- / BS20-	BSS15- / BSS20- / BSS25-
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	118.5 25,200	94.5 20,100	88.0 7,240
20 3/4	121.5 25,200	100.5 22,800	92.5 7,500
25 1		115.5 40,000	104.0 14,600
備考	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲：下表参照	公共建築工事標準仕様書適合品 流量設定範囲： 15*:5・6・7.5・8・10・12.5・ 15・17.5ℓ/min 20*:5・6・7.5・8・10・12.5・ 15・17.5・20・25・30ℓ/min 25*:25・30ℓ/min

●設定流量(許容差:±10%※1)

単位:ℓ/min

形式	呼び径	3	4	5	6	7.5	8	10	12	12.5	15	16	17.5	20	25	30	35	40
BS形	15A*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
BSS形	15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*表中の●印は標準対応範囲とし、-印は対応範囲外を示します。

※1:35.40ℓ/minは±15%。

※2:BS形の15Aは、一次側20Aで二次側のみ15Aです。

memo

