# 青銅・黄銅バルブ

汎用品	BC1
汎用ボールバルブエコボールシリーズ	вс3
汎用ボールバルブTボールシリーズ	BC4
汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	BC6
汎用ボールバルブちび丸シリーズ	BC6
JIS規格品・汎用品	ВС7
銅管接続用	BC8
ファンコイルバルブ	BC8
ファンコイルユニット用ボールバルブ	BC8
圧力計用ニードルバルブ	BC10
定流量弁	BC10

#### | 汎用品

名	称	グロー	<b>-</b> ブ	グロ・		グロ・		グロ・		グロ	
- 1		100型		<u> </u>		<u> </u>		150型		150型	
		1002		4	in the second			61 E	interest	1302	i⊢l.
外	観		0		0		0		b		-0
製品記	号	Α		G	}	Q	A	C	,	С	A
呼び	径	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8	1/4	40.0	3,180					44.0	3,960	21.0	4,400
10	3/8	42.0	3,320					44.0	4,060	24.0	4,640
15	1/2	48.0	3,450	44.0	3,410	44.0	4,390	53.0	5,190	28.0	5,740
20	3/4	53.0	3,960	50.0	3,820	50.0	5,190	65.0	7,700	34.0	8,390
25	1	63.0	5,740	63.0	5,550	63.0	7,350	77.0	11,500	40.0	13,200
32	11/4	73.0	8,840			73.0	11,000	85.0	18,400	47.0	20,500
40	11/2	81.0	12,900			81.0	15,300	100.0	23,900	52.0	27,100
50	2	94.0	18,500			94.0	23,900	119.0	40,500	61.0	44,500
65	21/2	115.0	45,100					139.0	63,000	74.0	82,000
80	3	131.0	59,800					158.0	86,800	85.0	125,000
100	4	171.0	132,000								
備老	\$										

#### | 汎用品



汎	用品	I									
名	称	ゲー	+	ゲ	- ト	ゲ	,— h	ゲ	<b>-</b>	ゲ-	-1-
外	125型 NRS			が NRS				Ā		NRS	
製品記	号	FF	R	F	H		Н		Е	E	ВН
呼び	径	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4			35.0	3,820						
10	3/8	38.0	3,050	38.0	3,900	38.0	4,220	43.0	8,760		
15	1/2	42.0	3,240	42.0	3,980	42.0	4,320	48.0	8,760	75.0	31,800
20	3/4	47.0	3,800	47.0	4,790	47.0	5,240	53.0	11,700	80.0	35,400
25	1	50.0	5,000	50.0	6,760	50.0	7,460	62.0	17,300	95.0	52,400
32	11/4	60.0	7,460	60.0	9,260	60.0	10,100	69.0	26,400	110.0	68,500
40	11/2	63.0	9,010	63.0	11,600	63.0	12,700	75.0	34,700	120.0	79,900
50	2	72.0	14,600	72.0	17,600	72.0	19,300	86.0	53,700	140.0	114,000
65	21/2			82.0	36,600	90.0	39,500	105.0	88,400	165.0	196,000
80	3			92.0	50,000	100.0	53,900	116.0	137,000	190.0	258,000
100	4					121.0	119,000			230.0	
125	5									190.0	0
150 備老	6									210.0	
)/H <sup>2</sup>	5										

汎用品	ı									
名 称	リフト	チャッキ	竪形リフ	トチャッキ	竪形リフ	トチャッキ	スイング	チャッキ	Y形スイン	グチャッキ
	150型		10K	1	10K		125型		125型	<u> </u>
外観	外 観 製品記号 F		1027		1000				100	
製品記号		F	F	₹F	R	FD		₹	Υ	R
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	44.0	4,510					53.0	4,320	54.0	5,680
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	53.0	5,390	53.0	5,280	53.0	6,220	60.0	5,280	56.0	6,120
20 3/4	65.0	7,480	59.0	7,120	59.0	8,200	70.0	6,750	70.0	8,200
25 1	77.0	11,300	67.0	10,200			80.0	10,300	80.0	11,600
32 11/4	85.0	15,400	78.0	13,900			92.0	14,800	95.0	16,800
40 11/2	100.0	21,300	84.0	19,200			102.0	19,200	110.0	22,300
50 2	119.0	32,900	98.0	30,300			122.0	31,000	128.0	34,100
65 21/2	139.0	56,700					150.0	53,700		
80 3	158.0	73,600					165.0	72,300		
100 4							195.0	145,000		
備考										

#### | 汎用品

// 6	HJOO										
名	称	フー	· <b>F</b>	フート用ス	スクリーン	ウエハ	チャッキ	Y形スト	トレーナ	Y形スト	レーナ
外	観	1077				10K (a) ±	<u>.e.</u> )⊶(	(150型(10K)		150至(10K) 国 士	
製品	記号	F	7	Ų.	rs .	108	BWZ	,	Y	Y	K
呼び	径	高さ(mm)	価格	高さ (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10	3/8							70.0	4,970	70.0	7,200
15	1/2							80.0	5,530	80.0	7,770
20	3/4	48.0	3,450	25.0	1,180			100.0	7,060	100.0	9,370
25	1	58.0	4,890	29.0	1,680			115.0	11,200	115.0	13,400
32	11/4	62.0	6,470	32.0	1,960			135.0	16,100	135.0	19,200
40	11/2	70.0	8,390	35.0	2,240	54.0	83,800	160.0	20,000	160.0	23,000
50	2	80.0	11,600	43.0	3,410	56.0	86,600	195.0	33,300	195.0	36,300
65	21/2	90.0	21,600	50.0	8,990	56.0	113,000	230.0	82,300		
80	3	100.0	27,900	51.0	10,700	59.0	130,000	240.0	109,000		
100	4					66.0	173,000				
125	5					72.0	224,000				
150	6					78.0	305,000				
200	8					96.0	454,000				
250	10					109.0	663,000				
300	12					145.0	976,000				
備	考					配管用ボルトラ 公共建築工事材	ナット付票準仕様書相当品	スクリーン: 60° 千鳥抜きス	テンレス打抜板	スクリーン: 内網40メッシュフ 公共建築工事標:	

#### ■汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

<i>11.</i> P.	יוינדי	ילעוועו	エコハ	-ルンリース							
名	称	エコボ-	ール	エコボー			ボール	エコボ-	ール	エコオ	ボール
外	観	**		(GOO型) 		(600A)		***		400型	
製品記	号	Z		ZT		Z	'H	ZO	)	Z	S
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8	1/4	50.0	3,980	50.0	3,980	42.0	3,430	59.0	5,710	42.0	3,980
10	3/8	50.0	4,360	50.0	4,360	43.0	3,900	60.0	6,260	43.0	4,360
15	1/2	65.0	4,700	65.0	4,700	51.0	4,160	74.0	6,730	51.0	4,700
20	3/4	68.0	5,430	68.0	5,430	59.0	4,840	80.0	7,900	59.0	5,430
25	1	79.0	7,330	79.0	7,330	71.0	6,120	94.0	10,600	71.0	7,330
32	11/4	86.0	11,400	86.0	11,400	78.0	8,600			78.0	11,400
40	11/2	96.0	14,500	96.0	14,500	88.0	11,900			88.0	14,500
50	2	109.0	20,400	109.0	20,400	100.0	15,200			99.0	20,400
65	21/2	138.0	71,200			118.0	49,100				
80	3	167.0	119,000			155.0	90,100				
100	4					175.0	128,000				
備老	קוא	ボア径:フルボア		ボア径:フルボア		ボア径:スタン	/ダードボア	ボア径:フルボア		ボア径: スタン	ダードボア

# ■汎用ボールバルブ エコボールシリーズ

名	称	ZEシリー	ズ	ZEシリ-	-ズ	ZEシリー	-ズ
外		(600型)		600型		(600型)	
製品	記号	ZE		MZE		ZET	
呼び	が径	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4	42.0	2,620	42.0	0	42.0	2,620
10	3/8	42.0	2,860	42.0	0	42.0	2,860
15	1/2	53.0	3,110	53.0	0	53.0	3,110
20	3/4	60.0	3,630	60.0	0	60.0	3,630
25	1	72.0	4,890	72.0	0	72.0	4,890
32	11/4	84.0	7,850	84.0	0	84.0	7,850
40	11/2	92.0	9,940	92.0	0	92.0	9,940
50	2	110.0	14,000	110.0	0	110.0	14,000
備	考 	ボア径:フルボア		めっき付 ボア径:フルボア		ボア径:フルボア	

<b>一</b> 沙	用小		ブ Tボール								
名	称	Tボ·	ール	Tボ-	-ル	Tボ·	ール	Тボ	ール	ロングネッ	クTボール
外	400型 水 外 観 製品記号 <b>T</b>		5	* 一口		*		100		(100H) (B ±)	
製品	記号	7	Ī	Т	Γ	T	0	Т	В	Т	L
呼び	径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4	50.0	6,080	50.0	6,080	59.0	6,770				
10	3/8	50.0	6,350	50.0	6,350	60.0	6,960				
15	1/2	65.0	6,960	65.0	6,960	74.0	7,900	110.0	34,900	56.0	9,540
20	3/4	68.0	8,270	68.0	8,270	80.0	9,300	120.0	41,600	65.0	12,400
25	1	79.0	11,200	79.0	11,200	94.0	12,800	130.0	60,500	78.0	17,200
32	11/4	86.0	16,900	86.0	16,900			140.0	78,600	86.0	25,300
40	11/2	96.0	20,400	96.0	20,400			165.0	99,800	96.0	33,400
50	2	109.0	30,500	109.0	30,500			180.0	119,000	109.0	48,000
65	21/2	127.0	68,700					190.0	191,000		
80	3	153.0	113,000					200.0	227,000		
100	4	179.0	157,000					230.0	0		
備	考	ボア径:スタン	/ダードボア	ボア径:スタン:	ダードボア	ボア径:スタン	ダードボア	ボア径: フルボ	TP	ボア径:スタン 公共建築工事標	

# ■汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

	ייינד			79 7							
名:	称	ロングネッ:	クTボール	Tボ	ール	Tボー	ル	Tボ-	ール	Tボ-	ール
外:	400型 国 主 外 額 製品記号 <b>TLT</b> 呼び径 面間(mm) 価格			15022 TY		150型		400型		G00型	
製品記	号	TĽ	T	T	Υ	TF.	J	TN	M	T	K
呼び:	径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
6	1/8									32.0	3,240
8	1/4			46.0	6,120					39.0	3,240
10	3/8			48.0	6,600			56.0	11,000	44.0	3,820
15	1/2	56.0	9,540	48.0	6,760	62.0	11,000	60.0	11,500	56.5	4,350
20	3/4	65.0	12,400	60.0	8,060	73.0	13,700	68.0	15,000	59.0	5,470
25	1	78.0	17,200	66.0	11,300	85.0	19,100	80.0	20,400	71.0	7,670
32	11/4	86.0	25,300			98.0	27,200	86.0	0	78.0	12,100
40	11/2	96.0	33,400			108.0	35,900	101.0	0	83.0	14,500
50	2	109.0	48,000			124.0	50,400	117.0	0	100.0	21,600
65	21/2							136.0	0		
80	3							160.0	0		
備老	***	ボア径:スタンタ 公共建築工事標 <sup>2</sup>	ブードボア 集仕様書相当品	ボア径:レデュ	ーストボア	ボア径:フルボア		ボア径:スタン:	ダードボア	ボア径:レデュ	ーストボア

# ■汎用ボールバルブ Tボールシリーズ

	<u> </u>								,	
名 称	Tボール	,	Tボー	-ル	横形三方	5Tボール	横形三次	方Tボール	竪形三方	Tボール
外観	(600 <u>1</u> 2)		6002		水 水		400型		400型	
製品記号	TKT		TΚ\	N	T	N	T4T	/ T4L	TV2T	/ TV2L
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格
6 1/8	32.0	3,240	32.0	3,240						
8 1/4	39.0	3,240	39.0	3,240	40.0	6,870			40.0	11,500
10 3/8	44.0	3,820	44.0	3,820	46.0	7,200			46.0	12,800
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	56.5	4,350	56.5	4,350	67.0	8,190	70.0	13,800	67.0	17,200
20 3/4	59.0	5,470	59.0	5,470	68.0	9,060	85.0	17,300	68.0	26,000
25 1	71.0	7,670	71.0	7,670	79.0	12,800	100.0	26,300	79.0	26,300
32 11/4	78.0	12,100			89.0	19,100	115.0	29,100	89.0	39,900
40 11/2	83.0	14,500			100.0	23,900	130.0	52,700	100.0	50,900
50 2	100.0	21,600			115.0	36,600	150.0	72,000	115.0	75,900
65 21/2					138.0	72,500				
80 3					166.0	113,000				
備考	ボア径:レデュース	.トボア	ボア径:レデュー	-ストボア	切換フォーム: 横形三方二面シ ボア径:スタン	/ート:Lポート	切換フォーム 横形三方四面3 Tポート: [記 Lポート: [記 ボア径: スタン	シート 3] T4T 1] T4L	切換フォーム: 竪形三方二面シ Tポート: [記] Lポート: [記] ボア径: スタン	TV2T TV2L

BC5 10

# ■汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名 称	オレンジボール	,	オレンジ	ボール	アングル形オ	レンジボール	オレンジ	<b>バボール</b>	オレン	<b>ジボール</b>
外観	10K 日水協 水		10以日本協		10K	T.	10K 日水路 水	5	10以 日本協 水	
製品記号	S1-		S2-		SE	5-	Sé	5-	S	8-
呼び径	面間(mm) 価	胳	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	52.5	2,600	52.5	2,670	13.0	2,900	54.0	2,670	52.5	3,150
20 3/4	58.0	2,900	58.0	3,060	14.0	3,300	59.0	2,900	58.0	3,580
備考	日水協認証番号:E-2 テーパおねじ×平行おれ	aU	日水協認証番号: テーパおねじ×平		日水協認証番号 テーパおねじ× <sup>3</sup>		日水協認証番号 テーパおねじ×:		日水協認証番号 テーパおねじ×	

# ■汎用ボールバルブ ちび丸シリーズ

名	称	マルチボール	《ちび丸》	マルチボール	<b>レ《ちび丸》</b>	マルチボー	·ル《ちび丸》
		10K		10K		10K	
外	観				5	6	
製品語	号	TRI	M	TR	0	T	RX
呼び	径	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格
6	1/8	44.0	3,500	50.0	3,500	46.0	3,500
8	1/4	48.0	3,500	54.0	3,500	50.0	3,500
10	3/8	53.0	4,830	56.0	3,500	54.0	4,830
15	1/2			60.0	4,830		
備老	U.K						

#### ■JIS規格品・汎用品

313/961	合品・汎用	00								
名 称	グロ	ーブ	グ	ローブ	グ	ローブ	ゲ	<b>-</b> ト	ゲ・	-ト
外観	5K JIS		10K JIS		10K (5) ±)		5K JIS		JIS JIS	
製品記号	ŀ	<b>(</b>		J		JB		M		L
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
8 1/4			50.0	6,360						
10 3/8	50.0	6,110	55.0	6,820						
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	60.0	6,360	65.0	7,670	85.0	35,500	50.0	5,910	55.0	8,430
20 3/4	70.0	8,310	80.0	10,300	95.0	41,800	60.0	7,900	65.0	11,800
25 1	80.0	11,800	90.0	14,200	110.0	61,100	65.0	10,800	70.0	16,800
32 11/4	100.0	21,800	105.0	27,000	130.0	87,400	75.0	18,200	80.0	25,300
40 11/2	110.0	25,100	120.0	29,600	150.0	103,000	85.0	24,200	90.0	35,500
50 2	135.0	41,400	140.0	47,900	180.0	141,000	95.0	35,500	100.0	50,100
65 21/2	160.0	86,200	180.0	109,000	210.0	240,000	115.0	76,900	120.0	99,300
80 3	190.0	124,000	200.0	161,000	240.0	358,000	130.0	115,000	140.0	161,000
100 4					280.0	0				
備考	●: JIS B2011		JIS B2011		●:公共建築工	事標準仕様書相当品	JIS B2011		JIS B2011	

12

#### ■JIS規格品・汎用品

JI:	S規模	各品・汎用	品				
名	称	ゲ・	-6	スイング	チャッキ	スイング	チャッキ
外	観	10K (a) ±		10K JIS		10K	
製品	記号	L	.В	C	)	C	В
呼び	が径	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8			55.0 ●	6,700		
15	1/2			65.0 ●	7,230	85.0	31,300
20	3/4	90.0	45,900	80.0	9,080	95.0	38,100
25	1	100.0	74,800	90.0 ●	13,200	110.0	57,200
32	11/4	110.0	89,900	105.0 ●	23,300	130.0	79,400
40	11/2	125.0	114,000	120.0 ●	28,100	150.0	101,000
50	2	140.0	151,000	140.0 ●	45,600	180.0	134,000
65	21/2	170.0	251,000	180.0	99,500	210.0	213,000
80	3	190.0	336,000	200.0	128,000	240.0	247,000
100	4	220.0	0			280.0	0
備	考	[ ●:公共建築工事	· 標準仕様書相当品	• : JIS B2011			

BC7

# 銅管接続用

名 称		ゲート		ゲー	- <b>ト</b>	ゲー	٢	Y形スイング	ブチャッキ	Y形ストレーナ		
外観		NRS CFS		125型 水 NRS		125型 NRS		125型		(150 <u>H</u> (10K)		
製品記号	3	CFS		CF	Н	CH		CY	R	C,	1	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間(mm)	価格	
10	3/8			37.0	4,230	37.0	©					
15	1/2	45.0	3,680	45.0	4,360	45.0	0	67.0	0	80.0		
20	3/4	60.0	4,380	60.0	5,280	60.0	0	86.0	©	105.0		
25	1	70.0	5,890	70.0	7,430	72.0	0	105.0	©	125.0	0	
32 1	1/4	77.0	8,660	77.0	10,200	78.0	0	121.0	0	145.0		
40 1	1/2	86.0	10,400	86.0	13,200	87.0	0	137.0		170.0	0	
50	2	104.0	17,300	104.0	20,400	102.0	0	170.0	0	210.0		
65 2	1/2			115.0	39,800	115.0	0	194.0	0	250.0	0	
80	3			127.0	57,100	130.0	0	222.0	©	280.0		
100	4					173.0	0					
備考										スクリーン:60°千鳥抜きス	テンレス打抜板	

#### ■ファンコイルバルブ

	- 1 /V/ 1/1								
名 称	ファンコィ	<b>ルバルブ</b>	ファンコイ	<b>イルバルブ</b>	ファンコ	イルバルブ			
外観	(200型) (国 主)		200型 国 ±		200型 国 土				
製品記号	NS	Н	IN	AH	INSH				
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格			
15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	50.5	9,490	25.5	10,200	50.5	10,600			
20 3/4	54.5	10,300	28.5	11,700	54.5	12,000			
25 1	61.5	18,500	33.5	22,300	61.5	22,500			
32 11/4			39.5	50,400	68.5	51,600			
備考	公共建築工事標	準仕様書適合品	公共建築工事標	準仕様書適合品	公共建築工事材	票準仕様書適合品			

# ■ファンコイルユニット用ボールバルブ


名	称	ファンコイルユニ	ット用ボール	ファンコイルユ	ニット用ボール	ファンコイルユ:	ニット用ボール	ファンコイルコ	ユニット用ボール	ファンコイルコ	1二ット用ボール
		10K	I	10K 国 土		10K 国 土	I	10K	<u>I</u>	10K	1
外	観							P			
製品	記号	RTRA	Λ	RT	RO	RT	RR	R	ΓRU	R7	FM
呼び	が径	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	56.0	5,760	62.0	5,760	62.0	5,760	88.0	9,860	59.0	8,760
20	3/4	61.0	6,370	66.0	6,370	66.0	6,370	92.5	11,200	67.5	10,600
25	1	70.5	8,630	75.5	8,630	75.5	8,630	104.0	14,600	78.5	15,100
備	考	テーパめねじ×テ- ボア径:レデュー		テーパめねじ× ボア径:レデュ		テーパめねじ×: ボア径:レデュ-		テーパめねじ× ボア径:レデ:	ユニオンニップル ューストボア	テーパめねじ; ボア径:フル7	〈テーパめねじ ボア
		公共建築工事標準1			準仕様書適合品	公共建築工事標			票準仕様書適合品		票準仕様書適合品

## ファンコイルユニット用ボールバルブ



## ■カラーレバーハンドルカバー

呼び圧力	ボデー	呼び径 製品記号	1/2 <sup>B</sup>	3/ <sub>4</sub> <sup>B</sup>	1 <sup>B</sup>	11/4B	11½B	2 <sup>B</sup>			
		Т	CHT-[	□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2			
		ТО	CHT-[	□□1/2	CHT-□□1						
	C3771BE	TM	CHT-[	□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2			
		TN	CHT-[	□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2			
400型		T4L				СНТ					
	CAC	T4T				CHT-	□□1				
	CAC406	TL	CHT-□□1/ <sub>2</sub>			CHT-□□1		CHT-□□2			
	CAC911	TLN	CHT-[	□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2			
	CAC406	TLF	CHT-[	□□1/2	CHT-□	<u>1</u>	CHT-	□□2			
10K		TLNF	CHT-[	□□1/2	CHT-		CHT-	□□2			
TOK	CAC911	TLNW	CHT-[	□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2			
		TLNH	CHT-[	□□1/2		CHT-□□1		CHT-□□2			



色	マンセル値	製品記号	カバーサイズ
青	2.5PB 5/8	CHT-LB	1/2 <sup>B</sup> • 1 <sup>B</sup> • 2 <sup>B</sup>
オレンジ	2.5YR 6/14	CHT-YR	1/2 <sup>B</sup> • 1 <sup>B</sup> • 2 <sup>B</sup>
緑	10G 4/10	CHT-GN	1/2 <sup>B</sup> • 1 <sup>B</sup> • 2 <sup>B</sup>
赤	7.5R 4/15	CHT-R	1/2 <sup>B</sup> • 1 <sup>B</sup> • 2 <sup>B</sup>
É	N9.5	CHT-WH	1/2 <sup>B</sup> • 1 <sup>B</sup> • 2 <sup>B</sup>
グレー	N6.0	CHT-GR	1/2 <sup>B</sup> • 1 <sup>B</sup> • 2 <sup>B</sup>

BC9 14

# ■圧力計用ニードルバルブ

名 称	青銅	製圧力計用ニート	ドルバルブ	青銅製圧力計用二	ードルバルブ	黄銅製圧力計用二·	ードルバルブ	黄銅製圧力計用	ニードルバルブ
外観	20K	16772		20K		20K		(20K)	
製品記号		BCGV		BCG\	/L	BSG\	<b>/</b>	BSG	IVL
呼び径	面間		価格		価格	面間(mm)	価格		価格
		間 (mm) 6.0	価格 3,600	面間 (mm) 46.0	価格 4,280	面間 (mm) 46.0	価格 2,300	面間 (mm) 46.0	価格 2,910
8 1	/4 4								
8 <sup>1</sup>	/ <sub>4</sub> 4 / <sub>8</sub> 4	6.0	3,600	46.0	4,280	46.0	2,300	46.0	2,910

# 定流量弁

名和	尓	バランサ	ーバルブ	バランサ	ーバルブ	定流量弁	《定丸》
外看	見	106		10K 3 ±	3	10K	I.
製品記	号	BS15- /	BS20-	BSS15- / BSS	20- / BSS25-	RTUC15- / RTUC	C20- / RTUC25-
呼び役	Ž	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	1/2	118.5	40,500	94.5	32,400	88.0	11,700
20	3/4	121.5	40,500	100.5	36,700	92.5	12,000
25	1			115.5	64,000	104.0	23,600
備考		公共建築工事標 流量設定範囲: 設定流量許容差	下表参照	公共建築工事標 流量設定範囲: 設定流量許容差		20 <sup>4</sup> :5 · 6 · 7.5 ·	8 · 10 · 12.5 · 5 · 17.5 l/min 8 · 10 · 12.5 · ) · 25 · 30 l/min

#### ▲設定流量

一议化川里																	単位	立:以/min
形式	呼び径	3	4	5	6	7.5	8	10	12	12.5	15	16	17.5	20	25	30	35	40

形式	呼び径	3	4	5	6	7.5	8	10	12	12.5	15	16	17.5	20	25	30	35	40
BS形	15A**2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	-
	20A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	-
BSS形	15A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_
	20A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	-
	25A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

<sup>\*</sup>表中の●印は標準対応範囲とし、一印は対応範囲外を示します。 ※1:バランサーバルブのカートリッジは、55℃の温水を流し流量調整を行っております。高温での流量特性については、当社までお問い合わせ下さい。 ※2:BS形の15Aは、一次側20Aで二次側のみ15Aです。

memo