

WATER SUPPLY VALVE

給水用

鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製給湯用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製JIS規格品	給水2
鉛フリーキーパロイ製汎用品	給水2
給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水4
給湯器用チャッキ弁交換型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水4
給水用汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	給水4
鋳鉄製ナイロン11ライニングJIS規格品	給水5
鋳鉄製ナイロン11ライニングバルブ	給水5
給水用メータユニット	給水6
メータユニット用〈2次側継手〉	給水6
メータユニット関連製品	給水7
ワンタッチ継手クリアロックS	給水8
ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水10

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名称	ゲート		ゲート		埋設用ゲート		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ	
外観										
製品記号	MNW		LNW		WNW		RFNW		ONW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13					67.0	11,600				
15 1/2	57.0	8,060	57.0	11,500			73.0	7,110	82.0	9,750
20 3/4	64.0	10,800	64.0	16,300	71.0	15,800	80.0	9,560	98.0	12,400
25 1	72.0	14,800	72.0	22,500	82.0	22,000	91.0	14,000	109.0	18,100
30					92.0	35,900				
32 1 1/4	81.0	24,900	81.0	35,000			103.0	19,000	125.0	31,400
40 1 1/2	83.0	32,700	83.0	47,500	93.0	45,400	109.0	26,100	138.0	38,100
50 2	100.0	49,900	100.0	68,200	109.0	70,200	126.0	40,900	162.0	61,200
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：F-68 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名称	ロングネックボール		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外観						
製品記号	TLNW		TLTNW		YNWK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	59.0	13,000	59.0	13,000	91.0	9,080
20 3/4	67.0	16,800	67.0	16,800	104.0	11,800
25 1	80.0	23,400	80.0	23,400	123.0	18,100
32 1 1/4	91.0	34,300	91.0	34,300	141.0	26,000
40 1 1/2	103.0	45,300	103.0	45,300	160.0	31,100
50 2	120.0	65,200	120.0	65,200	198.0	49,900
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブ

名称	ゲート		ゲート		スイングチャッキ		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外観										
製品記号	MNH		LNH		ONH		TLNH		YNHK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	57.0	8,060	57.0	11,500	82.0	9,750	59.0	13,000	91.0	9,080
20 3/4	64.0	10,800	64.0	16,300	98.0	12,400	67.0	16,800	104.0	11,800
25 1	72.0	14,800	72.0	22,500	109.0	18,100	80.0	23,400	123.0	18,100
32 1 1/4	81.0	24,900	81.0	35,000	125.0	31,400	91.0	34,300	141.0	26,000
40 1 1/2	83.0	32,700	83.0	47,500	138.0	38,100	103.0	45,300	160.0	31,100
50 2	100.0	49,900	100.0	68,200	162.0	61,200	120.0	65,200	198.0	49,900
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

名称	グローブ		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート	
外観										
製品記号	JN		MN		CMN		LN		CLN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4 50.0	7,910								
10	3/8 55.0	8,470								
15	1/2 65.0	9,510	50.0	7,360	50.0	8,640	55.0	10,500	50.0	12,500
20	3/4 80.0	12,900	60.0	9,810	65.0	11,500	65.0	15,000	65.0	17,800
25	1 90.0	18,000	65.0	13,700	75.0	16,000	70.0	20,800	75.0	26,200
32	1 1/4 105.0	33,800	75.0	23,000	80.0	26,400	80.0	31,700	82.0	40,500
40	1 1/2 120.0	36,800	85.0	30,200	88.0	34,700	90.0	44,500	92.0	55,500
50	2 140.0	59,000	95.0	44,400	108.0	54,400	100.0	62,500	110.0	79,100
65	2 1/2		115.0	93,800			120.0	121,000		
80	3		130.0	141,000			140.0	197,000		
備考	JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011	

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品 鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	スイングチャッキ		グローブ		埋設用ゲート		埋設用塩ビ管継手付ゲート		塩ビ管継手付ゲート	
外観										
製品記号	ON		GN		WN		WVWN		WVKN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8 55.0	8,400								
13					55.0	9,830	94.0	13,700	94.0	12,100
15	1/2 65.0	9,050	57.0	8,660						
20	3/4 80.0	11,500	66.0	12,100	65.0	13,700	117.0	17,300	117.0	15,600
25	1 90.0	16,700	76.0	16,100	70.0	18,700	130.0	24,800	130.0	22,400
30					80.0	30,500				
32	1 1/4 105.0	28,900	88.0	24,500						
40	1 1/2 120.0	35,100	100.0	33,200	90.0	39,000				
50	2 140.0	56,700	120.0	51,700	100.0	60,300				
備考	JIS B2011		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1	

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	エスロハイパーAW用ゲート		エスロハイパーAW用ゲート		縦形リフトチャッキ	
外観						
製品記号	OPLN		FPLN		RFN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2				53.0	6,370
20	3/4 277.0	19,800	299.0	25,800	59.0	8,580
25	1 290.0	25,700	320.0	32,900	67.0	12,400
30	324.0	38,500	364.0	46,700		
32	1 1/4				78.0	16,800
40	1 1/2 336.0	52,200	424.0	60,300	84.0	23,400
50	2 383.0	68,500	487.0	77,000	98.0	36,700
備考	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業(株) エスロハイパーAW)		接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業(株) エスロハイパーAW)		日水協認証番号：F-68	

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	スイングチャッキ		スイングチャッキ		ウエハチャッキ	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		
外観										
製品記号	RN		CRN		10BWZN	YNK		CYNK		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10 3/8	53.0	5,170	56.0	5,680						
15 1/2	60.0	6,370	67.0 ●	6,990			80.0	8,460	80.0	◎
20 3/4	70.0	8,070	89.0 ●	8,910			100.0	10,800	105.0	◎
25 1	80.0	12,600	104.0 ●	13,800			115.0	15,800	125.0	◎
32 1 1/4	92.0	17,800	120.0 ●	19,600			135.0	22,400	145.0	◎
40 1 1/2	102.0	23,000	134.0 ●	25,800	54.0	93,200	160.0	27,200	170.0	◎
50 2	122.0	37,800	164.0 ●	40,900	56.0	95,500	195.0	43,300	210.0	◎
65 2 1/2	150.0	64,000			56.0	125,000				
80 3					59.0	145,000				
100 4					66.0	192,000				
125 5					72.0	248,000				
150 6					78.0	341,000				
200 8					96.0	503,000				
備考	日水協認証番号：E-464		日水協認証番号：E-464 ●：公共建築工事標準仕様書相当品		日水協認証番号：E-628 公共建築工事標準仕様書適合品 配管用ボルトナット付		日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網	

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール	
外観										
製品記号	TLN		TLNT		TLNF		TLNFT		CTLN	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	56.0	12,100	56.0	12,100	56.0	14,100	56.0	14,100	58.0	12,600
20 3/4	65.0	15,600	65.0	15,600	65.0	18,400	65.0	18,400	73.0	16,100
25 1	78.0	22,000	78.0	22,000	77.0	27,200	77.0	27,200	88.0	22,700
32 1 1/4	86.0	32,100	86.0	32,100	90.0	37,800	90.0	37,800	99.0	33,200
40 1 1/2	96.0	42,200	96.0	42,200	98.0	52,800	98.0	52,800	114.0	44,500
50 2	109.0	61,100	109.0	61,100	119.0	74,600	119.0	74,600	135.0	65,100
備考	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア	

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名称	Sボール	Sボール	Sボール《異径接続》	Sボール	Sボール
外観					
製品記号	S23N-	S24N-	S24N-3/4X	S25N-	S26N-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	72.0 3,870	72.0 4,050	73.0 4,530	73.0 4,050	86.5 4,620
20 3/4	74.0 4,380	74.0 4,530		75.0 4,530	91.0 5,380
備考	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×テーパめねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×ユニオンナット

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名称	Sボール	ワンタッチ継手付Sボール	ワンタッチ継手付Sボール	Sボール	Sボール《異径接続》
外観					
製品記号	S27N-	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z	S28N-	S28N-3/4X
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 適合管 価格	面間 (mm) 適合管 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
13		104.8 PEX・PB 5,740	106.8 PEX・PB 6,400		
15 1/2	85.0 4,620			70.5 4,050	71.5 4,530
16		105.8 PEX 7,330	107.8 PEX 7,330		
20 3/4	89.5 5,380		113.8 PEX 9,080	72.5 4,530	
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ

給湯器用 チャッキ弁交換型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名称	アングル形Sボール	コア内蔵Sボール	コア内蔵Sボール《異径接続》
外観			
製品記号	S38A-	S38W-	S38W-3/4X
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	47.3 6,590	75.5 6,970	77.5 7,750
20 3/4	48.3 7,340	78.5 7,750	
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ

給水用 汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール	オレンジボール	オレンジボール	オレンジボール
外観				
製品記号	S1-	S2-	S6-	S8-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	52.5 2,600	52.5 2,670	54.0 2,670	52.5 3,150
20 3/4	58.0 2,900	58.0 3,060	59.0 2,900	58.0 3,580
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ

鑄鉄製 ナイロン11ライニング JIS規格品

名称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ		
外観									
	5K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		
製品記号	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2		180.0	107,000	200.0	101,000	200.0	89,900	
65	2½	170.0	104,000	190.0	110,000	220.0	120,000	220.0	97,900
80	3	180.0	119,000	200.0	126,000	240.0	147,000	240.0	110,000
100	4	200.0	170,000	230.0	192,000	290.0	204,000	290.0	158,000
125	5	220.0	241,000	250.0	272,000	360.0	314,000	360.0	251,000
150	6	240.0	306,000	270.0	322,000	410.0	397,000	410.0	342,000
200	8	260.0	455,000	290.0	489,000	500.0	633,000	500.0	520,000
250	10	300.0	◎	330.0	◎				
300	12			350.0	◎				
備考	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-486 ・水道施設浸出性能適合品：特注		

鑄鉄製 ナイロン11ライニングバルブ

名称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		
外観					
	10K 日水協 水		10K 国土 日水協 水		
製品記号	10FCYN		10FCYNK		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	230.0	53,100	230.0	55,000
65	2½	305.0	88,900	305.0	● 92,300
80	3	360.0	104,000	360.0	● 108,000
100	4	415.0	136,000	415.0	● 141,000
125	5	465.0	204,000	465.0	● 210,000
150	6	515.0	248,000	515.0	● 262,000
200	8	580.0	367,000	580.0	● 385,000
250	10	680.0	◎	680.0	● ◎
備考	日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板 ・水道施設浸出性能適合品：特注		日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品		


給水用 メータユニット

	製品記号	呼び径				備考	
		20×13	20×L13	20	25		
 <p>画像はWURT-CLGH20</p> <p>日水協認証番号：M-255</p>	WUNTシリーズ 減圧弁付	WURT-CLGM/WURT-CLGH	35,900	35,900	39,300		
		(C)WURT-CLGM/(C)WURT-CLGH			39,300	開閉防止構造	
		(KB)WURT-GELCM/(KB)WURT-GELCH			60,300	神戸市仕様	
		(SP)WURT-CLGM/(SP)WURT-CLGH	47,700			札幌市仕様	
		(SP)WURT-CGM/(SP)WURT-CGH	45,300			札幌市仕様/ストレート型	
		WUT-CLG	23,000	23,000	26,400		
	WUNTシリーズ 減圧弁無	(C)WUT-CLG			26,400	開閉防止構造	
		(KB)WUT-GELC			48,300	神戸市仕様	
		(SP)WUT-CLG	34,800			札幌市仕様	
		(SP)WUT-CG	32,400			札幌市仕様/ストレート型	
		WMRTシリーズ 減圧弁付	WMRT-CLCM/WMRT-CLCH				73,680
			(C)WMRT-CLCH				73,680
WMUT-CLC					37,200		
WMRTシリーズ 減圧弁無	(C)WMUT-CLC				37,200		

メータユニット用《2次側継手》

名称	めねじ変換アダプタ	コア付めねじ変換アダプタ	ユニオンエルボ	コア付メータエルボ	メータソケットめねじ (上水ねじ)	コア付メータソケット	片チーズナット
外観							
製品記号	WU-1F	WU-1C	WU-L1F	WJT-MLCG	WJT-MSG	WJT-MSCG	WU-T2F
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	価格	価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
	20 38.0 1,000	38.0 1,200	1,900	5,520	39.0 2,410	45.0 5,180	78.0 2,300
備考	日水協認証番号:G-336		日水協認証番号:G-723	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-18	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-723

メータユニット用《2次側継手》

名称	2口ユニオン分岐継手	片ナットチーズ (エルボ取出し)	2口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	片ナット3口チーズ (エルボ取出し)	3口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	ストリートエルボ
外観						
製品記号	WU-J2F	WU-LT2F	WU-LJ2F	WU-LT3F	WU-LJ3F	HHAN-R1-F
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
	20 4,200	4,200	5,800	6,600	8,400	1,960
備考	日水協認証番号：G-723					日水協認証番号：G-18 テーパおねじ1×テーパめねじ1

メータユニット関連製品

名称	WUシリーズ用・メータ保温材		WMシリーズ用・メータ保温材		検査代用管 (逆止解除機能付)		検査代用管 (逆止解除機能無)			
	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	面間 (mm)	価格		
外観										
製品記号	WU-H		WU-HSD		WMU-H		WMU-TTN(N)		WMU-TTN	
呼び径	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13	13	1,200							100.0	2,300
L13	L13	1,400							165.0	2,300
20	20	1,200	20	4,200			190.0	2,500	190.0	2,500
25					25	1,400			225.0	2,800
備考										

メータユニット関連製品

名称	耐圧検査圧力計継手	メータユニット用減圧弁		減圧弁用保温材	減圧弁用変換アダプタ					
	ねじ呼び	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	ねじ呼び	価格		
外観										
製品記号	WMU-PGAS		WUR-MS/WUR-HS		WUR(N)-M/WUR(N)-H		WUR-CS		WU-HG	
呼び径	ねじ呼び	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	ねじ呼び	価格
1/4 ^B	1/4	3,000								
20					20	19,000	20	2,860		
25			25	36,480						
1×3/4									1×3/4	2,000
備考			日水協認証番号:E-482 (減圧弁本体) 25用 メータユニットサイズ:25用	日水協認証番号:E-483 (減圧弁本体) メータユニットサイズ: 13・20・20×13・20×L13用	WUR(N)-M/ WUR(N)-H用				平行めねじ1×平行おねじ3/4	

ワンタッチ継手クリアロック S

名称	おねじ付ソケット		平行おねじ付ソケット		めねじ付ソケット		平行めねじ付ソケット				
外観											
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号				
呼び径	適合管	価格	適合管	価格	適合管	価格	適合管	価格			
10	PEX・PB	1,760			PEX・PB	2,370		PEX・PB	2,300		
13	PEX・PB	2,060	PEX・PB	2,420	PEX・PB	2,550		PEX・PB	2,420		
16	PEX	2,610	PEX	2,790		PEX	3,130	PEX	3,390		
20			PEX	4,480			PEX	5,040			
備考	ねじ呼び：R 1/2		ねじ呼び：R 3/4		ねじ呼び：G 1/2		ねじ呼び：G 3/4		ねじ呼び：Rc 1/2		
		ねじ呼び：Rc 3/4		ねじ呼び：Rc 1/2		ねじ呼び：Rc 3/4		ねじ呼び：G 1/2			
		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754	
		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管	
		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管	

ワンタッチ継手クリアロック S

名称	平行めねじ付ソケット	丸座付ソケット	丸座付45°エルボ	ロング丸座付ソケット	ロング丸座付45°エルボ	ロング丸座付エルボ	ロング丸座用座金								
外観															
	製品記号														
呼び径	適合管	価格	適合管	価格	適合管	価格	適合管	価格							
13	PEX・PB	2,950	PEX・PB	3,150	PEX・PB	3,760	PEX・PB	3,510	PEX・PB	4,480	PEX・PB	4,840			
16	PEX	3,390	PEX	4,010				PEX	4,480			PEX	6,050		
20	PEX	5,220													
2													固定用	480	
3													調整用	700	
備考	ねじ呼び：G 3/4		ねじ呼び：Rc 1/2		ねじ呼び：Rc 1/2		ねじ呼び：Rc 1/2		ねじ呼び：Rc 1/2		ねじ呼び：Rc 1/2		寸切りボルト・ナット(W3/8)を用意してください		
		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754	
		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管	
		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管	

ワンタッチ継手クリアロック S

名称	クイックファスナーソケット	給水栓用座付ソケット		おねじ付胴長ソケット	平行おねじ付胴長ソケット	ユニオンソケット							
外観													
	製品記号												
呼び径	適合管	価格	適合管	価格	適合管	価格	適合管	価格					
10					PEX・PB	3,150	PEX・PB	3,150	PEX・PB	2,670			
13	PEX・PB	2,340	PEX・PB	3,030			PEX・PB	3,630	PEX・PB	3,630	PEX・PB	2,790	
16				PEX	3,490			PEX	3,610	PEX	3,610	PEX	3,760
備考	ねじ呼び：Rp 1/2		ねじ呼び：Rp 3/4		ねじ呼び：R 1/2		ねじ呼び：G 1/2		ねじ呼び：G 3/4		ねじ呼び：G 3/4		
		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754		日本協認証番号:G-754	
		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管		PEX：架橋ポリエチレン管	
		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管		PB：ポリブテン管	

ワンタッチ継手 クリアロック S

名称	ユニオンソケット	給水栓エルボ	おねじ付エルボ	めねじ付エルボ	給水栓用両座付エルボ	ユニオンエルボ	
外観							
製品記号	HBG-H1-Z	HDA-P4-Z	HDA-R6-Z	HDA-F6-Z	HDW-P4-Z	HDW-P6-Z	HDB-H4-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格				
10			PEX・PB 2,550		PEX・PB 3,630		PEX・PB 3,030
13		PEX・PB 3,030	PEX・PB 3,030	PEX・PB 2,950	PEX・PB 3,880		PEX・PB 3,270
16	PEX 4,180		PEX 3,630	PEX 3,630	PEX 4,600	PEX 4,600	
20			PEX 5,220				
備考	ねじ呼び：G1 日水協認証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管	ねじ呼び：Rp1/2 日水協認証番号：G-505	ねじ呼び：R3/4	ねじ呼び：Rc3/4	ねじ呼び：Rp1/2	ねじ呼び：Rp3/4	ねじ呼び：G1/2

ワンタッチ継手 クリアロック S

名称	ユニオンエルボ	媒介エルボ	HIVP管変換ソケット	エルボ	ソケット	チーズ
外観						
製品記号	HDB-H6-Z	HDC-R6-Z	HBA-V□□-Z	HBL-Z	HBS-Z	HBT-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格				
10				PEX・PB 2,060	PEX・PB 1,940	
13	PEX・PB 3,490		PEX・PB 3,270	PEX・PB 2,060	PEX・PB 1,940	PEX・PB 2,910
13×10					PEX・PB ● 2,790	
16	PEX 4,360	PEX 8,820	PEX 4,240	PEX 2,910	PEX 2,790	PEX 3,880
16×13				PEX 2,910	PEX 2,790	PEX 3,880
16×13×13						PEX 3,880
16×16×13						PEX 3,880
20			PEX 6,180	PEX 4,600	PEX ● 4,240	PEX 5,810
20×13					PEX 4,240	PEX 5,810
備考	ねじ呼び：G3/4 日水協認証番号：G-505	ねじ呼び：R3/4	V□□ 硬質塩化ビニル管サイズ 日水協認証番号：G-754	パイプ径20Φ・16Φ：PEXのみ使用可 パイプ径13Φ・10Φ：PEX・PB使用可 日水協認証番号：G-755	●本体は鉛フリー銅合金製	
	PEX:架橋ポリエチレン管 PB:ポリブテン管					

ワンタッチ継手 クリアロックS

名称	PPS回転ヘッダーユニット	
外観		
製品記号	HU01K-H□A-1	
呼び径	分岐口数	価格
2	16A×1・13A×2	9,200
3	16A×1・13A×3	11,700
4	16A×1・13A×4	14,600
5	16A×1・13A×5	17,500
6	16A×1・13A×6	20,500
7	16A×1・13A×7	23,700
8	16A×1・13A×8	26,600
備考	保温材付、ヘッダークランプ含	

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名称	バルブ付ソケット	バルブ付ソケット	逆流防止装置付ボール弁継手	
外観				
製品記号	HS1-R4-Z	HS1-R6-Z	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	面間(mm) 適合管 価格	面間(mm) 適合管 価格
13	PEX・PB 5,210	PEX・PB 5,810	104.8 PEX・PB 5,740	106.8 PEX・PB 6,400
16		PEX 7,260	105.8 PEX 7,330	107.8 PEX 7,330
20				113.8 PEX 9,080
備考	ねじ呼び: R1/2 日水協認証番号:E-2	ねじ呼び: R3/4	ねじ呼び: G1/2 ワンタッチ継手×ユニオンナット 日水協認証番号:E-3	ねじ呼び: G3/4

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名称	三方分岐止水栓付ソケット	止水栓付ソケット	ブラケット	止水プラグ
外観				
製品記号	HSV-G4-Z	HSK-G4-Z	HX-HSKV-1	HEA-H4-G
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	価格	価格
13	PEX・PB 13,100	PEX・PB 7,590		
1/2				420
---			1,540	
備考	日水協認証番号:E-1			

