

WATER SUPPLY EQUIPMENT

給水装置

青銅製 サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装1
ステンレス製 サドル付分水栓平行おねじ式 (G式) [タイプA]	給装1
タイプA用ソケット／プラグ	給装1
ステンレス製 サドル付分水栓継手一体式 (M式) [タイプB]	給装1
タイプB用ソケット／プラグ	給装1
青銅製 サドル付分水栓 (ボール (A) フランジ式)	給装2
水道用サドル付分水栓用関連製品	給装2
青銅製 乙形ボール止水栓〈第一止水栓〉	給装2
鉛フリーキーパロイ製 汎用品	給装2
青銅製 開閉防止式ボール伸縮止水栓	給装3
青銅製 ボール伸縮止水栓	給装3
青銅製 逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装3
重力式 逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装3
ステンレス製 ボール止水栓	給装3
青銅製 甲形 (こま式) 止水栓〈第一止水栓〉	給装4
青銅製 甲形 (こま式) 伸縮止水栓	給装4
青銅継手 メータソケット	給装5
青銅製 メータ伸縮ソケット	給装5
青銅製 メータエルボ	給装5
青銅製 メータ片落ユニオン	給装5
青銅製 鋼管接続用継手	給装5
青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装5
青銅製 仕切弁用シモク・プラグ〈東京都規格品〉	給装5
青銅継手 塩ビ管用継手	給装6
青銅継手	給装6
青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装6
青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装8
青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装9
青銅製《ぐるのび継手》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装9
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装10
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付接合タイプ	給装11
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ	給装11
水道用 ステンレス製 波状管	給装12
水道用 ステンレス製 フレキシブル継手	給装13
青銅製 単式逆止弁II形	給装13
青銅製 ボール式逆止弁	給装13

青銅製 サドル付分水栓 日本水道協会規格(ボール(A)ねじ式)

		製品記号	呼び径						備考
			13	20	25	30	40	50	
日水協 水  画像はKXD_X JWWA B 117 止水機構*は準規格	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	KXD75X		17,500	20,300	37,500	44,900	* 57,100	同梱：防食フィルム
		KXD100X		18,200	21,000	39,400	46,300	58,100	
		KXD150X		20,300	23,400	44,900	52,000	63,200	
		KXD200X		30,100	33,200	51,300	58,600	68,800	
		KXD250X		33,600	36,600	61,200	68,400	78,400	
		KXD300X		36,600	39,600	71,100	78,200	88,300	
		KXD350X		41,200	43,700	84,800	92,700	105,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	KXVS40X	13,600	16,300					
		KXVS50X	13,600	16,400	*	19,000			
		KXVS75X	14,400	17,200	19,700	37,500	44,300	* 56,200	
		KXVS100X	15,800	18,400	21,200	39,700	46,600	57,900	
		KXVS150X	17,400	19,900	22,600	41,200	49,800	60,500	

ステンレス製 サドル付分水栓 平行おねじ式(G式) [タイプA]

		製品記号	呼び径		備考
			25	50	
水  画像はWXUD_XG JWWA B 139 東京都認証品	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXUD75XG	42,800	110,000	同梱：防食フィルム、 ステンレス密着コア
		WXUD100XG	44,000	112,000	
		WXUD150XG	45,900	114,000	
		WXUD200XG	52,900	121,000	
		WXUD250XG	57,700	132,000	
		WXUD300XG	60,000	136,000	
		WXUD350XG	63,100	163,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	WXUVS50XG	43,600		
		WXUVS75XG	43,200	110,000	
		WXUVS100XG	44,800	115,000	
		WXUVS150XG	46,200	117,000	
		WXUS200XG	53,200	126,000	

タイプA用ソケット／プラグ

名 称		分水栓用ソケット	分水栓用プラグ
外 観	水		水 
	製品記号	WJU-SS	WJU-CX
	呼び径	価格	価格
25M×20	8,990		
25	9,580	3,090	
50M×30	16,700		
50M×40	17,200		
50	18,200	6,970	
備考	東京都認証品 平行めねじ(上水)×SSP JWWA G 116		東京都認証品

ステンレス製 サドル付分水栓 継手一体式(M式) [タイプB]

		製品記号	呼び径		備考
			25	50	
水  画像はWXUD_XU JWWA B 139 東京都認証品	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXUD75XU	38,400	99,000	同梱：防食フィルム、 ステンレス密着コア
		WXUD100XU	38,600	102,000	
		WXUD150XU	40,400	103,000	
		WXUD200XU	45,400	107,000	
		WXUD250XU	47,400	116,000	
		WXUD300XU	49,400	120,000	
		WXUD350XU	51,900	137,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	WXUVS50XU	38,800		
		WXUVS75XU	39,700	99,600	
		WXUVS100XU	40,100	102,000	
		WXUVS150XU	41,000	103,200	
		WXUS200XU	47,700	112,000	

タイプB用ソケット／プラグ

名 称	分水栓用ソケット	分水栓用プラグ
外 観	水 	水 
	製品記号	WJU-ZX
呼び径	価格	価格
25×20	6,790	
25	5,980	3,630
50×30	11,800	
50×40	11,800	
50	9,830	6,840
備考	東京都認証品 (Mねじ)×SSP JWWA B 139	東京都認証品 (Mねじ) JWWA B 116

青銅製 開閉防止式ボール伸縮止水栓

名 称	蝶形BCハンドルC型	蝶形BCハンドルD型		蝶形BCハンドル	蝶形BCハンドル	蝶形樹脂ハンドル(白)
外 観						
製品記号	NSB-GEC	NSB-GED		NSB-GEB	NSB-KEBK	NSB-GER
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	8,310			6,150	6,150	6,150
20	12,400	12,400	20×13 12,400	10,100	10,100	10,100
25				13,400	13,400	13,400
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:E-690 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠			金門おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)		平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)

青銅製 逆止弁付 ボール伸縮止水栓

重力式 逆止弁付 ボール伸縮止水栓

名 称	蝶形BCハンドル	右側レバーハンドル	左側レバーハンドル(空色)	B-SSP(右開き)	B-SSP(右開き)C型	伸縮可とう継手×テーパめねじ (右開き)	平行おねじ形乙ハンドル
外 観							
製品記号	NSB-GNB	NSN-GEMY	NSN-KEHPK	WSUW-UUA	WSUC-UUA	WSUW-UFA	WSU-GGA
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	9,070	8,330					
20	13,500	11,800	13,500	32,800			15,800
25	18,700	16,300	18,700	36,400		37,900	17,000
30				53,600			
40				58,900	61,000	61,000	
50				69,900	68,500	70,400	
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) JWWA B 108 / B 129 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:E-687	2次側:上水ねじ 日水協認証登録番号:E-687	金門おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	SSP×SSP 日水協認証登録番号:E-520 JWWA B 140 基本構造及び性能規定準拠	SSP×SSP	SSP×テーパめねじRc	平行おねじ形(G)

ステンレス製 ボール止水栓

名 称	B-HIVP(右開き)	B-SSP(左開き)	B-HIVP(左開き)	B-VP(左開き)
外 観				
製品記号	WSUW-UGVA	WSU-UUT	WSU-UGVT	WSU-UTST
呼び径	価格	価格	価格	価格
20	33,900	36,500	35,700	35,700
25	37,500	44,100	42,700	42,700
30	56,300	59,000	61,900	61,900
40	59,100	70,300	69,300	69,300
50	70,800	78,900	81,500	81,500
備考	SSP×HITS 日水協認証登録番号:E-520 JWWA B 140	SSP×SSP 東京都認証品	SSP×HITS	SSP×TS

青銅製 甲形(こま式) 止水栓〈第一止水栓〉

名 称	蝶形BCハンドル	キー式キャップ無	キー式キャップ
外 観			
製品記号	WSK-GGB	WSK-GGN	WSK-GGK
呼び径	価格	価格	価格
13	3,270		3,270
20	5,240	5,240	5,240
25	7,510	7,510	7,510
30		15,600	15,600
40		20,700	20,700
50		32,100	32,100
備考	平行おねじ形(G) 日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠		

青銅製 甲形(こま式) 伸縮止水栓

名 称	丸形樹脂ハンドル《黒》						丸形樹脂ハンドル《黒》	キー式
外 観								
製品記号	WSK-GEP						WSK-GEPK	WSK-GEN
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	5,020						5,020	5,020
20	8,170	20×13 8,170		20×K13 8,170			8,170	8,170
25	11,900	25×13 11,900	25×20 12,200	25×K13 11,900	25×K20 12,200		11,900	11,900
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)						2次側:金門ねじ	平行おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)
	日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠							

青銅製 甲形(こま式) 伸縮止水栓

名 称	キー式	玉形ハンドル	玉形ハンドル	蝶形BCハンドル
外 観				
製品記号	WSK-GEN	WSK-GEW	WSK-GEWK	WSK-GEB
呼び径	価格	価格	価格	価格
13				5,020
20	20×13 8,170			8,170
25				11,900
30				
40		32,900	32,900	
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)		平行おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)
	日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠			

青銅継手 メータソケット

名 称	メータソケットめねじ(都ねじ)	メータソケットめねじ(上水ねじ)	コア付メータソケット(上水ねじ)	メータソケットおねじ(都ねじ)	メータソケットおねじ(上水ねじ)	メータ伸縮ソケットめねじ	
外 観							
製品記号	WJT-MST	WJT-MSG	WJT-MSCG	WJT-MOST	WJT-MOSG	MJT-MEST	MJT-MESG
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	1,820	1,820		2,040	2,040	3,200	3,200
20	2,410	2,410	5,180	2,880	2,880	4,850	4,850
25	3,600	3,600		4,140	4,140	6,400	6,400
30	6,530	6,530		6,550	6,550	10,700	10,700
40	8,160	8,160		8,800		13,700	13,700
備考	テーパめねじ× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパめねじ× 袋ナット(上水ねじ)	コア付テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ) JV5:2008相当品	テーパおねじ× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパおねじ× 袋ナット(上水ねじ)	テーパめねじ× 伸縮式袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-838	テーパめねじ× 伸縮式袋ナット(上水ねじ)

青銅製 メータエルボ

名 称	メータエルボ(都ねじ)	メータエルボ(上水ねじ)	コア付メータエルボ(上水ねじ)	メータ片落ユニオン(上水ねじ)	メータ片落ユニオン(金門ねじ)	鋼管用おねじ付ソケット
外 観						
製品記号	WJT-MLT	WJT-MLG	WJT-MLCG	WJT-GU	WJT-KU	WJY-OS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	3,400	3,400	5,520	20×13 1,720	20×K13 1,720	5,750
25	4,410	4,410		25×20 3,290	25×K20 3,290	6,950
備考	テーパめねじRc× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ)	コア付テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ) JV5:2008相当品	平行おねじ× 袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:G-347	金門おねじ× 袋ナット(金門ねじ)	テーパおねじ×VS 適用管種:SP/VP 日水協認証登録番号:G-18

青銅製 メータ片落ユニオン

青銅製 鋼管接続用継手

青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手

名 称	鋼管用ユニオン(上水ねじ)	鋼管用ユニオン(都ねじ)	鋼管用ユニオン(金門ねじ)	鋼管用ユニオンシモク	仕切弁用シモク	仕切弁用プラグ
外 観						
製品記号	WJT-MO	WJT-MOT	WJT-MOK	WJT-OG	WJT-Z	WJT-PT
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	1,150	1,150	1,150	800	1,450	1,060
20	1,750	1,750	1,750	1,220	2,110	1,470
25	2,720		2,360	2,020	2,990	1,930
30	4,400			3,110	4,240	2,340
40	5,700			3,800	5,430	2,790
50	9,230			5,980		
備考	袋ナット(上水ねじ)× テーパおねじR 日水協認証登録番号:G-347	袋ナット(都ねじ)× テーパおねじR	袋ナット(金門ねじ)× テーパおねじR	平行おねじG(上水)× テーパおねじR	Aパルプ改造用めねじシモク 東京都規格	Aパルプ用メータプラグ(都ねじ)

青銅製 仕切弁用シモク・プラグ(東京都規格品)

青銅継手塩ビ管用継手

名 称	ガイドナット付ユニオンソケット (上水ねじ)	ガイドナット付ユニオンソケット (金門ねじ)	ガイドナット付鋼管用 ユニオンシモク
外 観			
製品記号	WJT-GV	WJT-GVK	WJT-GVS
呼び径	価格	価格	価格
13	740	740	1,650
20	1,200	1,200	2,600
25	1,810	1,810	4,100
30	2,570	2,570	5,940
40	3,930	3,930	8,790
50	5,150		12,100
備考	ガイドナット(上水ねじ)×HITS	ガイドナット(金門ねじ)×HITS	テーパねじ×HITS 日水協認証登録番号G-347

青銅継手

名 称	六角ニップル
外 観	
製品記号	WJT-NH
呼び径	価格
13	1,090
20	1,120
25	1,730
備考	両テーパねじ 日水協認証登録番号G-347

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	ソケット					
外 観						
製品記号	1S/2S					
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 2,320					
20	● 3,290	20×13 ● 2,850				
25	● 4,310	25×13 ● 3,550	25×20 ● 3,770			
30	● 8,340		30×20 ● 6,670	30×25 ● 7,270		
40	● 11,200		40×20 ● 8,430	40×25 ● 8,930	40×30 ● 10,300	
50	● 16,300		50×20 ● 13,400	50×25 ● 14,000	50×30 ● 15,500	50×40 ● 16,300
備考	PE×PE 日水協認証登録番号:G-1 JWWA B 116 ●: 2種管用ラインナップあり					

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	鋼管用おねじ付ソケット		鋼管用おねじ付ソケット回転式	鋼管用めねじ付ソケット	メータ用ソケット		
外 観							
製品記号	1OS/2OS		1OSR	1FS/2FS	1MS/2MS		
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 1,520		2,870	● 1,550	● 2,220	13×P20 2,810	
20	● 2,140	20×P13 1,840	3,880	● 2,100	● 3,110	20×P13 2,700	20×P25 3,980
25	● 2,890		6,340	● 2,950	● 4,230	25×P20 ● 3,980	25×P30 6,990
30	● 5,520		9,650	● 5,700	8,070		
40	● 6,890		19,000	● 7,340	● 11,000		
50	● 10,900	50×P40 8,700	22,200	● 10,900	● 16,500		
備考	テーパおねじR×PE JWWA B 116 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠	テーパめねじRc×PE JWWA B 116	袋ナット(上水ねじ)×PE		

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	メータ用ソケットロング	メータ用ソケット回転式	分・止水栓用ソケット	分・止水栓用ソケット《回転式》
外 観				
製品記号	1MSL	1MSR	1SS/2SS	1SSR
呼び径	価格	価格	価格	価格
13	3,240	3,510	13×P20 4,030	3,810
20	4,400	4,650	● 2,250	4,370
25	6,210	6,740	● 3,040	6,780
30		13,300	● 5,580	13,200
40		18,100	● 7,690	17,200
50		25,900	● 11,400	24,100
備考	袋ナット(上水ねじ)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		管用平行めねじ(上水ねじ)×PE JWWA B 116	
			JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠	

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	塩ビ管用ソケット (ユニオンソケット無し)	塩ビ管用ソケット	塩ビ管用ユニオンソケット
外 観			
製品記号	1VS	1VSG/2VSG	1VSP/2VSP
呼び径	価格	価格	価格
13	2,370	● 1,840	2,760
20	3,240	● 2,580	● 3,960
25	4,290	● 3,440	5,720
30	7,570	● 6,180	9,680
40	9,940	● 7,120	12,500
50	14,900	● 11,700	17,500
備考	平行おねじ(上水ねじ)+袋ナット ×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり	平行おねじ(上水ねじ) ×PE JWWA B 116	ガイドナット付ユニオンソケット HI×PE ガイドナット付ユニオンソケット TS×PE

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	チーズ						
外 観							
製品記号	1T/2T						
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 3,960						
20	● 5,900	20×13 ● 5,110					
25	● 7,810	25×13 ● 6,620	25×20 ● 7,130				
30	● 15,100	30×13 ● 13,300	30×20 ● 14,100	30×25 ● 14,900			
40	● 21,100	40×13 ● 17,000	40×20 ● 17,400	40×25 ● 18,100	40×30 ● 20,600		
50	● 29,300	50×13 ● 22,800	50×20 ● 23,600	50×25 ● 24,500	50×30 ● 27,300	50×40 ● 28,900	
備考	PE×PE×PE JWWA B 116 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり						

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	めねじチーズ		エルボ	45°エルボ	コンクリート柱エルボ	座付給水栓エルボ	
外 観							
	製品記号		製品記号	製品記号	製品記号	製品記号	製品記号
呼び径	価格		価格	価格	価格	価格	価格
13	● 3,240		● 2,490	● 2,750	3,100	● 3,110	13×P20 3,710
20	● 4,560		● 3,770	● 4,140			
25	20P×13 ● 4,290		● 5,360	● 5,900			
30			● 9,710	10,800			
40			● 12,700	● 14,100			
50			● 19,700	● 21,900			
備考	PE×テーパめねじ×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		PE×PE JWWA B 116	管用平行めねじ(Rp)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠			

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	22.5°ベンド		22.5°ロングベンド回転式	60°ベンド	60°ロングベンド	90°ベンド	
外 観							
	製品記号		製品記号	製品記号	製品記号	製品記号	
呼び径	価格		価格	価格	価格	価格	価格
13				2,530	3,420	2,590	13×P20 3,570
20			7,630	4,050	4,810	● 3,910	
25	5,980	25×P20 5,250	10,100	5,230	6,770	5,020	25×P20 5,150
30				9,270			
40				12,600			
50				22,800			
備考	袋ナット(上水)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		袋ナット(上水)×回転式PE	袋ナット(上水)×PE			

青銅製《KCPジョイント》 水道用ポリエチレン管金属継手

名 称	90°ベンド	90°ロングベンド	パイプエンド
外 観			
	製品記号	製品記号	製品記号
呼び径	価格	価格	価格
13	13×P25 ● 4,260	3,420	● 1,680
20	20×P25 ● 4,940	4,700	● 2,220
25		6,460	● 2,970
30			● 5,770
40			● 7,460
50			● 11,100
備考	袋ナット(上水)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		PEプラグ JWWA B 116

青銅・黄銅製 一般管用ポリエチレン管金属継手

名 称	鋼管用おねじ付エルボ	鋼管用めねじ付エルボ	鋼管用おねじ付ソケット	鋼管用めねじ付ソケット
外 観				
	製品記号	製品記号	製品記号	製品記号
呼び径	価格	価格	価格	価格
13	2,180	2,180	1,380	1,380
20				
25				
30				
40				
50				
備考	テーパおねじR×PE			

青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名 称	銅管用おねじ付ソケット		銅管用めねじ付ソケット		水道用ポリエチレン管 1種管用ソケット	銅管用ソケット
外 観						
製品記号	WJV-OS		WJV-FS		WJV-1PS	WJV-CS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	1,720	13×V16 2,500	1,720	13×V16 2,500	2,630	2,190
20	2,370		2,370		3,510	3,120
25	3,420		3,420		4,630	4,050
30	5,790		5,790		8,560	
40	7,710		7,710		11,000	
50	12,000		12,000		16,400	
備考	管用テーパおねじR×HITS 日水協認証登録番号:G-269		管用テーパめねじRc×HITS		KCPジョイント1PE×HITS	銅管用ろう付けシモク×HITS

青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

目録表《メータ用ソケット》 分・止水栓用メータ用ソケット《上水ねじ》					
名 称	メータ用ソケット 《上水ねじ》			メータ用ソケット 《金門ねじ》	分・止水栓用ソケット
外 観	日水協 水 			日水協 水 	日水協 水 
	製品記号			WJV-MS	WJV-MSK
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
13	2,240	13×V16 3,110	13×V20 3,170	2,240	1,820
20	3,140			3,140	2,650
25	4,500			4,500	3,630
30	7,960				6,000
40	10,800				8,090
50	16,300				12,100
備考	袋ナット(上水)×HITS 日水協認証登録番号:G-269			袋ナット(金門)×HITS	平行めねじ(上水)×HITS

青銅製《ぐるのび継手》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名 称	分・止水栓用ソケット	メータ用ソケット
外 観		
製品記号	WJW-SS	WJW-MS
呼び径	価格	価格
13	3,960	4,810
20	6,040	6,740
25	8,120	9,560
30	11,200	13,500
40	16,500	19,300
50	25,100	30,600
備考	管用平行めねじ(上水ねじ) 袋ナット(上水)×HITS 日水協認証登録番号:G-269	

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）

名 称		ソケット					鋼管用おねじ付ソケット		鋼管用めねじ付ソケット		
外 観	日水協 水						日水協 水		日水協 水		
製品記号		WJUW-S					WJUW-OS		WJUW-FS		
呼び径	価格	価格		価格		価格		価格	価格		
20	6,670							7,410	7,070		
25	8,500	25×20	8,930					8,370	8,390		
30	11,500	30×20	12,000	30×25	12,300			12,100	10,500		
40	14,700	40×20	14,400	40×25	14,600	40×30	15,700	13,900	11,900		
50	17,000					50×30	17,600	50×40	18,100	14,900	13,800
備考	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244					管用テーパおねじ(R)×SSP テーパめねじ(Rc)×SSP					
溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合											

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）

メータ用ソケット絶縁型《上水ねじ》								
名 称		めねじ付ソケット		メータ用ソケット		メータ用ソケット絶縁型 《上水ねじ》		メータ用ソケット絶縁型 (金門ねじ)
外 観								
	日水協 水		日水協 水		日水協 水		日水協 水	
製品記号	WJUW-FS		WJUW-MS		WJUW-IMS		WJUW-IMSK	
呼び径	価 格		価 格		価 格		価 格	
13	13R×20	7,170	13R×25	8,950				
20				8,920		11,400		11,400
25				10,900	25M×20 10,100	12,000	25M×20 12,000	12,000
30						16,000		
40				19,500		24,100		24,100
50				21,700		25,700		
備考	テーパめねじ(Rc)×SSP		袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(金門)×SSP	
日水協認証登録番号:G-244								
溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合								

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手（伸縮可とう式）

名 称		エルボ		チー						分水栓用ソケット	
外 観											
製品記号		WJUW-L		WJUW-T						WJUW-SS	
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	
20	6,880	15,000								6,880	
25	9,370	18,400	25×20 19,400							8,330	
30	12,300	23,400	30×20 24,600	30×25 25,000							
40	16,100	32,500	40×20 33,700	40×25 34,100	40×30 34,900					13,800	
50	18,000	35,400	50×20 35,500	50×25 36,100	50×30 37,100	50×40 37,800				16,500	
備考	SSP×SSP	SSP×SSP×SSP								平行めねじ(上水)×SSP	
日水協認証登録番号:G-244											
溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合											

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)
溝付接合タイプ

名 称	分水栓用ソケット			キャップ	ソケット		
外 観							
製品記号	WJUW-SS			WJUW-C	WJU-S		
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20				2,570	8,010		
25	25M×20 7,810			3,290	10,200	25×20 10,300	
30				4,340	13,800	30×20 13,300	30×25 13,900
40				5,260	17,000		40×25 16,000
50		50M×30 14,500	50M×40 15,600	6,230	18,800		
備考	平行めねじ(上水)×SSP 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの 位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合 日水協認証登録番号:G-244				SSP×SSP 東京都認証品		

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付接合タイプ

名 称	ソケット		エルボ	チーズ			
外 観							
製品記号	WJU-S		WJU-L	WJU-T			
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20			8,260	15,800			
25			11,300	21,200	25×20 20,400		
30			14,900	25,200	30×20 25,800	30×25 26,300	
40	40×30 16,500		17,800	34,200	40×20 35,500	40×25 35,900	40×30 36,700
50	50×30 19,000	50×40 20,500	19,800	37,200	50×20 37,300	50×25 38,000	50×30 39,000
備考	SSP×SSP 東京都認証品			SSP×SSP×SSP			

ステンレス製水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)
溝付接合タイプ

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ

名 称	チーズ	キャップ	ソケット				鋼管用おねじ付ソケット
外 観							
製品記号	WJU-T	WJU-C	WJUC-S				WJUC-OS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20		2,830	5,890				6,160
25			7,540	25×20 7,860			7,250
30		4,780	10,200				8,630
40		5,790	13,000		40×25 13,600		9,600
50	50×40 39,700		14,900			50×40 15,700	12,100
備考	SSP×SSP×SSP 東京都認証品	25・50の場合はWJU-C(N) を選定下さい	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244				管用テーパおねじ(R)×SSP

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ

名 称	鋼管用めねじ付ソケット	メータ用ソケット	メータ用ソケット絶縁型	エルボ	メータ用エルボ絶縁型
外 観					
製品記号	WJUC-FS	WJUC-MS	WJUC-IMS	WJUC-L	WJUC-IML
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
20	6,250	7,450	8,940	6,110	8,920
25	7,650	9,470	10,100	8,200	
30	8,730			10,600	
40	9,660	18,800	17,400	14,100	
50	12,900	23,700	20,000	15,700	
備考	管用テーパめねじ (Rc) × SSP 日水協認証登録番号: G-244	袋ナット (上水) × SSP	絶縁型袋ナット (上水) × SSP	SSP × SSP	絶縁型袋ナット (上水) × SSP

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ

名 称	チーズ
外 観	
製品記号	WJUC-T
呼び径	価格
20	13,100
25	16,000
40	29,600
50	30,800
備考	SSP × SSP × SSP JWWA G 116 日水協認証登録番号: G-244

ステンレス製 水道用波状管

名 称	波状ステンレス鋼管
外 観	
製品記号	WJN-400L
呼び径	価格
20	◎
25	◎
30	◎
40	◎
50	◎
備考	適用規格: JWWA G 119(B) 日水協認証登録番号: 特管 J-55 (20, 25) 特管 J-57 (30, 40, 50) 全長: 4m

ステンレス製 水道用フレキシブル継手

名 称	袋ナット(上水ねじ)×平行おねじ	袋ナット(上水ねじ)×袋ナット(上水ねじ)	袋ナット(上水ねじ)×テーパおねじ	袋ナット(上水ねじ)× HI継手	袋ナット(上水ねじ)×KCP継手
外 観					
製品記号	WJF-MG□□L *	WJF-MM□□L *	WJF-MO□□L *	WJF-MV□□L *	WJF-MP□□L *
呼び径 フレキシ長	価格	価格	価格	価格	価格
13	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	
25	○	○	○		
13	○	○	○	○	
20	○	○	○	○	
25	○	○	○	○	
13	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	
50	○	○	○	○	
13	○	○			
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
13	○	○			
20	○	○			○
40	○	○			
50	○	○			
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
30	○	○		○	
40	○	○	○	○	
50	○	○		○	
13	○	○		○	○
20	○	○		○	○
25	○	○		○	○
40	○	○	○		○
50	○	○			○
備考	*: 製品記号の「□□」には、フレキシ長が入ります。 日水協認証登録番号:G-245				

青銅製 単式逆止弁II形

名 称	ユニオンナット(上水ねじ) 平行おねじ形	ユニオンナット(上水ねじ) テーパ(めねじ)形	ユニオンナット(金門ねじ) テーパ(めねじ)形	青銅製 ボール式逆止弁 ユニオンナット(上水ねじ) 平行おねじ形
外 観				
製品記号	NN-UG	NN-UF	NN-UFK	NNB-UG
呼び径	価格	価格	価格	価格
13				5,400
20	6,160	6,160	6,160	8,890
25				
備考	日水協認証登録番号:F-125 JWWAB129			日水協認証登録番号:F-126