

WATER SUPPLY EQUIPMENT

給水装置

青銅製 サドル付分水栓日本水道協会規格 (ボール (A) ねじ式)	給装1
ステンレス製 サドル付分水栓平行おねじ式 (G式) [タイプA]	給装1
タイプA用ソケット/プラグ	給装1
ステンレス製 サドル付分水栓継手一体式 (M式) [タイプB]	給装1
タイプB用ソケット/プラグ	給装1
青銅製 サドル付分水栓 (ボール (A) フランジ式)	給装2
水道用サドル付分水栓用関連製品	給装2
青銅製 乙形ボール止水栓 (第一止水栓)	給装2
鉛フリーキーパロイ製 汎用品	給装2
青銅製 開閉防止式ボール伸縮止水栓	給装3
青銅製 ボール伸縮止水栓	給装3
青銅製 逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装3
重力式 逆止弁付ボール伸縮止水栓	給装3
ステンレス製 ボール止水栓	給装3
青銅製 甲形 (こま式) 止水栓 (第一止水栓)	給装4
青銅製 甲形 (こま式) 伸縮止水栓	給装4
青銅継手 メータソケット	給装5
青銅製 メータ伸縮ソケット	給装5
青銅製 メータエルボ	給装5
青銅製 メータ片落ユニオン	給装5
青銅製 鋼管接続用継手	給装5
青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手	給装5
青銅製 仕切弁用シモク・プラグ (東京都規格品)	給装5
青銅継手 塩ビ管用継手	給装6
青銅継手	給装6
青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手	給装6
青銅・黄銅製一般管用ポリエチレン管金属継手	給装8
青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装9
青銅製《ぐるのび継手》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (伸縮可とう式)	給装9
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)	給装10
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付接合タイプ	給装11
水道用 ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ	給装11
水道用 ステンレス製 波状管	給装12
水道用 ステンレス製 フレキシブル継手	給装13
青銅製 単式逆止弁II形	給装13
青銅製 ボール式逆止弁	給装13

青銅製 サドル付分水栓 日本水道協会規格(ボール(A)ねじ式)

	製品記号	呼び径						備考	
		13	20	25	30	40	50		
 <p>画像はKXD_X</p> <p>JWWA B 117 止水機構*は準規格</p>	ダクタイル 鑄鉄管 (DIP)	KXD75X		20,200	23,400	43,200	51,700	65,700	同梱：防食フィルム
		KXD100X		21,000	24,200	45,400	53,300	66,900	
		KXD150X		23,400	27,000	51,700	59,800	72,700	
		KXD200X		34,700	38,200	59,000	67,400	79,200	
		KXD250X		38,700	42,100	70,400	78,700	90,200	
		KXD300X		42,100	45,600	81,800	90,000	102,000	
		KXD350X		47,400	50,300	97,600	107,000	121,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	KXVS40X	15,700	18,800					
		KXVS50X	15,700	18,900	21,900				
		KXVS75X	16,600	19,800	22,700	43,200	51,000	64,700	
		KXVS100X	18,200	21,200	24,400	45,700	53,600	66,600	
		KXVS150X	20,100	22,900	26,000	47,400	57,300	69,600	

ステンレス製 サドル付分水栓 平行おねじ式(G式) [タイプA]

	製品記号	呼び径		備考	
		25	50		
 <p>画像はWXUD_XG</p> <p>JWWA B 139 東京都認証品</p>	ダクタイル 鑄鉄管 (DIP)	WXUD75XG	45,000	116,000	同梱：防食フィルム、 ステンレス密着コア
		WXUD100XG	46,200	118,000	
		WXUD150XG	48,200	120,000	
		WXUD200XG	55,600	128,000	
		WXUD250XG	60,600	139,000	
		WXUD300XG	63,000	143,000	
		WXUD350XG	66,300	172,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	WXUVS50XG	45,800		
		WXUVS75XG	45,400	116,000	
		WXUVS100XG	47,100	121,000	
		WXUVS150XG	48,600	123,000	
		WXUS200XG	55,900	133,000	

タイプA用ソケット／プラグ

名称	分水栓用ソケット	分水栓用プラグ
外観		
製品記号	WJU-SS	WJU-CX
呼び径	価格	価格
25M×20	9,440	
25	10,100	3,250
50M×30	17,600	
50M×40	18,100	
50	19,200	7,320
備考	東京都認証品 平行めねじ(上水)×SSP JWWA G 116	東京都認証品

ステンレス製 サドル付分水栓 継手一体式(M式) [タイプB]

	製品記号	呼び径		備考	
		25	50		
 <p>画像はWXUD_XU</p> <p>JWWA B 139 東京都認証品</p>	ダクタイル 鑄鉄管 (DIP)	WXUD75XU	40,400	104,000	同梱：防食フィルム、 ステンレス密着コア
		WXUD100XU	40,600	108,000	
		WXUD150XU	42,500	109,000	
		WXUD200XU	47,700	113,000	
		WXUD250XU	49,800	122,000	
		WXUD300XU	51,900	126,000	
		WXUD350XU	54,500	144,000	
	硬質ポリ塩化 ビニル管 (VP) / 鋼管 (SP)	WXUVS50XU	40,800		
		WXUVS75XU	41,700	105,000	
		WXUVS100XU	42,200	108,000	
		WXUVS150XU	43,100	109,000	
		WXUS200XU	50,100	118,000	

タイプB用ソケット／プラグ


名称	分水栓用ソケット	分水栓用プラグ
外観		
製品記号	WJU-ZX	WJU-C(N)
呼び径	価格	価格
25×20	7,130	
25	7,130	3,820
50×30	12,400	
50×40	12,400	
50	12,400	7,190
備考	東京都認証品 (Mねじ)×SSP JWWA B 139	東京都認証品 (Mねじ) JWWA B 116

青銅製 サドル付分水栓(ボール(A)フランジ式)

	製品記号	呼び径		備考	
		25	50		
 <p>画像はWXFCA_X</p> <p>JWWA B 117</p>	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXFVS50X	25,000	横浜市水道局仕様 同梱：防食フィルム	
		WXFD50X	25,200		
		WXFCA75X	26,500		
		WXFCA100X	27,500		
		WXFC150X	30,600		
		WXFC200X	39,600		
		WXFC250X	42,600		102,200
		WXFC300X	51,700		
		WXFC75X			74,700
		WXFD100X			68,100
		WXFD150X			74,500
		WXFD200X			80,800
		WXFD300X			102,500
 <p>画像はWXCCA_X</p>	ダクタイル 鋳鉄管 (DIP)	WXCV50X	25,100	千葉県企業局仕様 同梱：防食フィルム 千葉県企業局仕様 同梱：防食フィルム、 防食コア	
		WXCCA75X	24,700		
		WXCCA100X	25,400		
		WXCCA150X	30,100		
		WXCCA200X	33,600		

*〈VP〉: 硬質ポリ塩化ビニル管用
〈SP〉: 鋼管用

水道用サドル付分水栓用関連製品

名称	キャップ	銅コア	密着コア	ステンレス密着コア	ステンレス密着コア
外観					
製品記号	WX-C	WX-IM	WX-IRM	WX-IU	WX-IUT
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
13	480				
20	910	970	1,470		
25	1,100	1,210	1,800	2,020	
30	1,360	1,550	2,450		
40	2,030	1,930	2,860		
50	3,320	2,730	3,970		4,520
備考	サドル付分水栓用 キャップ (青銅)	構成:メタル(銅)	構成:メタル(銅)+合成ゴム	東京都認証品 JWWA B 139準拠 構成:ステンレス+樹脂+合成ゴム	

青銅製

乙形ボール止水栓(第一止水栓)

鉛フリーキーパロイ製

汎用品

名称	キー式キャップ	乙形BCハンドル	埋設用ゲート
外観			
製品記号	NSB- GGK	NSB- GGA	WN
呼び径	価格	価格	価格
13	5,730	5,730	10,900
20	9,390	9,370	15,100
25	12,100	12,100	20,600
30		27,900	33,600
40		37,500	42,900
50		56,100	66,400
備考	平行おねじ形(G) 日本協認証登録番号:E-690 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠	平行おねじ形(G) 右開き・左閉じ	日本協認証番号:E-1

青銅製 開閉防止式ボール伸縮止水栓

青銅製 ボール伸縮止水栓

名称	蝶形BCハンドルC型		蝶形BCハンドルD型		蝶形BCハンドル	蝶形BCハンドル	蝶形樹脂ハンドル(白)
外観							
	NSB-GEC		NSB-GED		NSB-GEB	NSB-KEBK	NSB-GER
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	9,560			7,080	7,080	7,080	
20	14,300	14,300	20×13 14,300	11,700	11,700	11,700	
25				15,500	15,500	15,500	
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)				金門おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)		平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)
日本協証登録番号:E-690 JWVA B 108 基本構造及び性能規定準拠							

青銅製 逆止弁付 ボール伸縮止水栓

重力式 逆止弁付 ボール伸縮止水栓

ステンレス製ボール止水栓

名称	蝶形BCハンドル	右側レバーハンドル	左側レバーハンドル(空色)	B-SSP(右開き)	B-SSP(右開き)C型	伸縮可とう継手×テーパめねじ (右開き)	平行おねじ形乙ハンドル	
外観								
	NSB-GNB	NSN-GEMY	NSN-KEHPK	WSUW-UUA	WSUC-UUA	WSUW-UFA	WSU-GGA	
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	
13	10,500	9,580						
20	15,600	13,600	15,600	36,100			17,400	
25	21,600	18,800	21,600	40,100		41,700	18,700	
30				59,000				
40				64,800	70,200	67,100		
50				76,900	78,800	77,500		
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ) JWVA B 108 / B 129 基本構造及び性能規定準拠 日本協証登録番号:E-687	2次側:上水ねじ	金門おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	SSP×SSP 日本協証登録番号:E-520	SSP×SSP	SSP×テーパめねじRc	平行おねじ形(G)	
JWVA B 140 基本構造及び性能規定準拠								

ステンレス製 ボール止水栓

名称	B-HIVP(右開き)	B-SSP(左開き)	B-HIVP(左開き)	B-VP(左開き)
外観				
製品記号	WSUW-UGVA	WSU-UUT	WSU-UGVT	WSU-UTST
呼び径	価格	価格	価格	価格
20	37,300	38,400	37,500	37,500
25	41,300	46,400	44,900	44,900
30	62,000	62,000	65,000	65,000
40	65,100	73,900	72,800	72,800
50	77,900	82,900	85,600	85,600
備考	SSP×HITS 日本協証登録番号:E-520 JWVA B 140	SSP×SSP 東京都認製品	SSP×HITS	SSP×TS

青銅製 甲形(こま式) 止水栓<第一止水栓>

名称	蝶形BCハンドル	キー式キャップ無	キー式キャップ
外観			
	製品記号	WSK-GGB	WSK-GGN
呼び径	価格	価格	価格
13	3,770	3,770	3,770
20	6,030	6,030	6,030
25	8,640	8,640	8,640
30		18,000	18,000
40		23,900	23,900
50		37,000	37,000
備考	平行おねじ形(G) 日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠		

青銅製 甲形(こま式) 伸縮止水栓

名称	丸形樹脂ハンドル《黒》					丸形樹脂ハンドル《黒》	キー式
外観							
	製品記号	WSK-GEP					WSK-GEPK
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	5,780					5,780	5,780
20	9,400	20×13 9,400		20×K13 9,400		9,400	9,400
25	13,700	25×13 13,700	25×20 14,100	25×K13 13,700	25×K20 14,100	13,700	13,700
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)			2次側:金門ねじ		平行おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	
	日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠						

青銅製 甲形(こま式) 伸縮止水栓

名称	キー式	玉形ハンドル	玉形ハンドル	蝶形BCハンドル
外観				
	製品記号	WSK-GEN	WSK-GEW	WSK-GEWK
呼び径	価格	価格	価格	価格
13				5,780
20	20×13 9,400			9,400
25				13,700
30				
40		37,900	37,900	
備考	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)		平行おねじ×伸縮式袋ナット(金門ねじ)	平行おねじ×伸縮式袋ナット(上水ねじ)
	日水協認証登録番号:E-1 JWWA B 108 基本構造及び性能規定準拠			

青銅継手 メータソケット

青銅継手 メータソケット						青銅製 メータ伸縮ソケット	
名称	メータソケットめねじ(都ねじ)	メータソケットめねじ(上水ねじ)	コア付メータソケット(上水ねじ)	メータソケットおねじ(都ねじ)	メータソケットおねじ(上水ねじ)	メータ伸縮ソケットめねじ	
外観							
製品記号	WJT-MST	WJT-MSG	WJT-MSCG	WJT-MOST	WJT-MOSG	MJT-MEST	MJT-MESG
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	2,100	2,100		2,350	2,350	3,670	3,670
20	2,780	2,780	5,960	3,320	3,320	5,580	5,580
25	4,140	4,140		4,770	4,770	7,370	7,370
30	7,510	7,510		7,540	7,540	12,300	12,300
40	9,390	9,390		10,200		15,800	15,800
備考	テーパめねじ× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパめねじ× 袋ナット(上水ねじ)	コア付テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ) JV5:2008相当品	テーパおねじ× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパおねじ× 袋ナット(上水ねじ)	テーパめねじ× 伸縮式袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-838	テーパめねじ× 伸縮式袋ナット(上水ねじ)

青銅製 メータエルボ

青銅製 メータエルボ			青銅製 メータ片落ユニオン		青銅製 鋼管接続用継手	
名称	メータエルボ(都ねじ)	メータエルボ(上水ねじ)	コア付メータエルボ(上水ねじ)	メータ片落ユニオン(上水ねじ)	メータ片落ユニオン(金門ねじ)	鋼管用おねじ付ソケット
外観						
製品記号	WJT-MLT	WJT-MLG	WJT-MLCG	WJT-GU	WJT-KU	WJY-OS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	3,910	3,910	6,350	20×13 1,980	20×K13 1,980	6,620
25	5,080	5,080		25×20 3,790	25×K20 3,790	8,000
備考	テーパめねじRc× 袋ナット(都ねじ) 日水協認証登録番号:G-18	テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ)	コア付テーパめねじRc× 袋ナット(上水ねじ) JV5:2008相当品	平行おねじ× 袋ナット(上水ねじ) 日水協認証登録番号:G-347	金門おねじ× 袋ナット(金門ねじ)	テーパおねじ×VS 適用管種:SP/VP 日水協認証登録番号:G-18

青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手

青銅製 鋼管用ユニオン鋼管接続用継手				青銅製 仕切弁用シモク・プラグ(東京都規格品)		
名称	鋼管用ユニオン(上水ねじ)	鋼管用ユニオン(都ねじ)	鋼管用ユニオン(金門ねじ)	鋼管用ユニオンシモク	仕切弁用シモク	仕切弁用プラグ
外観						
製品記号	WJT-MO	WJT-MOT	WJT-MOK	WJT-OG	WJT-Z	WJT-PT
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	1,330	1,330	1,330	920	1,670	1,220
20	2,020	2,020	2,020	1,410	2,430	1,700
25	3,130		2,720	2,330	3,440	2,220
30	5,060			3,580	4,880	2,700
40	6,560			4,370	6,250	3,210
50	10,700			6,880		
備考	袋ナット(上水ねじ)× テーパおねじR 日水協認証登録番号:G-347	袋ナット(都ねじ)× テーパおねじR	袋ナット(金門ねじ)× テーパおねじR	平行おねじG(上水)× テーパおねじR	Aバルブ改造用めねじシモク 東京都規格	Aバルブ用メータプラグ(都ねじ)

青銅継手塩ビ管用継手

名称	ガイドナット付ユニオンソケット (上水ねじ)	ガイドナット付ユニオンソケット (金門ねじ)	ガイドナット付銅管用 ユニオンシモク
外観			
製品記号	WJT-GV	WJT-GVK	WJT-GVS
呼び径	価格	価格	価格
13	860	860	1,900
20	1,380	1,380	2,990
25	2,090	2,090	4,720
30	2,960	2,960	6,840
40	4,520	4,520	10,200
50	5,930		14,000
備考	ガイドナット(上水ねじ)×HITS	ガイドナット(金門ねじ)×HITS	テーパおねじ×HITS 日水協認証登録番号G-347

青銅継手

名称	六角ニップル
外観	
製品記号	WJT-NH
呼び径	価格
13	1,260
20	1,290
25	1,990
備考	両テーパおねじ 日水協認証登録番号G-347

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	ソケット					
外観						
製品記号	1S/2S					
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 2,670					
20	● 3,790	20×13 ● 3,280				
25	● 4,960	25×13 ● 4,090	25×20 ● 4,340			
30	● 9,600		30×20 ● 7,680	30×25 ● 8,370		
40	● 12,900		40×20 ● 9,700	40×25 ● 10,300	40×30 ● 11,900	
50	● 18,800		50×20 ● 15,500	50×25 ● 16,100	50×30 ● 17,900	50×40 ● 18,800
備考	PE×PE 日水協認証登録番号:G-1 JWWA B 116 ●: 2種管用ラインナップあり					

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	銅管用おねじ付ソケット	銅管用おねじ付ソケット回転式	銅管用めねじ付ソケット	メータ用ソケット		
外観						
製品記号	1OS/2OS	1OSR	1FS/2FS	1MS/2MS		
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 1,750		3,310	● 1,790	● 2,560	13×P20 3,240
20	● 2,470	20×P13 2,120	4,470	● 2,420	● 3,580	20×P13 3,110
25	● 3,330		7,300	● 3,400	● 4,870	25×P20 ● 4,580
30	● 6,350		11,100	● 6,560	9,290	
40	● 7,930		21,900	● 8,450	● 12,700	
50	● 12,600	50×P40 10,100	25,600	● 12,600	● 19,000	
備考	テーパおねじR×PE JWWA B 116 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり		JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠	テーパめねじRc×PE JWWA B 116	袋ナット(上水ねじ)×PE	

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	メータ用ソケットロング		メータ用ソケット回転式		分・止水栓用ソケット		分・止水栓用ソケット《回転式》	
外観								
製品記号	1MSL		1MSR		1SS/2SS		1SSR	
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	3,730	4,040	13×P20 4,640	● 1,840			4,390	
20	5,060	5,350		● 2,590			5,030	
25	7,150	7,760	20×P25 7,280	● 3,500	25×P20 3,160		7,800	25×P20 6,740
30		15,300		● 6,420			15,200	
40		20,900		● 8,850			19,800	
50		29,800		● 13,200			27,800	
備考	袋ナット(上水ねじ)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり				管用平行めねじ(上水ねじ)×PE JWWA B 116		JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠	

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	塩ビ管用ソケット (ユニオンソケット無し)	塩ビ管用ソケット	塩ビ管用ユニオンソケット	
外観				
製品記号	1VS	1VSG/2VSG	1VSP/2VSP	1VSP-TS
呼び径	価格	価格	価格	価格
13	2,730	● 2,120	3,180	3,180
20	3,730	● 2,970	● 4,560	4,600
25	4,940	● 3,960	6,580	6,660
30	8,710	● 7,110	11,200	11,300
40	11,500	● 8,190	14,400	14,500
50	17,200	● 13,500	20,200	20,300
備考	平行おねじ(上水ねじ)+袋ナット×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり	平行おねじ(上水ねじ)×PE JWWA B 116	ガイドナット付ユニオンソケットHI×PE	ガイドナット付ユニオンソケットTS×PE

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	チーズ						
外観							
製品記号	1T/2T						
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 4,560						
20	● 6,790	20×13 ● 5,880					
25	● 8,990	25×13 ● 7,620	25×20 ● 8,200				
30	● 17,400	30×13 ● 15,300	30×20 ● 16,300	30×25 ● 17,200			
40	● 24,300	40×13 ● 19,600	40×20 ● 20,100	40×25 ● 20,900	40×30 ● 23,700		
50	● 33,700	50×13 ● 26,300	50×20 ● 27,200	50×25 ● 28,200	50×30 ● 31,400	50×40 ● 33,300	
備考	PE×PE×PE JWWA B 116 日水協認証登録番号:G-1 ●: 2種管用ラインナップあり						

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	めねじチーズ		エルボ	45°エルボ	コンクリート柱エルボ	座付給水栓エルボ	
外観							
製品記号	1FT/2FT		1L/2L	145L/245L	1KL	1QL/2QL	1QL
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	● 3,730		● 2,870	● 3,170	3,570	● 3,580	13×P20 4,270
20	● 5,250	20P×13 ● 4,940	● 4,340	● 4,770			
25			● 6,170	● 6,790			
30			● 11,200	12,500			
40			● 14,700	● 16,300			
50			● 22,700	● 25,200			
備考	PE×テーパめねじ×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●:2種管用ラインナップあり		PE×PE JWWA B 116		管用平行めねじ(Rp)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠		

青銅製《KCPジョイント》水道用ポリエチレン管金属継手

名称	22.5°ベンド		22.5°ロングベンド回転式	60°ベンド	60°ロングベンド	90°ベンド	
外観							
製品記号	12B		12BLR	16B	16BL	19B / 29B	
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13				2,910	3,940	2,980	13×P20 4,110
20			8,780	4,660	5,540	● 4,500	
25	6,880	25×P20 6,040	11,700	6,020	7,790	5,780	25×P20 5,930
30				10,700			
40				14,500			
50				26,300			
備考	袋ナット(上水)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●:2種管用ラインナップあり		袋ナット(上水)×回転式PE	袋ナット(上水)×PE			

青銅製《KCPジョイント》 水道用ポリエチレン管金属継手

青銅・黄銅製 一般管用ポリエチレン管金属継手

名称	90°ベンド	90°ロングベンド	パイプエンド	鋼管用おねじ付エルボ	鋼管用めねじ付エルボ	鋼管用おねじ付ソケット	鋼管用めねじ付ソケット
外観							
製品記号	19B / 29B	19BL	1PE/2PE	5OL/7OL	5FL/7FL	5OS/7OS	5FS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	13×P25 ● 4,900	3,940	● 1,940	2,510	2,510	1,590	1,590
20	20×P25 ● 5,690	5,410	● 2,560				
25		7,430	● 3,420				
30			● 6,640				
40			● 8,580				
50			● 12,800				
備考	袋ナット(上水)×PE JWWA B 116 基本構造及び性能規定準拠 日水協認証登録番号:G-1 ●:2種管用ラインナップあり		PEプラグ JWWA B 116	テーパおねじ×PE			

青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名称	銅管用おねじ付ソケット		銅管用めねじ付ソケット		水道用ポリエチレン管 1種管用ソケット	銅管用ソケット
外観						
製品記号	WJV-OS		WJV-FS		WJV-1PS	WJV-CS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	1,980	13×V16 2,880	1,980	13×V16 2,880	3,030	2,520
20	2,730		2,730		4,040	3,590
25	3,940		3,940		5,330	4,660
30	6,660		6,660		9,850	
40	8,870		8,870		12,700	
50	13,800		13,800		18,900	
備考	管用テーパおねじRc×HITS 日水協認証登録番号:G-269		管用テーパめねじRc×HITS		KCPジョイント1PE×HITS	銅管用ろう付けシモク×HITS

青銅製《ルークジョイント》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名称	メータ用ソケット《上水ねじ》		メータ用ソケット (金門ねじ)	分・止水栓用ソケット
外観				
製品記号	WJV-MS		WJV-MSK	WJV-SS
呼び径	価格	価格	価格	価格
13	2,580	13×V16 3,580	13×V20 3,650	2,580
20	3,620			2,100
25	5,180			3,050
30	9,160			5,180
40	12,500			4,180
50	18,800			6,900
備考	袋ナット(上水)×HITS 日水協認証登録番号:G-269		袋ナット(金門)×HITS	平行めねじ(上水)×HITS

青銅製《ぐるのび継手》水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(伸縮可とう式)

名称	分・止水栓用ソケット	メータ用ソケット
外観		
製品記号	WJW-SS	WJW-MS
呼び径	価格	価格
13	4,560	5,540
20	6,950	7,760
25	9,340	11,000
30	12,900	15,600
40	19,000	22,200
50	28,900	35,200
備考	管用平行めねじ(上水ねじ)×HITS 日水協認証登録番号:G-269	袋ナット(上水)×HITS

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)

名称	ソケット					鋼管用おねじ付ソケット	鋼管用めねじ付ソケット
外観							
製品記号	WJUW-S					WJUW-OS	WJUW-FS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20	7,340					8,160	7,780
25	9,350	25×20 9,830				9,210	9,230
30	12,700	30×20 13,200	30×25 13,600			13,400	11,600
40	16,200	40×20 15,900	40×25 16,100	40×30 17,300		15,300	13,100
50	18,700			50×30 19,400	50×40 20,000	16,400	15,200
備考	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合					管用テーパおねじ(R)×SSP テーパめねじ(Rc)×SSP	

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)

名称	めねじ付ソケット		メータ用ソケット		メータ用ソケット絶縁型《上水ねじ》		メータ用ソケット絶縁型《金門ねじ》
外観							
製品記号	WJUW-FS		WJUW-MS		WJUW-IMS		WJUW-IMSK
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
13	13R×20 7,890	13R×25 9,850					
20			9,820		12,600		12,600
25			12,000	25M×20 11,200	13,200	25M×20 13,200	13,200
30					17,600		
40			21,500		26,600		26,600
50			23,900		28,300		
備考	テーパめねじ(Rc)×SSP 日水協認証登録番号:G-244 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合		袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(上水)×SSP		絶縁型袋ナット(金門)×SSP

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)

名称	エルボ		チーズ				分水栓用ソケット	
外観								
製品記号	WJUW-L		WJUW-T				WJUW-SS	
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	
20	7,570	16,500					7,570	
25	10,310	20,300	25×20 21,400				9,170	
30	13,600	25,800	30×20 27,100	30×25 27,500				
40	17,800	35,800	40×20 37,100	40×25 37,600	40×30 38,400		15,200	
50	19,800	39,000	50×20 39,100	50×25 39,800	50×30 40,900	50×40 41,600	18,200	
備考	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合		SSP×SSP×SSP				平行めねじ(上水)×SSP	

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式)
溝付接合タイプ

名称	分水栓用ソケット			キャップ	ソケット		
外観							
製品記号	WJUW-SS			WJUW-C	WJU-S		
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20				2,830	8,010		
25	25M×20 8,600			3,620	10,200	25×20 10,300	
30				4,780	13,800	30×20 13,300	
40				5,790	17,000		30×25 13,900
50		50M×30 16,000	50M×40 17,200	6,860	18,800		40×25 16,000
備考	平行めねじ(上水)×SSP 溝付接合を仕様とする場合は、管端から49mmの位置に溝付けを行い、ワンタッチにて接合 日水協認証登録番号:G-244				SSP×SSP 東京都認証品		

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付接合タイプ

名称	ソケット		エルボ	チーズ			
外観							
製品記号	WJU-S		WJU-L	WJU-T			
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
20			8,260	15,800			
25			11,300	21,200	25×20 20,400		
30			14,900	25,200	30×20 25,800	30×25 26,300	
40	40×30 16,500		17,800	34,200	40×20 35,500	40×25 35,900	40×30 36,700
50	50×30 19,000	50×40 20,500	19,800	37,200	50×20 37,300	50×25 38,000	50×30 39,000
備考	SSP×SSP 東京都認証品		SSP×SSP×SSP				

ステンレス製 水道用鋼管継手 (伸縮可とう式)
溝付接合タイプ

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) 溝付無接合タイプ

名称	チーズ	キャップ	ソケット				鋼管用おねじ付ソケット
外観							
製品記号	WJU-T	WJU-C	WJUC-S				WJUC-OS
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格	
20		2,830	6,780			7,090	
25			8,680	25×20 9,040		8,340	
30		4,780	11,800			9,930	
40		5,790	15,000		40×25 15,700	11,100	
50	50×40 39,700		17,200			50×40 18,100	
備考	SSP×SSP×SSP 東京都認証品	25・50の場合はWJU-C(N)を 選定下さい	SSP×SSP 日水協認証登録番号:G-244			鋼管用おねじ付ソケット	

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手(伸縮可とう式)溝付無接合タイプ

名称	鋼管用めねじ付ソケット	メータ用ソケット	メータ用ソケット絶縁型	エルボ	メータ用エルボ絶縁型
外観					
	製品記号	WJUC-MS		WJUC-L	WJUC-IML
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
20	7,190	8,570	10,300	7,030	10,260
25	8,800	10,900	25M×20 10,200	9,430	
30	10,100			12,200	
40	11,200	21,700	20,100	16,300	
50	14,900	27,300	23,000	18,100	
備考	管用テーパめねじ(Rc)×SSP 日水協認証登録番号:G-244	袋ナット(上水)×SSP	絶縁型袋ナット(上水)×SSP	SSP×SSP	絶縁型袋ナット(上水)×SSP

ステンレス製 水道用ステンレス鋼鋼管継手(伸縮可とう式)溝付無接合タイプ

名称	チーズ	
外観		
	製品記号	WJUC-T
呼び径	価格	価格
20	15,100	
25	18,400	25×20 19,500
40		40×20 34,100
50	35,500	50×40 37,300
備考	SSP×SSP×SSP JWWA G 116 日水協認証登録番号:G-244	

ステンレス製 水道用波状管

名称	波状ステンレス鋼管	
外観		
	製品記号	WJN-400L
呼び径	価格	価格
20	◎	◎
25	◎	◎
30	◎	◎
40	◎	◎
50	◎	◎
備考	適用規格:JWWA G 119(B) 日水協認証登録番号: 特管J-55(20,25) 特管J-57(30,40,50) 全長:4m	日水協認証登録番号:G-470 全長:3m

ステンレス製 水道用フレキシブル継手

名称	袋ナット(上水ねじ)×平行おねじ	袋ナット(上水ねじ)×袋ナット(上水ねじ)	袋ナット(上水ねじ)×テーパおねじ	袋ナット(上水ねじ)×HI継手	袋ナット(上水ねじ)×KCP継手
外観					
製品記号	WJF-MG□□L*	WJF-MM□□L*	WJF-MO□□L*	WJF-MV□□L*	WJF-MP□□L*
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格
フレキ長					
13	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	
25	○	○	○		
13	○	○	○	○	
20	○	○	○	○	
25	○	○	○	○	
13	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	
50	○	○	○	○	
13	○	○			
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
13	○	○			
20	○	○			○
40	○	○			○
50	○	○			○
20	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○
30	○	○		○	
40	○	○	○	○	
50	○	○	○	○	
13	○	○		○	○
20	○	○		○	○
25	○	○		○	○
40	○	○	○		○
50	○	○			○
備考	*: 製品記号の「□□」には、フレキ長が入ります。 日水協認証登録番号:G-245				

青銅製 単式逆止弁II形

青銅製 ボール式逆止弁

名称	ユニオンナット(上水ねじ) 平行おねじ形	ユニオンナット(上水ねじ) テーパおねじ形	ユニオンナット(金門ねじ) テーパおねじ形	ユニオンナット(上水ねじ) 平行おねじ形
外観				
製品記号	NN-UG	NN-UF	NN-UFK	NNB-UG
呼び径	価格	価格	価格	価格
13				6,210
20	7,090	7,090	7,090	10,300
25				
備考	日水協認証登録番号:F-125 JWWAB129			日水協認証登録番号:F-126