






CAST IRON VALVE

鋳鉄バルブ






JIS規格品	FC1
JIS規格品・一般弁	FC2
ナイロン11ライニング弁	FC2
10K一般弁	FC3
10Kストレーナ	FC4
クラス125シリーズ	FC4
ボールバルブ10K	FC5
ボールバルブクラス125	FC6



JIS規格品

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート	
外観										
	5K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	NRS	
製品記号	5FCM		10FCL		10FCLS		10FCLU		10FCWI	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½			165.0	33,200	165.0	37,600	165.0	42,100	165.0	34,700
50 2	160.0	30,200	180.0 ●	36,000	180.0 ●	41,000	180.0 ●	45,400	180.0 ●	37,800
65 2½	170.0	36,600	190.0 ●	41,700	190.0 ●	47,600	190.0 ●	53,100	190.0 ●	43,700
80 3	180.0	42,500	200.0 ●	52,300	200.0 ●	59,200	200.0 ●	66,200	200.0 ●	54,700
100 4	200.0	58,900	230.0 ●	74,500	230.0 ●	84,000	230.0 ●	94,400	230.0 ●	77,800
125 5	220.0	87,900	250.0 ●	105,000	250.0 ●	120,000	250.0 ●	134,000	250.0 ●	110,000
150 6	240.0	115,000	270.0 ●	140,000	270.0 ●	160,000	270.0 ●	179,000	270.0 ●	147,000
200 8	260.0	194,000	290.0 ●	229,000	290.0 ●	260,000	290.0 ●	291,000	290.0 ●	241,000
250 10	300.0	314,000	330.0 ●	359,000	330.0 ●	406,000	330.0 ●	453,000	330.0 ●	376,000
300 12			350.0 ●	480,000	350.0 ●	546,000	350.0 ●	609,000	350.0 ●	500,000
350 14			381.0	828,000	381.0	935,000	381.0	1,048,000		
400 16			406.0	◎	406.0	1,560,000	406.0	1,789,000		
450 18					432.0	1,945,000	432.0	2,336,000		
500 20					457.0	2,536,000	457.0	3,047,000		
600 24					508.0	3,344,000	508.0	4,012,000		
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	

JIS規格品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外観										
	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS
製品記号	10FCJ		10FCJS		10FCJU		10FCO		10FCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	190.0	36,500	190.0 ●	40,200	190.0 ●	44,800	190.0	29,900	190.0	33,800
50 2	200.0	41,700	200.0 ●	46,200	200.0 ●	51,300	200.0 ●	31,900	200.0 ●	36,500
65 2½	220.0	49,400	220.0 ●	54,500	220.0 ●	60,500	220.0 ●	40,600	220.0 ●	46,200
80 3	240.0	63,500	240.0 ●	69,800	240.0 ●	78,400	240.0 ●	49,000	240.0 ●	55,500
100 4	290.0	88,300	290.0 ●	97,400	290.0 ●	109,000	290.0 ●	71,400	290.0 ●	80,700
125 5	360.0	134,000	360.0 ●	148,000	360.0 ●	165,000	360.0 ●	113,000	360.0 ●	128,000
150 6	410.0	178,000	410.0 ●	195,000	410.0 ●	218,000	410.0 ●	146,000	410.0 ●	164,000
200 8	500.0	330,000	500.0 ●	382,000	500.0 ●	425,000	500.0 ●	258,000	500.0 ●	292,000
250 10			620.0	677,000	620.0	◎	620.0	402,000	620.0	456,000
300 12			700.0	957,000	700.0	◎	700.0	720,000	700.0	916,000
350 14							700.0	720,000	787.0	1,183,000
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	





JIS規格品・一般弁

名称	スイングチャッキ		ウエハチャッキ	
外観				
	10K JIS		10K 国土	
製品記号	10FCOU		10FWZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	190.0	37,900	54.0	36,000
50 2	200.0 ●	40,600	56.0	36,200
65 2 1/2	220.0 ●	51,300	56.0	40,100
80 3	240.0 ●	62,100	59.0	46,400
100 4	290.0 ●	90,600	66.0	58,900
125 5	360.0 ●	145,000	72.0	77,700
150 6	410.0 ●	184,000	78.0	104,000
200 8	500.0 ●	327,000	96.0	154,000
250 10	620.0	512,000	109.0	264,000
300 12	700.0	◎	145.0	378,000
350 14	787.0	◎	184.0	656,000
400 16			191.0	1,031,000
450 18			204.0	1,256,000
備考	● : JIS B2031		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品	





ナイロン11ライニングJIS規格品

名称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外観								
	5K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水	
製品記号	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	170.0	81,300	180.0	83,300	200.0	78,900	200.0	70,700
65 2 1/2	170.0	81,300	190.0	85,500	220.0	93,400	220.0	77,000
80 3	180.0	92,100	200.0	98,200	240.0	115,000	240.0	85,500
100 4	200.0	132,000	230.0	150,000	290.0	160,000	290.0	123,000
125 5	220.0	189,000	250.0	213,000	360.0	246,000	360.0	197,000
150 6	240.0	240,000	270.0	252,000	410.0	311,000	410.0	268,000
200 8	260.0	357,000	290.0	383,000	500.0	497,000	500.0	409,000
250 10	300.0	597,000	330.0	647,000				
300 12			350.0	913,000				
備考	JIS B2031 日水協認証番号 : E-236 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注		JIS B2031 日水協認証番号 : E-236 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注		JIS B2031 日水協認証番号 : E-236 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注		JIS B2031 日水協認証番号 : E-486 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注	

ナイロン11ライニング

名称	カウンターウェイト付スイングチャッキ	ボールチャッキ	Y形ストレーナ	Y形ストレーナ
外観				
製品記号	10FCON-C	10FCFTN	10FCYN	10FCYNK
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½		190.0 48,000		
50 2	200.0 123,000	200.0 51,100	230.0 41,700	230.0 43,100
65 2½	220.0 128,000	220.0 63,800	305.0 69,900	305.0 ● 72,600
80 3	240.0 162,000	240.0 85,000	360.0 81,000	360.0 ● 84,000
100 4	290.0 214,000	290.0 127,000	415.0 106,000	415.0 ● 110,000
125 5	360.0 328,000	360.0 197,000	465.0 160,000	465.0 ● 164,000
150 6	410.0 504,000	410.0 217,000	515.0 194,000	515.0 ● 205,000
200 8	500.0 633,000		580.0 288,000	580.0 ● 301,000
250 10			680.0 533,000	680.0 ● 550,000
300 12			800.0 709,000	
備考		垂直配管用	日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網

10K一般弁

名称	開度インジケータ付ゲート	カウンターウェイト付スイングチャッキ	スイングチャッキ	スイングチャッキ
外観				
製品記号	10FCHI	10FCOU-C	10FCOR	10FCOUR
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	140.0 28,400		190.0 44,200	190.0 54,900
50 2	146.0 33,300	200.0 92,200	200.0 45,300	200.0 55,400
65 2½	159.0 38,700	220.0 103,000	220.0 52,700	220.0 65,500
80 3	165.0 46,400	240.0 140,000	240.0 62,000	240.0 77,800
100 4	171.0 65,600	290.0 183,000	290.0 81,400	290.0 105,000
125 5	190.0 93,400	360.0 277,000	360.0 114,000	360.0 149,000
150 6	210.0 123,000	410.0 426,000	410.0 143,000	410.0 192,000
200 8	241.0 195,000	500.0 550,000	500.0 241,000	500.0 317,000
250 10	273.0 328,000		620.0 362,000	620.0 486,000
300 12	305.0 431,000		700.0 695,000	700.0 950,000
備考			ジスク：NBR	ジスク：NBR

10Kストレーナ

名称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		U形ストレーナ	
外観						
製品記号	10FCY		10FCYK		10FCU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	115.0	5,930	115.0	7,000		
15 $\frac{1}{2}$	125.0	6,560	125.0	7,530		
20 $\frac{3}{4}$	140.0	7,830	140.0	8,850		
25 1	150.0	10,400	150.0	11,400		
32 $1\frac{1}{4}$	170.0	13,900	170.0	15,100		
40 $1\frac{1}{2}$	190.0	15,800	190.0	17,100		
50 2	230.0	19,400	230.0	20,800	265.0	49,400
65 $2\frac{1}{2}$	305.0	31,500	305.0 ●	34,100	290.0	72,000
80 3	360.0	38,100	360.0 ●	41,100	335.0	79,500
100 4	415.0	53,100	415.0 ●	56,800	390.0	137,000
125 5	465.0	80,300	465.0 ●	85,300	460.0	217,000
150 6	515.0	113,000	515.0 ●	121,000	504.0	314,000
200 8	580.0	167,000	580.0 ●	181,000		
250 10	680.0	288,000	680.0 ●	305,000		
300 12	800.0	480,000	800.0 ●	502,000		
350 14	950.0	686,000	950.0 ●	735,000		
備考	スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	


クラス125シリーズ

名称	ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート		開度インジケータ付ゲート		グローブ	
外観										
製品記号	125FCL		125FCLS		125FCWI		125FCHI		125FCJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 $1\frac{1}{2}$							140.0	28,400		
50 2	178.0	36,000	178.0	41,000	178.0	37,800	146.0	33,300	203.0	41,700
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	41,700	190.0	47,600	190.0	43,700	159.0	38,700	216.0	49,400
80 3	203.0	52,300	203.0	59,200	203.0	54,700	165.0	46,400	241.0	63,500
100 4	229.0	74,500	229.0	84,000	229.0	77,800	171.0	65,600	292.0	88,300
125 5	254.0	105,000	254.0	120,000	254.0	110,000	190.0	93,400	330.0	134,000
150 6	267.0	140,000	267.0	160,000	267.0	147,000	210.0	123,000	356.0	178,000
200 8	292.0	229,000	292.0	260,000	292.0	241,000	241.0	195,000	495.0	330,000
250 10	330.0	359,000	330.0	406,000	330.0	376,000				
300 12	356.0	480,000	356.0	546,000	356.0	500,000				
350 14	381.0	828,000	381.0	935,000						
備考										

クラス125シリーズ

名称	グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ		Y形ストレーナ		
外観									
製品記号	125FCJS		125FCO		125FCOS		125FCY		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	203.0	46,200	203.0	31,900	203.0	36,500	250.0	19,400
65	2 1/2	216.0	54,500	216.0	40,600	216.0	46,200	285.0	31,500
80	3	241.0	69,800	241.0	49,000	241.0	55,500	315.0	38,100
100	4	292.0	97,400	292.0	71,400	292.0	80,700	370.0	53,100
125	5	330.0	148,000	330.0	113,000	330.0	128,000	420.0	80,300
150	6	356.0	195,000	356.0	146,000	356.0	164,000	490.0	113,000
200	8	495.0	382,000	495.0	258,000	495.0	292,000	570.0	167,000
250	10			622.0	402,000	622.0	456,000	680.0	288,000
300	12			698.0	720,000	698.0	916,000	800.0	480,000
350	14					787.0	1,183,000	950.0	686,000
備考								スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	

ボールバルブ10K

名称	ボール		ボール		ボール		横形三方ボール		横形三方ボール		
外観											
製品記号	10FCT		10FCTB / G-10FCTB		10FCTR		10FCTB2L		10FCTR2L		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	72.0	7,460								
15	1/2	80.0	7,830	110.0	11,000						
20	3/4	85.0	10,200	120.0	12,400						
25	1	95.0	11,800	130.0	16,700						
32	1 1/4	120.0	16,200	140.0	22,800						
40	1 1/2	120.0	20,400	165.0	27,400			210.0	63,500		
50	2	140.0	25,000	180.0	33,200			220.0	76,200		
65	2 1/2	160.0	51,300	190.0 * ●	54,900			250.0	102,000		
80	3	182.0	65,100	200.0 * ●	70,200			260.0	121,000		
100	4			230.0 * ●	101,000			330.0	179,000		
125	5			300.0 * ●	192,000	250.0 *	118,000			370.0	202,000
150	6			340.0 * ●	266,000	270.0 *	198,000			430.0 *	318,000
200	8			450.0 * ●	466,000	290.0 *	310,000			540.0 *	392,000
250	10			533.0 G	1,009,000	330.0 *	492,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 (G-10FCTB65 ^A - 200 ⁰)		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		

ボールバルブクラス125

名称	ボール		ボール	
外観				
	125		125	
製品記号	125FCTB		125FCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	178.0	33,200		
65 2½	190.0	54,900		
80 3	203.0	70,200		
100 4	229.0	101,000		
150 6	394.0	266,000	267.0	198,000
200 8	457.0	466,000	292.0	310,000
250 10			330.0	492,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

memo

