

FIRE PROTECTION VALVE

消防設備用

消防設備用一般弁	消防1
消防設備用バタフライバルブ	消防2
消防設備用分岐管取付器	消防3



消防設備用一般弁

名称	黄銅製ボールバルブ		鋳鉄製ボールバルブ		鋳鉄製ウエハチャッキ		ダクタイル鉄製ウエハチャッキ		ダクタイル鉄製ゲート		
外観											
	(F)Z		(F)10FCTB		(F)10FWZ		(F)20SWZ		(F)16SMS		
製品記号	(F)Z		(F)10FCTB		(F)10FWZ		(F)20SWZ		(F)16SMS		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	65.0	6,030	110.0	15,200				65.0	22,100	
20	3/4	68.0	6,690	120.0	16,900				75.0	25,800	
25	1	79.0	8,420	130.0	22,100				80.0	29,600	
32	1 1/4	86.0	12,200	140.0	29,500				90.0	37,200	
40	1 1/2	96.0	15,200	165.0	35,100				100.0	45,400	
50	2	109.0	20,600	180.0	42,400	56.0	45,700	56.0	58,700	110.0	58,500
65	2 1/2	138.0	66,800	190.0	68,600	56.0	50,500	60.0	62,200		
80	3	167.0	112,000	200.0	87,200	59.0	58,100	67.0	77,500		
100	4			230.0	128,000	66.0	73,500	68.0	93,500		
125	5			300.0	238,000	72.0	96,300	83.0	142,000		
150	6			340.0	327,000	78.0	130,000	95.0	184,000		
200	8					96.0	191,000	127.0	274,000		
250	10										
備考	ボア径:フルボア 認定番号:(1/2~1 ^φ)VA-004号 認定番号:(1 1/4~3 ^φ)VA-004-1号		ボア径:フルボア 認定番号:VA-005号		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書適合品 認定番号:(50~125 ^φ)VA-110号 認定番号:(150・200 ^φ)VA-111号		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書適合品 認定番号:(50~125 ^φ)VA-112号 認定番号:(150・200 ^φ)VA-113号		認定番号:VA-006号		

消防設備用一般弁

名称	ダクタイル鉄製ゲート		ダクタイル鉄製ゲート		ダクタイル鉄製ゲート		ダクタイル鉄製リフトチャッキ		ダクタイル鉄製スイングチャッキ		
外観											
	(F)16SMBO		(F)20SLS		(F)20SLBO		(F)16SF		(F)16SRB		
製品記号	(F)16SMBO		(F)20SLS		(F)20SLBO		(F)16SF		(F)16SRB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2		70.0	31,900			70.0	12,600			
20	3/4		75.0	36,300			85.0	15,000			
25	1		85.0	42,500			95.0	18,600			
32	1 1/4		95.0	49,500			110.0	23,400			
40	1 1/2	165.0	88,000	105.0	56,200	216.0	113,000	145.0	40,600	203.0	134,000
50	2	178.0	105,000	115.0	66,900	241.0	143,000			216.0	153,000
65	2 1/2	190.0	127,000			283.0	176,000			241.0	195,000
80	3	203.0	164,000			305.0	238,000			292.0	217,000
100	4	229.0	202,000			381.0	439,000			330.0	289,000
125	5	254.0	323,000			403.0	451,000			356.0	348,000
150	6	267.0	396,000			419.0	693,000			495.0	498,000
200	8	292.0	590,000			457.0	918,000			622.0	805,000
250	10	330.0	789,000			502.0	1,308,000			698.0	1,305,000
300	12	356.0	1,153,000								
備考	認定番号:VA-006号		認定番号:VA-007号		認定番号:VA-007号		認定番号:VA-024号		認定番号:VA-024号		






消防設備用一般弁

名称	ダクタイル鉄製リフトチャッキ		ダクタイル鉄製スイングチャッキ	
外観				
	製品記号 (F)20SN		製品記号 (F)20SOB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	78.0	17,500		
20 3/4	91.0	20,200		
25 1	105.0	25,200		
32 1 1/4	122.0	37,600		
40 1 1/2	135.0	43,600		
50 2	160.0	55,900	267.0	155,000
65 2 1/2			292.0	164,000
80 3			318.0	211,000
100 4			356.0	263,000
125 5			400.0	355,000
150 6			444.0	418,000
200 8			533.0	645,000
250 10			622.0	1,092,000
300 12			711.0	1,345,000
備考	認定番号：VA-014号		認定番号：VA-014号	





消防設備用バタフライバルブ

名称	アルミ製《BJシリーズ》		アルミ製《BJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》	
外観										
	製品記号 (F)10BJUE		製品記号 (F)G-10BJUE		製品記号 (F)10DJU		製品記号 (F)10DJUE		製品記号 (F)G-10DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	21,400	43.0	27,600	43.0	28,900	43.0	31,400	43.0	48,900
65 2 1/2	46.0	23,200	46.0	28,800	46.0	31,200	46.0	33,900	46.0	51,000
80 3	46.0	26,400	46.0	33,200	46.0	34,400	46.0	37,500	46.0	55,100
100 4	52.0	32,800	52.0	42,700	52.0	43,300	52.0	47,300	52.0	61,100
125 5	56.0	45,400	56.0	59,900	56.0	57,700	56.0	62,600	56.0	76,700
150 6	56.0	54,900	56.0	65,200	56.0	66,700	56.0	73,000	56.0	85,700
200 8			60.0	109,000					60.0	128,000
250 10									68.0	186,000
300 12									78.0	237,000
備考	認定番号：VA-121号 【注意】本製品は、火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使えません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。		認定番号：VA-121号 【注意】本製品は、火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使えません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号	

消防設備用バタフライバルブ

名称	ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		
外観											
	製品記号 (F)G-10DJUE		(F)VG-10DJU		(F)VG-10DJUE		(F)16DJU		(F)16DJUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	51,500	43.0	57,000	43.0	59,500	43.0	65,400	43.0	68,000
65	2½	46.0	53,700	46.0	57,300	46.0	59,900	46.0	69,600	46.0	72,400
80	3	46.0	58,200	46.0	60,500	46.0	63,400	46.0	70,400	46.0	73,500
100	4	52.0	65,100	52.0	65,800	52.0	69,800	52.0	78,900	52.0	82,900
125	5	56.0	81,700	56.0	87,700	56.0	92,700	56.0	91,300	56.0	96,300
150	6	56.0	92,100	56.0	96,100	56.0	104,000	56.0	109,000	56.0	116,000
200	8	60.0	141,000	60.0	147,000	60.0	161,000				
250	10	68.0	207,000	68.0	205,000	68.0	226,000				
300	12	78.0	262,000	78.0	249,000	78.0	274,000				
備考	認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-020号		認定番号：VA-020号		

消防設備用バタフライバルブ

名称	ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		
外観									
	製品記号 (F)G-16DJU		(F)G-16DJUE		(F)20DJUE		(F)G-20DJUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	85,300	43.0	88,000	43.0	101,000	43.0	118,000
65	2½	46.0	89,400	46.0	92,000	46.0	106,000	46.0	124,000
80	3	46.0	90,900	46.0	94,000	46.0	120,000	46.0	132,000
100	4	52.0	97,000	52.0	101,000	52.0	128,000	52.0	133,000
125	5	56.0	112,000	56.0	117,000	56.0	137,000	56.0	159,000
150	6	56.0	129,000	56.0	134,000	56.0	164,000	56.0	178,000
200	8	60.0	219,000	60.0	232,000			60.0	294,000
250	10	68.0	274,000	68.0	294,000				
300	12	78.0	377,000	78.0	403,000				
備考	認定番号：VA-020号		認定番号：VA-020号		認定番号：(50・65°)VA-021号 認定番号：(80~150°)VA-022号		認定番号：(50・65°)VA-021号 認定番号：(80~200°)VA-022号		

消防設備用分岐管取付器

名称	マジックジョイント		マジックジョイント		マジックジョイント	
外観						
	製品記号 (F)TP		(F)TP(1)		(F)TP(2)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
32	1¼	1¼ × Rc1				
40	1½	1½ × Rc1¼			1½ × Rc1	49,700
50	2	2 × Rc1¼				
65	2½	2½ × Rc1¼	76,700	2½ × Rc2	105,000	
80	3	3 × Rc1¼	118,000		3 × Rc2	131,000
備考	認定番号：PJ-076号		認定番号：PJ-077号		認定番号：PJ-077号	