

# FIRE PROTECTION VALVE

## 消防設備用

消防設備用一般弁	消防1
消防設備用バタフライバルブ	消防2
消防設備用分岐管取付器	消防3



## 消防設備用一般弁

名称	黄銅製ボールバルブ		鋳鉄製ボールバルブ		鋳鉄製ウエハチャッキ		ダクタイル鉄製ウエハチャッキ		ダクタイル鉄製ゲート	
外観										
	製品記号 (F)Z		(F)10FCTB / (F)G-10FCTB		(F)10FWZ		(F)20SWZ		(F)16SMS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	65.0	5,120	110.0	13,700					65.0	20,000
20 3/4	68.0	5,670	120.0	15,300					75.0	23,400
25 1	79.0	7,100	130.0	20,000					80.0	26,800
32 1 1/4	86.0	10,100	140.0	26,700					90.0	33,700
40 1 1/2	96.0	12,600	165.0	31,800					100.0	41,200
50 2	109.0	17,100	180.0	38,500	56.0	41,500	56.0	53,300	110.0	53,100
65 2 1/2	138.0	55,300	190.0	62,300	56.0	45,800	60.0	56,500		
80 3	167.0	91,100	200.0	79,200	59.0	52,700	67.0	70,400		
100 4			230.0	115,000	66.0	66,800	68.0	85,000		
125 5			300.0 *	215,000	72.0	87,500	83.0	128,000		
150 6			340.0 *	296,000	78.0	117,000	95.0	166,000		
200 8			450.0 *	517,000	96.0	173,000	127.0	248,000		
250 10			533.0 G	1,115,000						
備考	ボア径:フルボア 認定番号:(1/2~1 <sup>1/2</sup> )VA-004号 認定番号:(1 1/4~3 <sup>1/2</sup> )VA-004-1号		ボア径:フルボア *:ギア操作機対応可 認定番号:VA-005号		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書適合品 認定番号:(50~125 <sup>1/2</sup> )VA-110号 認定番号:(150・200 <sup>1/2</sup> )VA-111号		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書適合品 認定番号:(50~125 <sup>1/2</sup> )VA-112号 認定番号:(150・200 <sup>1/2</sup> )VA-113号		認定番号:VA-006号	

## 消防設備用一般弁

名称	ダクタイル鉄製ゲート		ダクタイル鉄製ゲート		ダクタイル鉄製ゲート		ダクタイル鉄製リフトチャッキ		ダクタイル鉄製スイングチャッキ	
外観										
	製品記号 (F)16SMBO		(F)20SLS		(F)20SLBO		(F)16SF		(F)16SRB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2			70.0	28,900			70.0	11,500		
20 3/4			75.0	32,900			85.0	13,600		
25 1			85.0	38,600			95.0	16,800		
32 1 1/4			95.0	44,900			110.0	21,200		
40 1 1/2	165.0	79,900	105.0	51,000			125.0	28,300		
50 2	178.0	93,800	115.0	60,800	216.0	102,000	145.0	36,900	203.0	121,000
65 2 1/2	190.0	114,000			241.0	129,000			216.0	138,000
80 3	203.0	148,000			283.0	159,000			241.0	176,000
100 4	229.0	183,000			305.0	215,000			292.0	196,000
125 5	254.0	293,000			381.0	398,000			330.0	262,000
150 6	267.0	359,000			403.0	409,000			356.0	315,000
200 8	292.0	535,000			419.0	629,000			495.0	452,000
250 10	330.0	716,000			457.0	834,000			622.0	731,000
300 12	356.0	1,047,000			502.0	1,188,000			698.0	1,185,000
備考	認定番号:VA-006号		認定番号:VA-007号		認定番号:VA-007号		認定番号:VA-024号		認定番号:VA-024号	





### 消防設備用一般弁

名称	ダクタイル鉄製リフトチャッキ		ダクタイル鉄製スイングチャッキ	
外観				
	製品記号 (F)20SN		製品記号 (F)20SOB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	78.0	15,800		
20 3/4	91.0	18,300		
25 1	105.0	22,800		
32 1 1/4	122.0	34,100		
40 1 1/2	135.0	39,600		
50 2	160.0	50,800	267.0	140,000
65 2 1/2			292.0	148,000
80 3			318.0	191,000
100 4			356.0	238,000
125 5			400.0	322,000
150 6			444.0	379,000
200 8			533.0	585,000
250 10			622.0	992,000
300 12			711.0	1,222,000
備考	認定番号：VA-014号		認定番号：VA-014号	





### 消防設備用バタフライバルブ

名称	アルミ製《BJシリーズ》		アルミ製《BJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》		ダクタイル鉄製《DJシリーズ》	
外観										
	製品記号 (F)10BJUE		製品記号 (F)G-10BJUE		製品記号 (F)10DJU		製品記号 (F)10DJUE		製品記号 (F)G-10DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	17,700	43.0	22,800	43.0	23,900	43.0	26,000	43.0	40,500
65 2 1/2	46.0	19,200	46.0	23,800	46.0	25,800	46.0	28,000	46.0	42,200
80 3	46.0	21,800	46.0	27,500	46.0	28,500	46.0	31,000	46.0	45,600
100 4	52.0	27,200	52.0	35,400	52.0	35,900	52.0	39,200	52.0	50,600
125 5	56.0	37,600	56.0	49,600	56.0	47,800	56.0	51,900	56.0	63,500
150 6	56.0	45,500	56.0	54,000	56.0	55,200	56.0	60,400	56.0	71,000
200 8			60.0	89,200					60.0	104,000
250 10									68.0	153,000
300 12									78.0	194,000
備考	認定番号：VA-121号 【注意】本製品は、火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使えません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。		認定番号：VA-121号 【注意】本製品は、火災時に熱による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使えません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号	

## 消防設備用バタフライバルブ

名称	ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		
外観											
	製品記号 (F)G-10DJUE		(F)VG-10DJU		(F)VG-10DJUE		(F)16DJU		(F)16DJUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	42,600	43.0	47,100	43.0	49,200	43.0	53,900	43.0	56,200
65	2½	46.0	44,400	46.0	47,400	46.0	49,600	46.0	57,300	46.0	59,800
80	3	46.0	48,100	46.0	50,000	46.0	52,500	46.0	57,900	46.0	60,700
100	4	52.0	53,900	52.0	54,500	52.0	57,800	52.0	64,800	52.0	68,600
125	5	56.0	67,600	56.0	72,600	56.0	76,700	56.0	75,100	56.0	79,700
150	6	56.0	76,200	56.0	79,500	56.0	84,700	56.0	88,000	56.0	94,000
200	8	60.0	115,000	60.0	121,000	60.0	132,000				
250	10	68.0	170,000	68.0	168,000	68.0	185,000				
300	12	78.0	215,000	78.0	204,000	78.0	225,000				
備考	認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-019号		認定番号：VA-020号		認定番号：VA-020号		

## 消防設備用バタフライバルブ

名称	ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		ダクタイル鉄製(DJシリーズ)		
外観									
	製品記号 (F)G-16DJU		(F)G-16DJUE		(F)20DJUE		(F)G-20DJUE		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	70,600	43.0	72,700	43.0	83,000	43.0	95,800
65	2½	46.0	73,900	46.0	76,100	46.0	87,000	46.0	101,000
80	3	46.0	75,200	46.0	77,700	46.0	97,800	46.0	108,000
100	4	52.0	80,200	52.0	83,500	52.0	104,000	52.0	109,000
125	5	56.0	91,500	56.0	95,600	56.0	112,000	56.0	130,000
150	6	56.0	105,000	56.0	110,000	56.0	134,000	56.0	146,000
200	8	60.0	180,000	60.0	191,000			60.0	242,000
250	10	68.0	225,000	68.0	242,000				
300	12	78.0	311,000	78.0	332,000				
備考	認定番号：VA-020号		認定番号：VA-020号		認定番号：(50・65)VA-021号 認定番号：(80~150)VA-022号		認定番号：(50・65)VA-021号 認定番号：(80~200)VA-022号		

## 消防設備用分岐管取付器

名称	マジックジョイント		マジックジョイント		マジックジョイント	
外観						
	製品記号 (F)TP		(F)TP(1)		(F)TP(2)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
32	1¼	1¼ × Rc1				
40	1½	1½ × Rc1¼			1½ × Rc1	45,100
50	2	2 × Rc1¼				
65	2½	2½ × Rc1¼	69,700	2½ × Rc2	94,200	
80	3	3 × Rc1¼	106,000		3 × Rc2	118,000
備考	認定番号：PJ-076号		認定番号：PJ-077号		認定番号：PJ-077号	