






BUTTERFLY VALVE




バタフライバルブ

アルミ製BJシリーズ	バタ1
アルミ製XJシリーズPPSジスク	バタ2
ダクタイル鉄製DJシリーズ	バタ2
ダクタイル鉄製SAシリーズ	バタ5
二重偏心形HBシリーズ	バタ6
ステンレス綱製UBシリーズ	バタ7
ステンレス綱製CPシリーズ	バタ7
ダクタイル鉄製FJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製NFJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製DJFシリーズ	バタ9
鑄鉄製ダンパー	バタ10
スロットロールHRDJシリーズ	バタ10
テフロンライニングLJシリーズ	バタ10
特殊タイプ	バタ10

アルミ製BJシリーズ

名称	BJシリーズ《ロングネック》	BJシリーズ《ショートネック》	BJシリーズ《ロングネック》	BJシリーズ《ショートネック》	BJシリーズ《給水・給湯用》
外観					
製品記号	10BJUE	10BJSUE	G-10BJUE	G-10BJSUE	10BJUF
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	33.0 16,100	33.0 15,600	33.0 21,200	33.0 20,500	
50 2	43.0 ● 16,100	43.0 ● 15,600	43.0 ● 21,200	43.0 ● 20,500	43.0 42,600
65 2½	46.0 ● 17,600	46.0 ● 17,200	46.0 ● 22,200	46.0 ● 21,400	46.0 45,800
80 3	46.0 ● 20,200	46.0 ● 19,500	46.0 ● 25,900	46.0 ● 25,300	46.0 53,400
100 4	52.0 ● 25,200	52.0 ● 24,500	52.0 ● 33,400	52.0 ● 32,400	52.0 67,100
125 5	56.0 ● 35,600	56.0 ● 34,400	56.0 ● 47,600	56.0 ● 46,100	56.0 109,000
150 6	56.0 ● 43,500	56.0 ● 42,100	56.0 ● 52,000	56.0 ● 50,200	56.0 126,000
200 8			60.0 ● 86,200	60.0 ● 83,800	
250 10			68.0 ● 170,000	68.0 ● 163,000	
300 12			78.0 ● 216,000	78.0 ● 211,000	
備考	● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	● : JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A	● : JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A

アルミ製BJシリーズ

名称	BJシリーズ《給水・給湯用》	BJシリーズ《耐塩素シート》	BJシリーズ《耐塩素シート》
外観			
製品記号	G-10BJUF	10BJUCE	G-10BJUCE
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½		33.0 17,700	33.0 23,300
50 2	43.0 45,500	43.0 17,700	43.0 23,300
65 2½	46.0 49,700	46.0 19,400	46.0 24,400
80 3	46.0 57,700	46.0 22,200	46.0 28,500
100 4	52.0 72,500	52.0 27,700	52.0 36,700
125 5	56.0 118,000	56.0 39,200	56.0 52,400
150 6	56.0 140,000	56.0 47,900	56.0 57,200
200 8	60.0 187,000		60.0 94,800
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A






アルミ製XJシリーズ PPSジスク

名称	XJシリーズ《ロングネック》		XJシリーズ《ショートネック》		XJシリーズ《ロングネック》		XJシリーズ《ショートネック》	
外観								
製品記号	10XJPE		10XJSPE		G-10XJPE		G-10XJSPE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	16,100	33.0	15,600	33.0	21,200	33.0	20,500
50 2	43.0	16,100	43.0	15,600	43.0	21,200	43.0	20,500
65 2 1/2	46.0	17,600	46.0	17,200	46.0	22,200	46.0	21,400
80 3	46.0	20,200	46.0	19,500	46.0	25,900	46.0	25,300
100 4	52.0	25,200	52.0	24,500	52.0	33,400	52.0	32,400
125 5	56.0	35,600	56.0	34,400	56.0	47,600	56.0	46,100
150 6	56.0	43,500	56.0	42,100	56.0	52,000	56.0	50,200
200 8					60.0	86,200	60.0	83,800
備考	ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A		ジスク : PPS+SCS13A	






ダクタイル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
製品記号	10DJ		10DJU		10DJUE		G-10DJ		G-10DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	22,300	33.0	22,300	33.0	24,400	33.0	36,700	33.0	38,900
50 2	43.0	20,100	43.0	22,300	43.0	24,400	43.0	36,700	43.0 ●	38,900
65 2 1/2	46.0	21,800	46.0	24,200	46.0	26,400	46.0	38,200	46.0 ●	40,600
80 3	46.0	24,200	46.0	26,900	46.0	29,400	46.0	41,300	46.0 ●	44,000
100 4	52.0	29,200	52.0	33,900	52.0	37,200	52.0	43,900	52.0 ●	48,600
125 5	56.0	40,400	56.0	45,800	56.0	49,900	56.0	56,100	56.0 ●	61,500
150 6	56.0	45,300	56.0	53,200	56.0	58,400	56.0	61,100	56.0 ●	69,000
200 8							60.0	87,800	60.0 ●	101,000
250 10							68.0	119,000	68.0 ●	150,000
300 12							78.0	152,000	78.0 ●	191,000
350 14							78.0	306,000	78.0 ●	382,000
400 16							102.0	382,000	102.0 ●	467,000
450 18							114.0	464,000	114.0 ●	587,000
500 20							127.0	542,000	127.0 ●	700,000
550 22									154.0 ●	763,000
600 24							154.0	847,000	154.0 ●	1,108,000
650 26									165.0	1,839,000
700 28									165.0	2,005,000
750 30									190.0	2,652,000
800 32									190.0	2,846,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A ● : 公共建築工事標準仕様書相当品	

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
	5K/10K 国土		5K/10K		5K/10K		5K/10K 国土		5K/10K 国土	
製品記号	G-10DJUE		G-10DJKUE		VG-10DJ		VG-10DJU		VG-10DJUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
40 1½	33.0	41,000					33.0	45,500	33.0	47,600
50 2	43.0	● 41,000	43.0	50,800	43.0	43,300	43.0	● 45,500	43.0	● 47,600
65 2½	46.0	● 42,800	46.0	53,600	46.0	43,400	46.0	● 45,800	46.0	● 48,000
80 3	46.0	● 46,500	46.0	58,100	46.0	45,700	46.0	● 48,400	46.0	● 50,900
100 4	52.0	● 51,900	52.0	65,700	52.0	47,800	52.0	● 52,500	52.0	● 55,800
125 5	56.0	● 65,600	56.0	81,500	56.0	65,200	56.0	● 70,600	56.0	● 74,700
150 6	56.0	● 74,200	56.0	92,100	56.0	69,600	56.0	● 77,500	56.0	● 82,700
200 8	60.0	● 112,000	60.0	140,000	60.0	105,000	60.0	● 118,000	60.0	● 129,000
250 10	68.0	● 167,000	68.0	206,000	68.0	134,000	68.0	● 165,000	68.0	● 182,000
300 12	78.0	● 212,000	78.0	262,000	78.0	162,000	78.0	● 201,000	78.0	● 222,000
350 14	78.0	● 408,000	78.0	523,000	78.0	382,000	78.0	● 458,000	78.0	● 484,000
400 16	102.0	● 494,000	102.0	623,000	102.0	465,000	102.0	● 550,000	102.0	● 577,000
450 18	114.0	● 622,000	114.0	750,000	114.0	549,000	114.0	● 672,000	114.0	● 707,000
500 20	127.0	● 742,000	127.0	875,000	127.0	642,000	127.0	● 800,000	127.0	● 842,000
550 22	154.0	● 818,000								
600 24	154.0	● 1,177,000	154.0	1,385,000	154.0	1,191,000	154.0	● 1,452,000	154.0	● 1,521,000
650 26	165.0	1,956,000								
700 28	165.0	2,132,000								
750 30	190.0	2,821,000								
800 32	190.0	3,027,000								
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品	

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外観										
	16K		16K		16K		16K		16K 国土	
製品記号	16DJ		16DJU		16DJUE		G-16DJ		G-16DJU	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50 2	43.0	50,300	43.0	52,500	43.0	54,600	43.0	66,800	43.0	69,000
65 2½	46.0	53,600	46.0	56,000	46.0	58,200	46.0	69,900	46.0	72,300
80 3	46.0	53,900	46.0	56,600	46.0	59,100	46.0	70,900	46.0	73,600
100 4	52.0	58,600	52.0	63,300	52.0	66,600	52.0	73,500	52.0	78,200
125 5	56.0	68,200	56.0	73,600	56.0	77,700	56.0	84,100	56.0	89,500
150 6	56.0	78,900	56.0	86,800	56.0	92,000	56.0	94,900	56.0	103,000
200 8							60.0	164,000	60.0	177,000
250 10							68.0	191,000	68.0	222,000
300 12							78.0	269,000	78.0	308,000
350 14							78.0	436,000	78.0	512,000
400 16							102.0	546,000	102.0	631,000
450 18							114.0	659,000	114.0	782,000
500 20							127.0	775,000	127.0	933,000
550 22									154.0	◎
600 24							154.0	1,209,000	154.0	1,470,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品	






ダクタイル鉄製 DJシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		
外観											
	16K 国土		16K		16K		16K 国土		16K 国土		
製品記号	G-16DJUE		G-16DJKUE		VG-16DJ		VG-16DJU		VG-16DJUE		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	71,100	43.0	80,900	43.0	71,900	43.0	74,100	43.0	76,200
65	2½	46.0	74,500	46.0	85,300	46.0	75,200	46.0	77,600	46.0	79,800
80	3	46.0	76,100	46.0	87,700	46.0	75,400	46.0	78,100	46.0	80,600
100	4	52.0	81,500	52.0	95,300	52.0	77,400	52.0	82,100	52.0	85,400
125	5	56.0	93,600	56.0	110,000	56.0	93,200	56.0	98,600	56.0	103,000
150	6	56.0	108,000	56.0	126,000	56.0	104,000	56.0	112,000	56.0	118,000
200	8	60.0	188,000	60.0	216,000	60.0	181,000	60.0	194,000	60.0	205,000
250	10	68.0	239,000	68.0	278,000	68.0	205,000	68.0	236,000	68.0	253,000
300	12	78.0	329,000	78.0	379,000	78.0	280,000	78.0	319,000	78.0	340,000
350	14	78.0	538,000	78.0	653,000	78.0	477,000	78.0	553,000	78.0	579,000
400	16	102.0	658,000	102.0	787,000	102.0	586,000	102.0	671,000	102.0	698,000
450	18	114.0	817,000	114.0	945,000	114.0	696,000	114.0	819,000	114.0	854,000
500	20	127.0	975,000	127.0	1,108,000	127.0	817,000	127.0	975,000	127.0	1,017,000
550	22	154.0	◎								
600	24	154.0	1,539,000	154.0	1,747,000	154.0	1,445,000	154.0	1,706,000	154.0	1,775,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		

ダクタイル鉄製 DJシリーズ






名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ		DJシリーズ		
外観											
	20K		20K		20K		150		150		
製品記号	20DJUE		G-20DJUE		G-20DJKUE		(JP)150DJ		(JP)150DJU		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	81,400	43.0	94,200	43.0	104,000	43.0	20,100	43.0	22,300
65	2½	46.0	85,400	46.0	99,300	46.0	111,000	46.0	21,800	46.0	24,200
80	3	46.0	96,200	46.0	106,000	46.0	118,000	46.0	24,200	46.0	26,900
100	4	52.0	102,000	52.0	107,000	52.0	121,000	52.0	29,200	52.0	33,900
125	5	56.0	110,000	56.0	128,000	56.0	144,000	56.0	40,400	56.0	45,800
150	6	56.0	132,000	56.0	144,000	56.0	161,000	56.0	45,300	56.0	53,200
200	8			60.0	239,000	60.0	267,000				
250	10			68.0	297,000	68.0	336,000				
300	12			78.0	415,000	78.0	465,000				
350	14			78.0	458,000						
400	16			102.0	591,000						
450	18			114.0	749,000						
500	20			127.0	931,000						
550	22			154.0	1,201,000						
600	24			154.0	1,728,000						
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：FCD450-10+ENP		ジスク：SCS13A		

ダクタイト鉄製 DJシリーズ





名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		
外観											
	(JP)150DJUE		(JP)150DJM		(JP)150DJME		(JP)G-150DJ		(JP)G-150DJU		
製品記号	(JP)150DJUE		(JP)150DJM		(JP)150DJME		(JP)G-150DJ		(JP)G-150DJU		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
50	2	43.0	24,400	43.0	24,700	43.0	26,700	43.0	36,700	43.0	38,900
65	2½	46.0	26,400	46.0	26,600	46.0	28,800	46.0	38,200	46.0	40,600
80	3	46.0	29,400	46.0	29,500	46.0	32,100	46.0	41,300	46.0	44,000
100	4	52.0	37,200	52.0	37,300	52.0	40,600	52.0	43,900	52.0	48,600
125	5	56.0	49,900	56.0	50,100	56.0	54,200	56.0	56,100	56.0	61,500
150	6	56.0	58,400	56.0	58,500	56.0	63,800	56.0	61,100	56.0	69,000
200	8							61.0	87,800	61.0	101,000
250	10							69.0	119,000	69.0	150,000
300	12							78.0	152,000	78.0	191,000
350	14							78.0	306,000	78.0	382,000
400	16							102.0	382,000	102.0	467,000
450	18							114.0	464,000	114.0	587,000
500	20							127.0	542,000	127.0	700,000
600	24							154.0	847,000	154.0	1,108,000
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS14A		ジスク : SCS14A		ジスク : FCD450-10+ENP		ジスク : SCS13A		

ダクタイト鉄製 DJシリーズ






ダクタイト鉄製 SAシリーズ

名称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		SAシリーズ		SAシリーズ	
外観										
	(JP)G-150DJUE		(JP)G-150DJM		(JP)G-150DJME		G-10SAUE		G-16SAUE	
製品記号	(JP)G-150DJUE		(JP)G-150DJM		(JP)G-150DJME		G-10SAUE		G-16SAUE	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2	43.0	41,000	43.0	41,300	43.0	43,300			
65	2½	46.0	42,800	46.0	43,000	46.0	45,200			
80	3	46.0	46,500	46.0	46,600	46.0	49,200			
100	4	52.0	51,900	52.0	52,000	52.0	55,300			
125	5	56.0	65,600	56.0	65,800	56.0	69,900			
150	6	56.0	74,200	56.0	74,300	56.0	79,600			
200	8	61.0	112,000	61.0	113,000	61.0	123,000			
250	10	69.0	167,000	69.0	168,000	69.0	184,000			
300	12	78.0	212,000	78.0	212,000	78.0	233,000			
350	14	78.0	408,000	78.0	422,000	78.0	448,000			
400	16	102.0	494,000	102.0	517,000	102.0	544,000			
450	18	114.0	622,000	114.0	650,000	114.0	685,000			
500	20	127.0	742,000	127.0	775,000	127.0	817,000			
600	24	154.0	1,177,000	154.0	1,224,000	154.0	1,293,000			
650	26						165.0	1,622,000	165.0	2,316,000
700	28						165.0	1,859,000	165.0	2,655,000
750	30						190.0	2,010,000	190.0	2,874,000
800	32						190.0	2,241,000	190.0	3,203,000
900	36						203.0	3,106,000	203.0	4,441,000
1000	40						216.0	4,097,000	216.0	5,850,000
1100	44						216.0	5,745,000		
1200	48						254.0	7,275,000		
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS14A		ジスク : SCS14A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	


二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		
外観											
	10SHB		16SHB		150SHB		G-10SHB		G-16SHB		
製品記号	10SHB		16SHB		150SHB		G-10SHB		G-16SHB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	66,000	43.0	66,000	43.0	66,000	43.0	77,000	43.0	77,000
65	2½	46.0	73,700	46.0	73,700	46.0	73,700	46.0	84,700	46.0	84,700
80	3	46.0	84,700	46.0	84,700	46.0	84,700	46.0	95,700	46.0	95,700
100	4	52.0	95,700	52.0	95,700	52.0	95,700	52.0	107,000	52.0	107,000
125	5	56.0	120,000	56.0	120,000	56.0	120,000	56.0	130,000	56.0	130,000
150	6	56.0	141,000	56.0	141,000	56.0	141,000	56.0	164,000	56.0	164,000
200	8						60.0	214,000	60.0	214,000	
250	10						68.0	425,000	68.0	425,000	
300	12						78.0	571,000	78.0	571,000	
備考	ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		






二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		
外観											
	G-150SHB		5UHB		10UHB		150UHB		G-5UHB		
製品記号	G-150SHB		5UHB		10UHB		150UHB		G-5UHB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	1½	33.0	91,300	33.0	91,300	33.0	91,300	33.0	112,000	33.0	112,000
50	2	43.0	97,800	43.0	97,800	43.0	97,800	43.0	120,000	43.0	120,000
65	2½	46.0	107,000	46.0	107,000	46.0	107,000	46.0	127,000	46.0	127,000
80	3	46.0	131,000	46.0	131,000	46.0	131,000	46.0	153,000	46.0	153,000
100	4	52.0	147,000	52.0	147,000	52.0	147,000	52.0	167,000	52.0	167,000
125	5	56.0	201,000	56.0	201,000	56.0	201,000	56.0	227,000	56.0	227,000
150	6	56.0	222,000	56.0	222,000	56.0	222,000	56.0	250,000	56.0	250,000
200	8	60.0	329,000				60.0	329,000	60.0	329,000	
250	10	68.0	525,000				68.0	525,000	68.0	525,000	
300	12	78.0	740,000				78.0	740,000	78.0	740,000	
備考	ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		




二重偏心形 HBシリーズ

名称	HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		
外観					
	G-10UHB		G-150UHB		
製品記号	G-10UHB		G-150UHB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	1½	33.0	112,000	33.0	112,000
50	2	43.0	120,000	43.0	120,000
65	2½	46.0	127,000	46.0	127,000
80	3	46.0	153,000	46.0	153,000
100	4	52.0	167,000	52.0	167,000
125	5	56.0	227,000	56.0	227,000
150	6	56.0	250,000	56.0	250,000
200	8	60.0	329,000	60.0	329,000
250	10	68.0	525,000	68.0	525,000
300	12	78.0	740,000	78.0	740,000
備考	ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		


ステンレス鋼製 UBシリーズ

名称	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS14A》	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》
外観					
製品記号	5UB	10UB	10UBM	150UB	GL-10UB
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	33.0 86,900	33.0 86,900		33.0 86,900	33.0 107,000
50 2	43.0 93,100	43.0 93,100	43.0 131,000	43.0 93,100	43.0 ● 114,000
65 2½	46.0 102,000	46.0 102,000	46.0 143,000	46.0 102,000	46.0 ● 121,000
80 3	46.0 125,000	46.0 125,000	46.0 175,000	46.0 125,000	46.0 ● 146,000
100 4	52.0 140,000	52.0 140,000	52.0 196,000	52.0 140,000	52.0 ● 159,000
125 5	56.0 191,000	56.0 191,000	56.0 268,000	56.0 191,000	56.0 ● 216,000
150 6	56.0 211,000	56.0 211,000	56.0 296,000	56.0 211,000	56.0 ● 238,000
200 8					71.0 ● 313,000
250 10					76.0 ● 469,000
300 12					83.0 ● 577,000
350 14					92.0 884,000
400 16					102.0 1,056,000
450 18					114.0 1,377,000
500 20					127.0 2,260,000
600 24					154.0 3,355,000
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS14A+Crめっき	ジスク：SCS13A+Crめっき	●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき

ステンレス鋼製 UBシリーズ






名称	UBシリーズ《SCS14A》	UBシリーズ《SCS13A》	UBシリーズ《SCS13A》
外観			
製品記号	GL-10UBM	GL-16UB	GL-150UB
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½		33.0 107,000	33.0 144,000
50 2	43.0 ● 153,000	43.0 ● 114,000	43.0 153,000
65 2½	46.0 ● 163,000	46.0 ● 121,000	46.0 163,000
80 3	46.0 ● 196,000	46.0 ● 146,000	46.0 196,000
100 4	52.0 ● 215,000	52.0 ● 159,000	52.0 215,000
125 5	56.0 ● 290,000	56.0 ● 216,000	56.0 290,000
150 6	56.0 ● 321,000	56.0 ● 238,000	56.0 321,000
200 8	71.0 ● 420,000	71.0 ● 313,000	71.0 420,000
250 10	76.0 ● 630,000	76.0 ● 469,000	76.0 630,000
300 12	83.0 ● 775,000	83.0 ● 577,000	83.0 775,000
350 14	92.0 1,271,000	92.0 884,000	92.0 1,271,000
400 16	102.0 1,504,000	102.0 1,056,000	102.0 1,504,000
450 18	114.0 2,040,000	114.0 1,377,000	114.0 2,040,000
500 20	127.0 3,218,000	127.0 2,260,000	127.0 3,218,000
600 24	154.0 4,768,000	154.0 3,355,000	154.0 4,768,000
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS14A+Crめっき	●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき	ジスク：SCS13A+Crめっき

ステンレス鋼製 CPシリーズ






名称	CPシリーズ
外観	
製品記号	G-10UCPDHM
呼び径	面間(mm) 価格
50 2	43.0 114,000
65 2½	46.0 131,000
80 3	48.0 147,000
100 4	54.0 172,000
125 5	57.0 222,000
150 6	57.0 265,000
200 8	64.0 364,000
250 10	71.0 527,000
300 12	81.0 716,000
400 16	102.0 ◎
500 20	127.0 ◎
備考	ジスク：A351 CF8M

ダクタイトル鉄製 FJシリーズ





ダクタイトル鉄製 NFJシリーズ

名称	FJシリーズ		FJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ	
外観										
製品記号	10FJUF		G-10FJUF		10NFJUE		G-10NFJUE		VG-10NFJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0 48,400	43.0	77,700	43.0	37,800	43.0	45,100	43.0	50,300
65	2½	46.0 52,800	46.0	81,000	46.0	41,000	46.0	48,000	46.0	53,200
80	3	46.0 59,100	46.0	87,600	46.0	46,100	46.0	55,000	46.0	61,000
100	4	52.0 74,300	52.0	97,100	52.0	61,000	52.0	67,700	52.0	75,600
125	5	56.0 106,000	56.0	124,000	56.0	82,000	56.0	92,400	56.0	105,000
150	6	56.0 123,000	56.0	138,000	56.0	104,000	56.0	110,000	56.0	126,000
200	8		60.0	202,000			60.0	140,000	60.0	182,000
250	10		68.0	300,000			68.0	211,000	68.0	243,000
300	12		78.0	381,000			78.0	252,000	78.0	307,000
350	14		78.0	731,000						
400	16		102.0	887,000						
450	18		114.0	1,115,000						
500	20		127.0	1,331,000						
600	22		154.0	2,117,000						
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	





ダクタイトル鉄製 NFJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ	
外観										
製品記号	10NFJUW		G-10NFJUW		VG-10NFJUW		10NFJNE		G-10NFJNE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0 39,000	43.0	46,700	43.0	51,800	43.0	37,900	43.0	45,300
65	2½	46.0 42,200	46.0	49,400	46.0	54,500	46.0	41,100	46.0	48,200
80	3	46.0 47,500	46.0	56,800	46.0	62,700	46.0	46,300	46.0	54,500
100	4	52.0 62,300	52.0	69,400	52.0	77,200	52.0	60,000	52.0	66,800
125	5	56.0 83,800	56.0	94,600	56.0	107,000	56.0	80,100	56.0	90,500
150	6	56.0 105,000	56.0	113,000	56.0	128,000	56.0	99,400	56.0	107,000
200	8		60.0	142,000	60.0	183,000			60.0	140,000
250	10		68.0	213,000	68.0	244,000			68.0	195,000
300	12		78.0	256,000	78.0	310,000			78.0	234,000
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング	

ダクタイトル鉄製 NFJシリーズ

名称	NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		NFJシリーズ		
外観									
	製品記号 VG-10NFJNE		製品記号 10NFJNW		製品記号 G-10NFJNW		製品記号 VG-10NFJNW		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	43.0	50,300	43.0	43,600	43.0	46,800	43.0	51,900
65	2½	46.0	53,200	46.0	46,900	46.0	49,500	46.0	54,600
80	3	46.0	61,000	46.0	53,000	46.0	56,100	46.0	62,000
100	4	52.0	75,600	52.0	69,500	52.0	68,400	52.0	76,200
125	5	56.0	105,000	56.0	91,600	56.0	92,600	56.0	105,000
150	6	56.0	126,000	56.0	116,000	56.0	109,000	56.0	124,000
200	8	60.0	182,000			60.0	141,000	60.0	182,000
250	10	68.0	243,000			68.0	196,000	68.0	227,000
300	12	78.0	307,000			78.0	237,000	78.0	291,000
備考	ジスク: FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク: FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク: FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク: FC450-10+ナイロン11ライニング		

ダクタイトル鉄製 DJFシリーズ

名称	DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		DJFシリーズ《フランジ形》		
外観									
	製品記号 G-10DJFU		製品記号 G-10DJFUE		製品記号 G-16DJFU		製品記号 G-16DJFUE		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
100	4	100.0	94,200	100.0	97,500	100.0	234,000	100.0	238,000
125	5	100.0	144,000	100.0	149,000	100.0	364,000	100.0	369,000
150	6	100.0	165,000	100.0	171,000	100.0	380,000	100.0	386,000
200	8	100.0	234,000	100.0	245,000	152.0	474,000	152.0	485,000
250	10	110.0	297,000	110.0	314,000	110.0	579,000	110.0	596,000
300	12	110.0	368,000	110.0	389,000	178.0	633,000	178.0	654,000
350	14	120.0	458,000	120.0	484,000	190.0	984,000	190.0	1,010,000
400	16	130.0	614,000	130.0	641,000	216.0	1,006,000	216.0	1,033,000
450	18	150.0	704,000	150.0	739,000	150.0	1,131,000	150.0	1,166,000
500	20	160.0	841,000	160.0	883,000	160.0	1,390,000	160.0	1,432,000
550	22	170.0	959,000	170.0	1,014,000	170.0	1,488,000	170.0	1,543,000
600	24	170.0	1,367,000	170.0	1,436,000	170.0	2,107,000	170.0	2,176,000
備考	ジスク: SCS13A		ジスク: SCS13A		ジスク: SCS13A		ジスク: SCS13A		

鋳鉄製 ダンパー

名称	D型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー		A型ダンパー			
外観										
	製品記号		10D		GL-10D		10A		GL-10A	
	呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
	50	2	40.0	35,800	40.0	57,600	40.0	39,000	40.0	60,400
	65	2½	45.0	41,200	45.0	62,000	45.0	44,700	45.0	68,300
	80	3	50.0	46,600	50.0	67,500	50.0	50,300	50.0	74,700
	100	4	60.0	56,100	60.0	77,400	60.0	61,400	60.0	81,200
	125	5	65.0	72,200	65.0	103,000	65.0	89,400	65.0	125,000
	150	6	70.0	85,100	70.0	117,000	70.0	102,000	70.0	135,000
	200	8	80.0	130,000	80.0	162,000	80.0	168,000	80.0	195,000
	250	10	90.0	268,000	90.0	294,000	90.0	283,000	90.0	319,000
	300	12	100.0	312,000	100.0	333,000	100.0	333,000	100.0	362,000
備考	ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430	

スロットロールHRDJシリーズ

名称	HRDJシリーズ(コントロール用)			
外観				
	製品記号			
	G-10HRDJUE			
	呼び径	面間 (mm)	価格	
	50	2	43.0	166,000
	65	2½	46.0	169,000
	80	3	46.0	190,000
	100	4	52.0	194,000
	125	5	56.0	246,000
	150	6	56.0	257,000
	200	8	60.0	339,000
	250	10	68.0	447,000
	300	12	78.0	567,000
備考	ジスク : SCS13A			

テフロンライニングLJシリーズ

名称	LJシリーズ(PFAライニング)		LJシリーズ(PFAライニング)			
外観						
	製品記号		G-10LJF			
	10LJF		G-10LJF			
	呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
	50	2	43.0	84,100	43.0	102,000
	65	2½	46.0	103,000	46.0	121,000
	80	3	46.0	124,000	46.0	141,000
	100	4	52.0	167,000	52.0	184,000
	125	5	56.0	228,000	56.0	244,000
	150	6	56.0	285,000	56.0	305,000
	200	8			60.0	407,000
	250	10			68.0	773,000
	300	12			78.0	1,019,000
備考	ジスク : SCS13A+PFA		ジスク : SCS13A+PFA			

特殊タイプ

名称	キッツバタ(ねじ込み形)		キッツバタ(ねじ込み形)			
外観						
	製品記号		UV			
	FV		UV			
	呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
	15	½	47.0	5,470	43.0	13,000
	20	¾	51.0	6,030	47.0	14,800
	25	1	58.0	7,350	56.0	18,200
	32	1¼	67.0	10,700	63.0	25,500
	40	1½	73.0	14,600	69.0	34,800
	50	2	82.0	19,300	77.0	43,500
備考	ジスク : SUS304+W-NBR		ジスク : SUS304+W-NBR			

memo

