

BUTTERFLY VALVE

バタフライバルブ

アルミ製BJシリーズ	バタ1
アルミ製XJシリーズPPSジスク	バタ2
ダクタイル鉄製DJシリーズ	バタ2
ダクタイル鉄製SAシリーズ	バタ6
二重偏心形HBシリーズ	バタ6
ステンレス鋼製UBシリーズ	バタ7
ステンレス鋼製CPシリーズ	バタ8
スロットロールHRDJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製FJシリーズ	バタ8
ダクタイル鉄製NFJシリーズ	バタ9
PFAライニングLJシリーズ	バタ10
ダクタイル鉄製DJFシリーズ	バタ10
鋳鉄製ダンパー	バタ11
特殊タイプ	バタ11

アルミ製BJシリーズ

名 称	BJシリーズ《ロングネック》		BJシリーズ《ロングネック》		BJシリーズ《ショートネック》		BJシリーズ《ショートネック》		BJシリーズ《給湯用》	
外 観										
製品記号	10BJUE		G-10BJUE		10BJSUE		G-10BJSUE		10BJUF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	20,600	33.0	27,100	33.0	20,000	33.0	26,200		
50 2	43.0 ●	20,600	43.0 ●	27,100	43.0 ●	20,000	43.0 ●	26,200	43.0	54,200
65 2 1/2	46.0 ●	22,500	46.0 ●	28,400	46.0 ●	22,000	46.0 ●	27,300	46.0	58,300
80 3	46.0 ●	25,900	46.0 ●	33,000	46.0 ●	24,900	46.0 ●	32,300	46.0	68,000
100 4	52.0 ●	32,200	52.0 ●	42,600	52.0 ●	31,200	52.0 ●	41,300	52.0	85,400
125 5	56.0 ●	45,400	56.0 ●	60,600	56.0 ●	43,800	56.0 ●	58,700	56.0	139,000
150 6	56.0 ●	55,400	56.0 ●	66,200	56.0 ●	53,700	56.0 ●	64,000	56.0	161,000
200 8			60.0 ●	111,000			60.0 ●	108,000		
250 10			68.0 ●	217,000			68.0 ●	208,000		
300 12			78.0 ●	276,000			78.0 ●	270,000		
備考	● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		● : JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A		● : JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		● JIS B2032規格適合品 (50~300°) ● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°) ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	

アルミ製BJシリーズ

名 称	BJシリーズ《給湯用》		BJシリーズ《給水用》		BJシリーズ《給水用》	
外 観						
製品記号	G-10BJUF		10BJUE		G-10BJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2			33.0	22,600	33.0	29,800
50 2	43.0	58,000	43.0	22,600	43.0	29,800
65 2 1/2	46.0	63,300	46.0	24,800	46.0	31,100
80 3	46.0	73,400	46.0	28,400	46.0	36,400
100 4	52.0	92,200	52.0	35,300	52.0	46,800
125 5	56.0	151,000	56.0	50,000	56.0	66,700
150 6	56.0	179,000	56.0	60,900	56.0	72,800
200 8	60.0	239,000			60.0	122,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク : SCS13A	

アルミ製XJシリーズ PPSジスク

名 称	XJシリーズ《ロングネック》	XJシリーズ《ロングネック》	XJシリーズ《ショートネック》	XJシリーズ《ショートネック》
外 観				
製品記号	10XJPE	G-10XJPE	10XJSPE	G-10XJSPE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1 1/2	33.0 ◎	33.0 ◎	33.0 ◎	33.0 ◎
50 2	43.0 ◎	43.0 ◎	43.0 ◎	43.0 ◎
65 2 1/2	46.0 ◎	46.0 ◎	46.0 ◎	46.0 ◎
80 3	46.0 ◎	46.0 ◎	46.0 ◎	46.0 ◎
100 4	52.0 ◎	52.0 ◎	52.0 ◎	52.0 ◎
125 5	56.0 ◎	56.0 ◎	56.0 ◎	56.0 ◎
150 6	56.0 ◎	56.0 ◎	56.0 ◎	56.0 ◎
200 8		60.0 ◎		60.0 ◎
備考	ジスク：PPS+SCS13A	ジスク：PPS+SCS13A	ジスク：PPS+SCS13A	ジスク：PPS+SCS13A

ダクタイル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ	DJシリーズ	DJシリーズ	DJシリーズ	DJシリーズ
外 観					
製品記号	10DJ	G-10DJ	VG-10DJ	10DJU	G-10DJU
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1 1/2				33.0 28,500	33.0 49,500
50 2	43.0 25,800	43.0 46,800	43.0 55,200	43.0 28,500	43.0 ● 49,500
65 2 1/2	46.0 27,800	46.0 48,800	46.0 55,300	46.0 30,900	46.0 ● 51,700
80 3	46.0 30,900	46.0 52,700	46.0 58,200	46.0 34,300	46.0 ● 56,000
100 4	52.0 37,300	52.0 55,900	52.0 60,800	52.0 43,200	52.0 ● 61,900
125 5	56.0 51,500	56.0 71,400	56.0 83,000	56.0 58,300	56.0 ● 78,300
150 6	56.0 57,700	56.0 77,900	56.0 88,600	56.0 67,800	56.0 ● 87,700
200 8		60.0 113,000	60.0 135,000		60.0 ● 131,000
250 10		68.0 153,000	68.0 172,000		68.0 ● 192,000
300 12		78.0 195,000	78.0 207,000		78.0 ● 245,000
350 14		78.0 390,000	78.0 488,000		78.0 ● 488,000
400 16		102.0 488,000	102.0 593,000		102.0 ● 595,000
450 18		114.0 592,000	114.0 699,000		114.0 ● 747,000
500 20		127.0 690,000	127.0 817,000		127.0 ● 890,000
550 22					154.0 ● 971,000
600 24		154.0 1,078,000	154.0 1,516,000		154.0 ● 1,409,000
650 26					165.0 ◎
700 28					165.0 ◎
750 30					190.0 ◎
800 32					190.0 ◎
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)	
外 観										
製品記号	VG-10DJU		10DJUE		G-10DJUE		VG-10DJUE		G-10DJKUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	58,000	33.0	31,100	33.0	52,200	33.0	60,600		
50 2	43.0 ●	58,000	43.0	31,100	43.0 ●	52,200	43.0 ●	60,600	43.0	64,600
65 2 1/2	46.0 ●	58,300	46.0	33,800	46.0 ●	54,500	46.0 ●	61,100	46.0	68,200
80 3	46.0 ●	61,700	46.0	37,500	46.0 ●	59,300	46.0 ●	64,700	46.0	74,000
100 4	52.0 ●	66,800	52.0	47,400	52.0 ●	66,100	52.0 ●	71,000	52.0	83,600
125 5	56.0 ●	89,800	56.0	63,500	56.0 ●	83,500	56.0 ●	95,100	56.0	104,000
150 6	56.0 ●	98,600	56.0	74,400	56.0 ●	94,400	56.0 ●	107,000	56.0	119,000
200 8	60.0 ●	151,000			60.0 ●	144,000	60.0 ●	165,000	60.0	179,000
250 10	68.0 ●	212,000			68.0 ●	214,000	68.0 ●	234,000	68.0	263,000
300 12	78.0 ●	258,000			78.0 ●	271,000	78.0 ●	284,000	78.0	334,000
350 14	78.0 ●	583,000			78.0 ●	519,000	78.0 ●	617,000	78.0	666,000
400 16	102.0 ●	700,000			102.0 ●	629,000	102.0 ●	734,000	102.0	◎
450 18	114.0 ●	855,000			114.0 ●	792,000	114.0 ●	899,000	114.0	◎
500 20	127.0 ●	1,017,000			127.0 ●	944,000	127.0 ●	1,071,000	127.0	◎
550 22					154.0 ●	1,040,000				
600 24	154.0 ●	1,846,000			154.0 ●	1,497,000	154.0 ●	1,935,000	154.0	◎
650 26					165.0	◎				
700 28					165.0	◎				
750 30					190.0	◎				
800 32					190.0	◎				
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A ●：公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A	

ダクタイト鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ	
外 観										
製品記号	16DJ		G-16DJ		VG-16DJ		16DJU		G-16DJU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	64,100	43.0	85,000	43.0	91,500	43.0	66,800	43.0	87,700
65 2 1/2	46.0	68,200	46.0	88,900	46.0	95,700	46.0	71,200	46.0	92,000
80 3	46.0	68,600	46.0	90,100	46.0	95,900	46.0	72,100	46.0	93,600
100 4	52.0	74,600	52.0	93,500	52.0	98,500	52.0	80,600	52.0	99,600
125 5	56.0	86,900	56.0	108,000	56.0	120,000	56.0	93,600	56.0	115,000
150 6	56.0	101,000	56.0	122,000	56.0	134,000	56.0	112,000	56.0	133,000
200 8			60.0	210,000	60.0	231,000			60.0	226,000
250 10			68.0	245,000	68.0	262,000			68.0	284,000
300 12			78.0	343,000	78.0	356,000			78.0	392,000
350 14			78.0	555,000	78.0	607,000			78.0	653,000
400 16			102.0	696,000	102.0	746,000			102.0	804,000
450 18			114.0	838,000	114.0	886,000			114.0	996,000
500 20			127.0	986,000	127.0	1,039,000			127.0	1,187,000
550 22									154.0	◎
600 24			154.0	1,537,000	154.0	1,837,000			154.0	1,868,000
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：FCD450-10+ENP		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品	

ダクトイル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)	
外 観										
製品記号	VG-16DJU		16DJUE		G-16DJUE		VG-16DJUE		G-16DJKUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	94,300	43.0	69,600	43.0	90,600	43.0	97,000	43.0
65	2 1/2	46.0	98,700	46.0	74,200	46.0	94,800	46.0	102,000	46.0
80	3	46.0	99,400	46.0	75,300	46.0	96,900	46.0	103,000	46.0
100	4	52.0	105,000	52.0	84,800	52.0	104,000	52.0	110,000	52.0
125	5	56.0	126,000	56.0	98,900	56.0	120,000	56.0	133,000	56.0
150	6	56.0	144,000	56.0	119,000	56.0	138,000	56.0	151,000	56.0
200	8	60.0	248,000			60.0	240,000	60.0	262,000	60.0
250	10	68.0	301,000			68.0	305,000	68.0	323,000	68.0
300	12	78.0	407,000			78.0	419,000	78.0	433,000	78.0
350	14	78.0	704,000			78.0	685,000	78.0	737,000	78.0
400	16	102.0	854,000			102.0	837,000	102.0	888,000	102.0
450	18	114.0	1,042,000			114.0	1,039,000	114.0	1,086,000	114.0
500	20	127.0	1,241,000			127.0	1,241,000	127.0	1,293,000	127.0
550	22					154.0	◎			◎
600	24	154.0	2,169,000			154.0	1,957,000	154.0	2,257,000	154.0
備考	JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		JIS B2032規格適合品 ジスク：SCS13A 公共建築工事標準仕様書相当品		ジスク：SCS13A	

ダクトイル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ		DJシリーズ		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ(結露防止)		DJシリーズ	
外 観										
製品記号	20DJUE		G-20DJUE		G-20DJKUE		G-25DJKUE		(JP)150DJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	104,000	43.0	121,000	43.0	134,000	◎	42.9	25,800
65	2 1/2	46.0	110,000	46.0	128,000	46.0	143,000	◎	46.0	27,800
80	3	46.0	123,000	46.0	136,000	46.0	151,000	◎	46.0	30,900
100	4	52.0	132,000	52.0	137,000	52.0	156,000	◎	52.3	37,300
125	5	56.0	141,000	56.0	164,000	56.0	184,000	◎	55.6	51,500
150	6	56.0	170,000	56.0	184,000	56.0	206,000	◎	55.6	57,700
200	8			60.0	305,000	60.0	341,000	◎		
250	10			68.0	378,000	68.0	428,000	◎		
300	12			78.0	529,000	78.0	593,000	◎		
350	14			78.0	689,000					
400	16			102.0	861,000					
450	18			114.0	1,089,000					
500	20			127.0	1,354,000					
550	22			154.0	1,528,000					
600	24			154.0	2,197,000					
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A		ジスク：FCD450-10+ENP	

ダクトイル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ		
外 観															
	(JP)G-150DJ			(JP)150DJU			(JP)G-150DJU			(JP)150DJUE			(JP)G-150DJUE		
呼び径	面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格	
50	2	42.9	46,800	42.9	28,500		42.9	49,500		42.9	31,100		42.9	52,200	
65	2 1/2	46.0	48,800	46.0	30,900		46.0	51,700		46.0	33,800		46.0	54,500	
80	3	46.0	52,700	46.0	34,300		46.0	56,000		46.0	37,500		46.0	59,300	
100	4	52.3	55,900	52.3	43,200		52.3	61,900		52.3	47,400		52.3	66,100	
125	5	55.6	71,400	55.6	58,300		55.6	78,300		55.6	63,500		55.6	83,500	
150	6	55.6	77,900	55.6	67,800		55.6	87,700		55.6	74,400		55.6	94,400	
200	8	60.5	113,000				60.5	131,000					60.5	144,000	
250	10	68.3	153,000				68.3	192,000					68.3	214,000	
300	12	77.7	195,000				77.7	245,000					77.7	271,000	
350	14	77.7	390,000				77.7	488,000					77.7	519,000	
400	16	101.6	488,000				101.6	595,000					101.6	629,000	
450	18	114.3	592,000				114.3	747,000					114.3	792,000	
500	20	127.0	690,000				127.0	890,000					127.0	944,000	
600	24	153.9	1,078,000				153.9	1,409,000					153.9	1,497,000	
備考	ジスク : FCD450-10+ENP			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A		

ダクトイル鉄製 DJシリーズ

名 称	DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ			DJシリーズ		
外 観												
	(JP)150DJM			(JP)G-150DJM			(JP)150DJME			(JP)G-150DJME		
呼び径	面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格	
50	2	42.9	31,500	42.9	52,700		42.9	34,100		42.9	55,200	
65	2 1/2	46.0	34,000	46.0	54,800		46.0	36,700		46.0	57,600	
80	3	46.0	37,600	46.0	59,400		46.0	41,000		46.0	62,700	
100	4	52.3	47,600	52.3	66,200		52.3	51,700		52.3	70,400	
125	5	55.6	63,900	55.6	83,700		55.6	69,000		55.6	88,900	
150	6	55.6	74,500	55.6	94,500		55.6	81,200		55.6	102,000	
200	8			60.5	145,000					60.5	158,000	
250	10			68.3	215,000					68.3	236,000	
300	12			77.7	271,000					77.7	298,000	
350	14			77.7	538,000					77.7	571,000	
400	16			101.6	658,000					101.6	692,000	
450	18			114.3	827,000					114.3	872,000	
500	20			127.0	986,000					127.0	1,039,000	
600	24			153.9	1,557,000					153.9	1,645,000	
備考	ジスク : SCS14A			ジスク : SCS14A			ジスク : SCS14A			ジスク : SCS14A		

ダクタイル鉄製 SAシリーズ

名 称	SAシリーズ		SAシリーズ	
外 観	10K		16K	
				
製品記号	G-10SAUE		G-16SAUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
650 26	165.0	◎	165.0	◎
700 28	165.0	◎	165.0	◎
750 30	190.0	◎	190.0	◎
800 32	190.0	◎	190.0	◎
900 36	203.0	◎	203.0	◎
1000 40	216.0	◎	216.0	◎
1100 44	216.0	◎		
1200 48	254.0	◎		
備考	ジスク : SCS13A		ジスク : SCS13A	

二重偏心形 HBシリーズ

名 称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》	
外 観	10K		10K		16K/20K		16K/20K		30K	
										
製品記号	10SHB		G-10SHB		16SHB		G-16SHB		G-30SHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	83,900	43.0	97,900	43.0	83,900	43.0	97,900	43.0	◎
65 2 1/2	46.0	93,800	46.0	109,000	46.0	93,800	46.0	109,000	46.0	◎
80 3	46.0	109,000	46.0	123,000	46.0	109,000	46.0	123,000	46.0	◎
100 4	52.0	123,000	52.0	137,000	52.0	123,000	52.0	137,000	52.0	◎
125 5	56.0	154,000	56.0	166,000	56.0	154,000	56.0	166,000	56.0	◎
150 6	56.0	181,000	56.0	210,000	56.0	181,000	56.0	210,000	56.0	◎
200 8			60.0	273,000			60.0	273,000	60.0	◎
250 10			68.0	541,000			68.0	541,000	68.0	◎
300 12			78.0	727,000			78.0	727,000	78.0	◎
備考	ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr	

二重偏心形 HBシリーズ

名 称	HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《ダクタイル鉄製》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》	
外 観	150		150		5K		5K		10K	
										
製品記号	150SHB		G-150SHB		5UHB		G-5UHB		10UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2					33.0	124,000	33.0	151,000	33.0	124,000
50 2	43.0	83,900	43.0	97,900	43.0	131,000	43.0	161,000	43.0	131,000
65 2 1/2	46.0	93,800	46.0	109,000	46.0	143,000	46.0	170,000	46.0	143,000
80 3	46.0	109,000	46.0	123,000	46.0	176,000	46.0	205,000	46.0	176,000
100 4	52.0	123,000	52.0	137,000	52.0	197,000	52.0	224,000	52.0	197,000
125 5	56.0	154,000	56.0	166,000	56.0	270,000	56.0	303,000	56.0	270,000
150 6	56.0	181,000	56.0	210,000	56.0	297,000	56.0	334,000	56.0	297,000
200 8			60.0	273,000			60.0	439,000		
250 10			68.0	541,000			68.0	700,000		
300 12			78.0	727,000			78.0	986,000		
備考	ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+HCr		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき		ジスク : SCS13A+Crめっき	

二重偏心形 HBシリーズ

名 称	HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》		HBシリーズ《SCS13A》	
外 観	10K		20K		150		150	
								
製品記号	G-10UHB		G-20UHB		150UHB		G-150UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	151,000	33.0	151,000	33.0	124,000	33.0	151,000
50 2	43.0	161,000	43.0	161,000	43.0	131,000	43.0	161,000
65 2½	46.0	170,000	46.0	170,000	46.0	143,000	46.0	170,000
80 3	46.0	205,000	46.0	205,000	46.0	176,000	46.0	205,000
100 4	52.0	224,000	52.0	224,000	52.0	197,000	52.0	224,000
125 5	56.0	303,000	56.0	303,000	56.0	270,000	56.0	303,000
150 6	56.0	334,000	56.0	334,000	56.0	297,000	56.0	334,000
200 8	60.0	439,000	60.0	439,000			60.0	439,000
250 10	68.0	700,000	68.0	700,000			68.0	700,000
300 12	78.0	986,000	78.0	986,000			78.0	986,000
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき	

ステンレス鋼製 UBシリーズ

名 称	UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS14A》		UBシリーズ《SCS14A》	
外 観	5K		10K		10K (国 土)		10K		10K (国 土)	
										
製品記号	5UB		10UB		GL-10UB		10UBM		GL-10UBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	117,000	33.0	117,000	33.0	143,000			43.0	● 205,000
50 2	43.0	126,000	43.0	126,000	43.0	● 153,000	43.0	176,000	43.0	● 218,000
65 2½	46.0	138,000	46.0	138,000	46.0	● 163,000	46.0	192,000	46.0	● 262,000
80 3	46.0	168,000	46.0	168,000	46.0	● 196,000	46.0	235,000	46.0	● 288,000
100 4	52.0	187,000	52.0	187,000	52.0	● 213,000	52.0	262,000	52.0	● 288,000
125 5	56.0	257,000	56.0	257,000	56.0	● 289,000	56.0	358,000	56.0	● 387,000
150 6	56.0	283,000	56.0	283,000	56.0	● 318,000	56.0	395,000	56.0	● 429,000
200 8					71.0	● 418,000			71.0	● 560,000
250 10					76.0	● 625,000			76.0	● 840,000
300 12					83.0	● 769,000			83.0	● 1,033,000
350 14					92.0	◎			92.0	◎
400 16					102.0	◎			102.0	◎
450 18					114.0	◎			114.0	◎
500 20					127.0	◎			127.0	◎
600 24					154.0	◎			154.0	◎
備考	ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS14A+Crめっき		●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS14A+Crめっき	

ステンレス鋼製 UBシリーズ

名 称	UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》		UBシリーズ《SCS13A》	
外 観	16K 国 土		150		150	
製品記号	GL-16UB		150UB		GL-150UB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	143,000	33.0	117,000	33.0	143,000
50 2	43.0 ●	153,000	43.0	126,000	43.0	153,000
65 2½	46.0 ●	163,000	46.0	138,000	46.0	163,000
80 3	46.0 ●	196,000	46.0	168,000	46.0	196,000
100 4	52.0 ●	213,000	52.0	187,000	52.0	213,000
125 5	56.0 ●	289,000	56.0	257,000	56.0	289,000
150 6	56.0 ●	318,000	56.0	283,000	56.0	318,000
200 8	71.0 ●	418,000			71.0	418,000
250 10	76.0 ●	625,000			76.0	625,000
300 12	83.0 ●	769,000			83.0	769,000
350 14	92.0	◎			92.0	◎
400 16	102.0	◎			102.0	◎
450 18	114.0	◎			114.0	◎
500 20	127.0	◎			127.0	◎
600 24	154.0	◎			154.0	◎
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品 ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき		ジスク：SCS13A+Crめっき	

ステンレス鋼製 CPシリーズ

名 称	CPシリーズ	
外 観	10K	
製品記号	G-10UCPDHM	
呼び径	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	153,000
65 2½	46.0	176,000
80 3	48.0	197,000
100 4	54.0	230,000
125 5	57.0	297,000
150 6	57.0	355,000
200 8	64.0	487,000
250 10	71.0	702,000
300 12	81.0	954,000
350 14	92.0	◎
400 16	102.0	◎
450 18	114.0	◎
500 20	127.0	◎
備考	ジスク：A351 CF8M	

スロットロールHRDJシリーズ

名 称	HRDJシリーズ(コントロール用)		HRDJシリーズ(コントロール用)	
外 観	10K		20K	
製品記号	G-10HRDJUE		G-20HRDJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	193,000	43.0	443,000
65 2½	46.0	196,000	46.0	450,000
80 3	46.0	220,000	46.0	504,000
100 4	52.0	225,000	52.0	516,000
125 5	56.0	285,000	56.0	655,000
150 6	56.0	298,000	56.0	684,000
200 8	60.0	392,000	60.0	901,000
250 10	68.0	517,000		
300 12	78.0	656,000		
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A	

ダクタイル鉄製 FJシリーズ

名 称	FJシリーズ		FJシリーズ	
外 観	5K/10K		5K/10K	
製品記号	10FJUF		G-10FJUF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	61,700	43.0	98,900
65 2½	46.0	67,200	46.0	104,000
80 3	46.0	75,300	46.0	113,000
100 4	52.0	94,500	52.0	124,000
125 5	56.0	136,000	56.0	159,000
150 6	56.0	158,000	56.0	177,000
200 8			60.0	259,000
250 10			68.0	382,000
300 12			78.0	486,000
350 14			78.0	931,000
400 16			102.0	1,128,000
450 18			114.0	1,418,000
500 20			127.0	1,693,000
600 22			154.0	2,691,000
備考	ジスク：SCS13A		ジスク：SCS13A	

ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名 称	NFJシリーズ			NFJシリーズ			NFJシリーズ			NFJシリーズ			NFJシリーズ		
外 観															
	5K/10K			5K/10K			5K/10K			5K/10K			5K/10K		
製品記号	10NFJUE			G-10NFJUE			VG-10NFJUE			10NFJUW			G-10NFJUW		
呼び径	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格
50	2	43.0	48,100	43.0	57,500	43.0	64,100	43.0	49,600	43.0	59,500	43.0	59,500	43.0	59,500
65	2½	46.0	52,200	46.0	61,100	46.0	67,800	46.0	53,800	46.0	62,900	46.0	62,900	46.0	62,900
80	3	46.0	58,700	46.0	70,000	46.0	77,600	46.0	60,500	46.0	72,300	46.0	72,300	46.0	72,300
100	4	52.0	77,600	52.0	86,100	52.0	96,200	52.0	79,300	52.0	88,400	52.0	88,400	52.0	88,400
125	5	56.0	105,000	56.0	119,000	56.0	135,000	56.0	108,000	56.0	122,000	56.0	122,000	56.0	122,000
150	6	56.0	134,000	56.0	141,000	56.0	161,000	56.0	135,000	56.0	145,000	56.0	145,000	56.0	145,000
200	8			60.0	179,000	60.0	234,000	60.0		60.0	182,000	60.0	182,000	60.0	182,000
250	10			68.0	270,000	68.0	310,000	68.0		68.0	272,000	68.0	272,000	68.0	272,000
300	12			78.0	322,000	78.0	391,000	78.0		78.0	327,000	78.0	327,000	78.0	327,000
備考	ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A			ジスク : SCS13A		

ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

名 称	NFJシリーズ			NFJシリーズ			NFJシリーズ			NFJシリーズ			NFJシリーズ		
外 観															
	5K/10K			5K/10K			5K/10K			5K/10K			5K/10K		
製品記号	VG-10NFJUW			10NFJNE			G-10NFJNE			VG-10NFJNE			10NFJNW		
呼び径	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格
50	2	43.0	65,900	43.0	48,200	43.0	57,700	43.0	64,100	43.0	55,500	43.0	55,500	43.0	55,500
65	2½	46.0	69,300	46.0	52,400	46.0	61,500	46.0	67,800	46.0	59,700	46.0	59,700	46.0	59,700
80	3	46.0	79,700	46.0	59,000	46.0	69,300	46.0	77,600	46.0	67,500	46.0	67,500	46.0	67,500
100	4	52.0	98,200	52.0	76,300	52.0	85,000	52.0	96,200	52.0	88,500	52.0	88,500	52.0	88,500
125	5	56.0	137,000	56.0	102,000	56.0	116,000	56.0	135,000	56.0	118,000	56.0	118,000	56.0	118,000
150	6	56.0	164,000	56.0	128,000	56.0	137,000	56.0	161,000	56.0	149,000	56.0	149,000	56.0	149,000
200	8	60.0	235,000			60.0	179,000	60.0	234,000	60.0			60.0		
250	10	68.0	311,000			68.0	249,000	68.0	310,000	68.0			68.0		
300	12	78.0	395,000			78.0	299,000	78.0	391,000	78.0			78.0		
備考	ジスク : SCS13A			ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング			ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング			ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング			ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング		

ダクタイル鉄製 NFJシリーズ

名 称		NFJシリーズ		NFJシリーズ		LJシリーズ《PFAライニング》		LJシリーズ《PFAライニング》	
外 観									
		5K/10K		5K/10K		10K		10K	
製品記号		G-10NFJNW		VG-10NFJNW		10LJF		G-10LJF	
呼び径		面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	59,600	43.0	66,100	43.0	108,000	43.0	132,000
65	2 1/2	46.0	63,000	46.0	69,600	46.0	133,000	46.0	156,000
80	3	46.0	71,400	46.0	78,900	46.0	159,000	46.0	181,000
100	4	52.0	87,100	52.0	97,000	52.0	214,000	52.0	236,000
125	5	56.0	119,000	56.0	135,000	56.0	291,000	56.0	311,000
150	6	56.0	139,000	56.0	159,000	56.0	364,000	56.0	389,000
200	8	60.0	181,000	60.0	234,000			60.0	518,000
250	10	68.0	250,000	68.0	289,000			68.0	984,000
300	12	78.0	303,000	78.0	372,000			78.0	1,296,000
350	14							78.0	◎
400	16							102.0	◎
450	18							114.0	◎
500	20							127.0	◎
600	24							154.0	◎
備考		ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング		ジスク：ステンレス鋼+PFA		ジスク：ステンレス鋼+PFA	

ダクタイル鉄製 DJFシリーズ

名 称	DJFシリーズ《フランジ形》			DJFシリーズ《フランジ形》			DJFシリーズ《フランジ形》			DJFシリーズ《フランジ形》		
外 観	10K			10K			16K			16K		
製品記号	G-10DJFU			G-10DJFUE			G-16DJFU			G-16DJFUE		
呼び径	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格	面間 (mm)		価格
100	4	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	
125	5	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	
150	6	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	100.0	◎	
200	8	100.0	◎	100.0	◎	152.0	◎	152.0	◎	152.0	◎	
250	10	110.0	◎	110.0	◎	110.0	◎	110.0	◎	110.0	◎	
300	12	110.0	◎	110.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	
350	14	120.0	◎	120.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	
400	16	130.0	◎	130.0	◎	216.0	◎	216.0	◎	216.0	◎	
450	18	150.0	◎	150.0	◎	150.0	◎	150.0	◎	150.0	◎	
500	20	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	
550	22	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	
600	24	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	170.0	◎	
備考	ジスク：SCS13A			ジスク：SCS13A			ジスク：SCS13A			ジスク：SCS13A		

鋳鉄製 ダンパー

名 称	D型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー		A型ダンパー	
外 観								
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		5K/10K	
製品記号	10D		GL-10D		10A		GL-10A	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	40.0	45,600	40.0	73,300	40.0	49,600	40.0	76,900
65 2 1/2	45.0	52,500	45.0	78,900	45.0	57,000	45.0	87,000
80 3	50.0	59,400	50.0	85,900	50.0	64,100	50.0	95,100
100 4	60.0	71,400	60.0	98,500	60.0	78,200	60.0	104,000
125 5	65.0	91,900	65.0	133,000	65.0	115,000	65.0	160,000
150 6	70.0	110,000	70.0	150,000	70.0	132,000	70.0	173,000
200 8	80.0	166,000	80.0	207,000	80.0	215,000	80.0	249,000
250 10	90.0	342,000	90.0	375,000	90.0	362,000	90.0	407,000
300 12	100.0	398,000	100.0	425,000	100.0	425,000	100.0	461,000
備考	ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430		ジスク : SUS430	

特殊タイプ

名 称	キッツバタ(ねじ込み形)		キッツバタ(ねじ込み形)	
外 観				
	175		175	
製品記号	FV		UV	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	47.0	8,760	43.0	17,400
20 3/4	51.0	9,650	47.0	19,800
25 1	58.0	11,800	56.0	24,500
32 1 1/4	67.0	17,300	63.0	34,100
40 1 1/2	73.0	23,600	69.0	46,500
50 2	82.0	31,100	77.0	58,000
備考	ジスク : SUS304+W-NBR		ジスク : SUS304+W-NBR	