

STAINLESS STEEL VALVE

ステンレス鋼

Bシリーズ 5K/10K	SUS 1
Bシリーズ 10K/20K	SUS 3
Sシリーズ クラス150/300	SUS 4
Kシリーズ 5K/10K	SUS 5
Aシリーズ 10K	SUS 5
Aシリーズ 20K	SUS 7
Aシリーズ クラス150	SUS 9
Aシリーズ クラス300	SUS10
Aシリーズ クラス600	SUS12
Aシリーズ ベローズシールグローブ	SUS13
AJシリーズ 10K/20K	SUS14
AJシリーズ クラス150	SUS15
AJシリーズ クラス300	SUS16
Cシリーズ クラス150/300	SUS17
Eシリーズ クラス300	SUS18
ねじ込み継手	SUS18
ボールバルブ ねじ込み形	SUS25
ボールバルブ 3分割ボール	SUS26
ボールバルブ 10K/20K	SUS27
ボールバルブクラス150/300/600	SUS28
高温用ボールバルブ	SUS30
低温用ボールバルブ	SUS32
特殊ボールバルブトラニオン	SUS33
ボールバルブポケットレスボール	SUS34
三方ボールバルブ横形3方ボール	SUS34
ボールバルブPFAライニング/タンクボール	SUS35
ダイヤフラムバルブ 10K	SUS35
ボールバルブフルジャケット型 10K/クラス150	SUS36
ランダポートバルブ 10K/クラス150	SUS37

Bシリーズ 5K/10K

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》	
外 観	10K JV		10K JV		10K		10K		10K JV	
										
製品記号	UEL		UELM		UE		UEM		UEB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1/2	54.0	14,300	54.0	20,300					85.0 ●	37,800
20 3/4	58.0	17,400	58.0	24,000					95.0 ●	41,800
25 1	65.0	21,100	65.0	29,300					100.0 ●	54,700
32 1 1/4	74.0	28,400	74.0	40,400					110.0 ●	64,800
40 1 1/2	78.0	41,800	78.0	58,700					125.0 ●	80,900
50 2	87.0	50,100	87.0	70,400					140.0 ●	103,000
65 2 1/2					115.0 *	◎	115.0 *	◎	170.0	174,000
80 3					130.0 *	◎	130.0 *	◎	190.0	230,000
100 4					155.0 ◎		155.0 ◎			
備考	JV8-1相当 RoHS指令相当品 SAS358適合品：[記]UELK		JV8-1相当 RoHS指令相当品		*：RoHS指令相当品		*：RoHS指令相当品		●：JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名 称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観	10K JV		5K		10K		10K JV		10K JV	
										
製品記号	UEBM		UAB		UCL		UJ		UJM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
8 1/4					44.0	8,560				
10 3/8			73.0	24,500	48.0	8,790	55.0	12,900	55.0	18,200
15 1/2			85.0	27,200	52.0	8,910	65.0 ●	13,100	65.0 ●	18,600
20 3/4			95.0	29,600	60.0	11,300	80.0 ●	16,100	80.0 ●	22,500
25 1	100.0 ●	76,600	108.0	41,600	72.0	15,700	90.0 ●	22,400	90.0 ●	31,200
32 1 1/4	110.0 ●	90,500	120.0	52,800	80.0	22,900	105.0 ●	29,000	105.0 ●	40,500
40 1 1/2	125.0 ●	115,000	135.0	60,900	90.0	29,400	120.0 ●	42,200	120.0 ●	59,100
50 2	140.0 ●	146,000	155.0	79,500	100.0	38,200	140.0 ●	60,900	140.0 ●	86,000
65 2 1/2	170.0	248,000					180.0	132,000	180.0	181,000
80 3	190.0	325,000					200.0	184,000	200.0	251,000
備考	●：JV8-1相当 RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		●：JV8-1相当 RoHS指令相当品		●：JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名 称	グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観										
製品記号	UCB		UJB		UJBM		UD		UDM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	73.0	25,800	85.0 *	33,400	85.0 *	46,500	55.0	16,900	55.0	23,600
15 $\frac{1}{2}$	85.0	27,900	85.0 *	35,100	85.0 *	49,300	65.0 ●	17,800	65.0 ●	25,000
20 $\frac{3}{4}$	95.0	31,100	95.0 *	40,500	95.0 *	56,800	80.0 ●	21,200	80.0 ●	29,400
25 1	108.0	43,900	110.0 *	59,700	110.0 *	83,100	90.0 ●	28,300	90.0 ●	39,600
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	57,400	130.0 *	73,300	130.0 *	104,000	105.0 ●	32,900	105.0 ●	46,500
40 $1\frac{1}{2}$	135.0	70,100	150.0 *	82,900	150.0 *	117,000	120.0 ●	51,300	120.0 ●	71,700
50 2	155.0	87,500	180.0 *	108,000	180.0 *	153,000	140.0 ●	69,000	140.0 ●	96,400
65 $2\frac{1}{2}$			210.0	164,000	210.0	230,000				
80 3			240.0	212,000	240.0	296,000				
備考	RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名 称	グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外 観										
製品記号	UDB		UDBM		UN		UO		UOM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					55.0	12,700				
15 $\frac{1}{2}$	85.0 *	37,000	85.0 *	◎	65.0 ●	13,000	65.0 ●	14,000	65.0 ●	19,800
20 $\frac{3}{4}$	95.0 *	46,000	95.0 *	◎	80.0 ●	15,800	80.0 ●	15,700	80.0 ●	22,200
25 1	110.0 *	66,300	110.0 *	◎	90.0 ●	19,800	90.0 ●	20,100	90.0 ●	27,900
32 $1\frac{1}{4}$	130.0 *	80,200	130.0 *	◎	105.0 ●	27,300	105.0 ●	25,700	105.0 ●	35,700
40 $1\frac{1}{2}$	150.0 *	92,300	150.0 *	◎	120.0 ●	38,200	120.0 ●	37,600	120.0 ●	52,500
50 2	180.0 *	116,000	180.0 *	◎	140.0 ●	58,100	140.0 ●	59,800	140.0 ●	83,800
65 $2\frac{1}{2}$	210.0	194,000	210.0	◎			180.0	87,900	180.0	125,000
80 3	240.0	234,000	240.0	◎			200.0	137,000	200.0	193,000
備考	* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		● : JV8-1適合 RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品 SAS358適合品 : [記]UOK1/2~2 ⁸		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名 称	スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外 観				
	10K JV		10K JV	
製品記号	UOB		UOBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	85.0 ●	46,500	85.0 ●	64,700
20 3/4	95.0 ●	51,400	95.0 ●	72,000
25 1	110.0 ●	66,000	110.0 ●	92,900
32 1 1/4	130.0 ●	86,300	130.0 ●	121,000
40 1 1/2	150.0 ●	101,000	150.0 ●	143,000
50 2	180.0 ●	116,000	180.0 ●	164,000
65 2 1/2	210.0	187,000	210.0	261,000
80 3	240.0	212,000	240.0	296,000
備考	RoHS指令相当品 ●：JV8-1相当		RoHS指令相当品 ●：JV8-1相当	

Bシリーズ 10K/20K

名 称	Y形ストレーナ《SCS13A》			Y形ストレーナ《SCS14A》			Y形ストレーナ《SCS13A》			Y形ストレーナ《SCS14A》			ウエハチャッキ《SCS13A》		
外 観	20K JV 			20K JV 			10K 			10K 			10K JV 		
製品記号	UY			UYM			UYB			UYBM			10UW		
呼び径	面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格	
8 1/4	65.0	13,400		65.0	19,100										
10 3/8	70.0	13,900		70.0	19,700		110.0	34,600		110.0	49,100				
15 1/2	85.0 ●	15,200		85.0 ●	21,400		120.0	38,200		120.0	53,900				
20 3/4	100.0 ●	18,700		100.0 ●	26,400		130.0	46,700		130.0	64,800				
25 1	115.0 ●	25,100		115.0 ●	35,400		150.0	69,000		150.0	96,800				
32 1 1/4	135.0 ●	28,400		135.0 ●	39,800		170.0	82,200		170.0	115,000				
40 1 1/2	150.0 ●	44,600		150.0 ●	62,200		190.0	85,600		190.0	120,000				
50 2	180.0 ●	62,300		180.0 ●	87,500		220.0	116,000		220.0	163,000		60.0	128,000	
65 2 1/2	220.0	119,000		220.0	169,000								67.0	164,000	
80 3	250.0	158,000		250.0	225,000								73.0	182,000	
100 4													73.0	230,000	
125 5													89.0	341,000	
150 6													98.0	436,000	
200 8													127.0	602,000	
250 10													146.0	1,048,000	
300 12													181.0	1,529,000	
備考	RoHS指令相当品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：JV8-2相当			RoHS指令相当品 スクリーン： 316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：JV8-2相当			RoHS指令相当品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網			RoHS指令相当品 スクリーン： 316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網			JV8-1相当 配管用ボルトナット付		

Bシリーズ 10K/20K

名 称	ウエハチャッキ《SCS13A》		ウエハチャッキ《SCS13A》	
外 観				
	10K JV		20K JV	
製品記号	10UWS		20UWS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	60.0	141,000	60.0	◎
65 2 1/2	67.0	181,000	67.0	◎
80 3	73.0	201,000	73.0	◎
100 4	73.0	251,000	73.0	◎
125 5	89.0	376,000	89.0	◎
150 6	98.0	477,000	98.0	◎
200 8	127.0	658,000	127.0	◎
250 10	146.0	1,155,000	146.0	◎
300 12	181.0	1,682,000	181.0	◎
備考	JV8-1相当 配管用ボルトナット付		JV8-1相当 配管用ボルトナット付	

Sシリーズ クラス150/300

名 称	ゲート《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS13A》		ゲート《SCS13A》		グローブ《SCS13A》			
外 観	150 		150 		150 		300 		300 			
	製品記号		150UMS		150UPS		150UOS		300UMS		300UPS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	70.0	◎	86.0	◎	95.0	◎	76.0	◎	95.0	◎		
20 3/4	76.0	◎	95.0	◎	95.0	◎	83.0	◎	108.0	◎		
25 1	89.0	◎	108.0	◎	127.0	◎	95.0	◎	127.0	◎		
40 1 1/2	114.0	◎	140.0	◎	152.0	◎	127.0	◎	165.0	◎		
50 2	121.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	146.0	◎	190.0	◎		
備考												

Sシリーズ クラス150/300

名 称	スイングチャッキ《SCS13A》	
外 観		
	300	
製品記号	300UOS	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	114.0	◎
20 3/4	127.0	◎
25 1	140.0	◎
40 1 1/2	152.0	◎
50 2	165.0	◎
備考		

Kシリーズ 5K/10K

名 称		ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》	
外 観		5K		10K		10K		10K		10K	
	製品記号	5UMK		10UMK		UFTE		10UFTE		10UFT	
	呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
	32 1 ¹ / ₄					105.0 44,400					
40 1 ¹ / ₂									190.0 109,000		
50 2							200.0 130,000		200.0 121,000		
65 2 ¹ / ₂	170.0	135,000	190.0	143,000			220.0	196,000	220.0	182,000	
80 3	180.0	157,000	200.0	164,000			240.0	226,000	240.0	209,000	
100 4	200.0	194,000	230.0	230,000			290.0	300,000	290.0	277,000	
125 5	220.0	259,000	250.0	300,000							
150 6	240.0	352,000	270.0	374,000			410.0	556,000	410.0	520,000	
200 8	260.0	722,000	290.0	748,000			500.0	992,000			
備考					垂直配管用		水平・垂直配管用		垂直配管用		



Aシリーズ 10K

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》
外 観	10K JV		10K JV		10K	10K JV	10K JV
製品記号	10UMA / 10UMAT		10UMAM / 10UMAMT		10UMAO / 10UMAOT	10UPA / 10UPAT / G-10UPA	10UPAM / 10UPAMT / G-10UPAM
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1 ¹ / ₂	108.0	● 81,400	108.0	● 115,000	108.0	108.0 ● 69,300	108.0 ● 96,700
20 3 ¹ / ₄	117.0	● 84,300	117.0	● 119,000	117.0	117.0 ● 75,500	117.0 ● 106,000
25 1	127.0	● 104,000	127.0	● 148,000	127.0	127.0 ● 82,900	127.0 ● 117,000
32 1 ¹ / ₄	140.0	● 119,000	140.0	● 168,000	140.0	140.0 ● 94,300	140.0 ● 134,000
40 1 ¹ / ₂	165.0	● 129,000	165.0	● 181,000	165.0	165.0 ● 110,000	165.0 ● 154,000
50 2	178.0	● 154,000	178.0	● 216,000	178.0	203.0 ● 132,000	203.0 ● 189,000
65 2 ¹ / ₂	190.0	● 192,000	190.0	● 270,000	190.0	216.0 ● 187,000	216.0 ● 259,000
80 3	203.0	● 241,000	203.0	● 335,000	203.0	241.0 ● 226,000	241.0 ● 316,000
100 4	229.0	● 304,000	229.0	● 425,000	229.0	292.0 ● 295,000	292.0 ● 411,000
125 5	254.0	● 468,000	254.0	● 654,000	254.0	356.0 ● 469,000	356.0 ● 655,000
150 6	267.0	● 590,000	267.0	● 825,000	267.0	406.0 ● 680,000	406.0 ● 951,000
200 8	292.0	● 1,043,000	292.0	● 1,459,000	292.0	495.0 ● 1,294,000	495.0 ● 1,813,000
250 10	330.0	● 1,588,000	330.0	● 2,222,000	330.0	622.0 G ◎	622.0 G ◎
300 12	356.0	● 2,196,000	356.0	● 3,073,000	356.0	698.0 G ◎	698.0 G ◎
350 14	381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎	◎
400 16	406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎	◎
450 18	432.0	◎	432.0	◎	432.0	◎	◎
500 20	457.0	◎	457.0	◎	457.0	◎	◎
600 24	508.0	◎	508.0	◎	508.0	◎	◎
備考	● : JV8-1適合		● : JV8-1適合		10UMAOT : 15~300 ^A	● : JV8-1適合 10UPAT : 15~200 ^A	● : JV8-1適合 10UPAMT : 15~200 ^A

Aシリーズ 10K

名 称	グローブ《SCS16A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS13A》	リフトチャッキ《SCS14A》
外 観					
	10UPAO / 10UPAOT / G-10UPAO	10UPDA / G-10UPDA	10UPDAM / G-10UPDAM	10UNA / 10UNAT	10UNAM / 10UNAMT
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1½	108.0 118,000	108.0 ● 71,500	108.0 ● 100,000	108.0 57,100	108.0 80,100
20 ¾	117.0 130,000	117.0 ● 80,700	117.0 ● 114,000	117.0 64,100	117.0 89,600
25 1	127.0 142,000	127.0 ● 87,500	127.0 ● 124,000	127.0 78,000	127.0 110,000
32 1¼	140.0 163,000	140.0 ● 102,000	140.0 ● 146,000	140.0 94,100	140.0 132,000
40 1½	165.0 190,000	165.0 ● 113,000	165.0 ● 159,000	165.0 99,900	165.0 142,000
50 2	203.0 227,000	203.0 ● 143,000	203.0 ● 206,000		
65 2½	216.0 314,000	216.0 ● 205,000	216.0 ● 275,000		
80 3	241.0 383,000	241.0 ● 245,000	241.0 ● 361,000		
100 4	292.0 498,000	292.0 ● 318,000	292.0 ● 449,000		
125 5	356.0 797,000	356.0 ● 504,000	356.0 ● 706,000		
150 6	406.0 1,153,000	406.0 ● 722,000	406.0 ● 1,010,000		
200 8	495.0 2,199,000	495.0 ● 1,351,000	495.0 ● 1,892,000		
250 10	622.0 G ◎	622.0 G ◎	622.0 G ◎		
備考	10UPAOT : 15~200 ^A	● : JV8-1相当	● : JV8-1相当	JV8-1適合	JV8-1適合

Aシリーズ 10K

名 称	リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》		Y形ストレーナ《SCS13A》	
外 観										
	製品記号	10UNAO / 10UNAOT	10UOA / 10UOAT	10UOAM / 10UOAMT	10UOAO / 10UOAOOT	10UYA				
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格
15 1/2	108.0	97,200								
20 3/4	117.0	116,000								
25 1	127.0	134,000								
32 1 1/4	140.0	162,000								
40 1 1/2	165.0	174,000	165.0 ●	115,000	165.0 ●	162,000	165.0	196,000		
50 2			203.0 ●	135,000	203.0 ●	191,000	203.0	231,000		
65 2 1/2			216.0 ●	206,000	216.0 ●	286,000	216.0	345,000	270.0	218,000
80 3			241.0 ●	238,000	241.0 ●	333,000	241.0	403,000	290.0	256,000
100 4			292.0 ●	317,000	292.0 ●	443,000	292.0	536,000	350.0	370,000
125 5			330.0 ●	459,000	330.0 ●	645,000	330.0	780,000	390.0	550,000
150 6			356.0 ●	588,000	356.0 ●	820,000	356.0	994,000	440.0	730,000
200 8			495.0 ●	1,033,000	495.0 ●	1,443,000	495.0	1,754,000	540.0	1,184,000
250 10			622.0 ●	1,670,000	622.0 ●	2,338,000	622.0	2,838,000	760.0	2,232,000
300 12			698.0 ●	2,516,000	698.0 ●	3,520,000	698.0	4,271,000	870.0	2,753,000
350 14			787.0	◎	787.0	◎	787.0	◎		
400 16			864.0	◎	864.0	◎	864.0	◎		
450 18			978.0	◎	978.0	◎				
500 20			978.0	◎	978.0	◎				
600 24			1295.0	◎	1295.0	◎				
備考			● : JV8-1適合 10UOAT : 40~350 ^A		● : JV8-1適合 10UOAMT : 40~350 ^A		10UOAOOT : 40~350 ^A		スクリーン : 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 JV8-2相当	


Aシリーズ 10K

名 称	Y形ストレーナ《SCS14A》	
外 観	10K	
	JV	
製品記号	10UYAM	
呼び径	面間 (mm)	価格
65 2 1/2	270.0	304,000
80 3	290.0	357,000
100 4	350.0	516,000
125 5	390.0	770,000
150 6	440.0	1,017,000
200 8	540.0	1,655,000
250 10	760.0	2,469,000
300 12	870.0	3,440,000
備考	スクリーン： 316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 JV8-2相当	

Aシリーズ 20K

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観	20K		20K		20K		20K		20K	
	JV		JV				JV		JV	
製品記号	20UMA / 20UMAT		20UMAM / 20UMAMT		20UMAO / 20UMAOT		20UPA / 20UPAT / G-20UPA		20UPAM / 20UPAMT / G-20UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0 ●	114,000	140.0 ●	162,000	140.0	196,000	152.0 ●	99,800	152.0 ●	142,000
20 3/4	152.0 ●	123,000	152.0 ●	174,000	152.0	209,000	178.0 ●	109,000	178.0 ●	154,000
25 1	165.0 ●	150,000	165.0 ●	213,000	165.0	259,000	203.0 ●	130,000	203.0 ●	182,000
40 1 1/2	190.0 ●	189,000	190.0 ●	261,000	190.0	317,000	229.0 ●	168,000	229.0 ●	235,000
50 2	216.0 ●	235,000	216.0 ●	329,000	216.0	395,000	267.0 ●	226,000	267.0 ●	314,000
65 2 1/2	241.0 ●	312,000	241.0 ●	435,000	241.0	525,000	292.0 ●	306,000	292.0 ●	426,000
80 3	283.0 ●	411,000	283.0 ●	574,000	283.0	696,000	318.0 ●	394,000	318.0 ●	554,000
100 4	305.0 ●	554,000	305.0 ●	775,000	305.0	941,000	356.0 ●	520,000	356.0 ●	730,000
125 5	381.0 ●	919,000	381.0 ●	1,287,000	381.0	1,562,000	400.0 ●	932,000	400.0 ●	1,305,000
150 6	403.0 ●	1,230,000	403.0 ●	1,724,000	403.0	2,092,000	444.0 ●	1,230,000	444.0 ●	1,724,000
200 8	419.0 ●	1,883,000	419.0 ●	2,631,000	419.0	3,195,000	559.0 G	◎	559.0 G	◎
250 10	457.0 ●	3,252,000	457.0 ●	4,551,000	457.0	5,528,000	622.0 G	◎	622.0 G	◎
300 12	502.0 ●	4,529,000	502.0 ●	6,338,000	502.0	7,698,000				
350 14	762.0	◎	762.0	◎	762.0	◎				
400 16	838.0	◎	838.0	◎						
450 18	914.0	◎	914.0	◎						
500 20	991.0	◎	991.0	◎						
600 24	1143.0	◎	1143.0	◎						
備考	●：JV8-1適合 20UMAT：15～350 ^A		●：JV8-1適合 20UMAMT：15～350 ^A				●：JV8-1適合 20UPAT：15～150 ^A		●：JV8-1適合 20UPAMT：15～150 ^A	

Aシリーズ 20K

名 称	グローブ〈SCS16A〉		リフトチャッキ〈SCS13A〉		リフトチャッキ〈SCS14A〉		リフトチャッキ〈SCS16A〉		スイングチャッキ〈SCS13A〉	
外 観										
製品記号	20UPAO / 20UPAOT		20UNA / 20UNAT		20UNAM / 20UNAMT		20UNAO / 20UNAOT		20UOA / 20UOAT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	174,000	152.0	86,600	152.0	123,000	152.0	149,000		
20 3/4	178.0	189,000	178.0	110,000	178.0	157,000	178.0	191,000		
25 1	203.0	226,000	203.0	120,000	203.0	171,000	203.0	208,000		
40 1 1/2	229.0	286,000	229.0	207,000	229.0	289,000	229.0	349,000	241.0 ●	171,000
50 2	267.0	377,000							267.0 ●	226,000
65 2 1/2	292.0	519,000							292.0 ●	316,000
80 3	318.0	669,000							318.0 ●	361,000
100 4	356.0	883,000							356.0 ●	538,000
125 5	400.0	1,582,000							400.0 ●	787,000
150 6	444.0	2,092,000							444.0 ●	1,011,000
200 8									533.0 ●	1,760,000
250 10									622.0 ●	2,513,000
300 12									711.0	3,603,000
350 14									838.0	◎
400 16									864.0	◎
450 18									978.0	◎
備考			JV8-1適合		JV8-1適合				●：JV8-1適合 20UOAT：40～350 ^A	

Aシリーズ 20K

名 称	スイングチャッキ〈SCS14A〉		スイングチャッキ〈SCS16A〉		Y形ストレーナ〈SCS13A〉	
外 観						
製品記号	20UOAM / 20UOAMT		20UOAO / 20UOAOT		20UYA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2					160.0	58,900
20 3/4					160.0	74,600
25 1					190.0	110,000
40 1 1/2	241.0 ●	241,000	241.0	290,000	240.0	178,000
50 2	267.0 ●	314,000	267.0	377,000	250.0	268,000
65 2 1/2	292.0 ●	440,000	292.0	534,000	300.0 ●	391,000
80 3	318.0 ●	505,000	318.0	613,000	320.0 ●	456,000
100 4	356.0 ●	753,000	356.0	911,000	380.0 ●	665,000
125 5	400.0 ●	1,103,000	400.0	1,336,000		
150 6	444.0 ●	1,416,000	444.0	1,719,000	550.0 ●	1,304,000
200 8	533.0 ●	2,461,000	533.0	2,989,000	600.0 ●	2,122,000
250 10	622.0 ●	3,515,000	622.0	4,267,000	760.0 ●	3,837,000
300 12	711.0	5,045,000	711.0	6,122,000	870.0 ●	4,735,000
350 14	838.0	◎	838.0	◎		
400 16	864.0	◎				
450 18	978.0	◎				
備考	●：JV8-1適合 20UOAMT：40～350 ^A				スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●：JV8-2適合	

Aシリーズ クラス150

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観										
	150		150		150		150		150	
製品記号	150UMA / 150UMAT		150UMAM / 150UMAMT		150UMAO / 150UMAOT		150UPA / 150UPAT / G-150UPA		150UPAM / 150UPAMT / G-150UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	85,500	108.0	120,000	108.0	148,000	108.0	73,000	108.0	102,000
20 3/4	117.0	88,400	117.0	125,000	117.0	152,000	117.0	79,200	117.0	112,000
25 1	127.0	110,000	127.0	157,000	127.0	190,000	127.0	87,100	127.0	123,000
40 1 1/2	165.0	135,000	165.0	191,000	165.0	231,000	165.0	115,000	165.0	163,000
50 2	178.0	162,000	178.0	228,000	178.0	275,000	203.0	139,000	203.0	196,000
65 2 1/2	190.0	206,000	190.0	285,000	190.0	344,000	216.0	194,000	216.0	272,000
80 3	203.0	253,000	203.0	354,000	203.0	428,000	241.0	241,000	241.0	334,000
100 4	229.0	318,000	229.0	449,000	229.0	542,000	292.0	312,000	292.0	435,000
125 5	254.0	494,000	254.0	688,000	254.0	834,000	356.0	497,000	356.0	693,000
150 6	267.0	622,000	267.0	866,000	267.0	1,051,000	406.0	714,000	406.0	999,000
200 8	292.0	1,096,000	292.0	1,535,000	292.0	1,863,000	495.0	1,361,000	495.0	1,902,000
250 10	330.0	1,668,000	330.0	2,335,000	330.0	2,834,000	622.0 G	◎	622.0 G	◎
300 12	356.0	2,307,000	356.0	3,227,000	356.0	3,920,000	698.0 G	◎	698.0 G	◎
350 14	381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎				
400 16	406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎				
450 18	432.0	◎	432.0	◎	432.0	◎				
500 20	457.0	◎	457.0	◎	457.0	◎				
600 24	508.0	◎	508.0	◎	508.0	◎				
備考	150UMAT : 1/2~8 ^B		150UMAMT : 1/2~8 ^B		150UMAOT : 1/2~8 ^B		150UPAT : 1/2~6 ^B		150UPAMT : 1/2~6 ^B	

Aシリーズ クラス150

名 称	グローブ《SCS16A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》	
外 観										
	150		150		150		150		150	
製品記号	150UPAO / 150UPAOT / G-150UPAO		150UNA / 150UNAT		150UNAM / 150UNAMT		150UNAO / 150UNAOT		150UOA / 150UOAT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	125,000	108.0	60,400	108.0	84,300	108.0	103,000		
20 3/4	117.0	137,000	117.0	67,300	117.0	94,300	117.0	116,000		
25 1	127.0	149,000	127.0	82,000	127.0	115,000	127.0	140,000		
40 1 1/2	165.0	198,000	165.0	105,000	165.0	149,000	165.0	181,000	165.0	120,000
50 2	203.0	238,000							203.0	143,000
65 2 1/2	216.0	329,000							216.0	214,000
80 3	241.0	403,000							241.0	251,000
100 4	292.0	525,000							292.0	335,000
125 5	356.0	841,000							330.0	487,000
150 6	406.0	1,209,000							356.0	615,000
200 8	495.0	2,310,000							495.0	1,088,000
250 10	622.0 G	◎							622.0	1,758,000
300 12	698.0 G	◎							698.0	2,644,000
350 14									787.0	◎
400 16									864.0	◎
450 18									978.0	◎
500 20									978.0	◎
600 24									1295.0	◎
備考	150UPAOT : 1/2~6 ^B								150UOAT : 1 1/2~14 ^B	

Aシリーズ クラス150

名 称	スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》	
外 観				
	150		150	
製品記号	150UOAM / 150UOAMT		150UOAO / 150UOAOT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	165.0	171,000	165.0	208,000
50 2	203.0	202,000	203.0	245,000
65 2½	216.0	300,000	216.0	359,000
80 3	241.0	352,000	241.0	425,000
100 4	292.0	467,000	292.0	565,000
125 5	330.0	677,000	330.0	820,000
150 6	356.0	863,000	356.0	1,043,000
200 8	495.0	1,521,000	495.0	1,842,000
250 10	622.0	2,458,000	622.0	2,983,000
300 12	698.0	3,696,000	698.0	4,488,000
350 14	787.0	◎	787.0	◎
400 16	864.0	◎	864.0	◎
450 18	978.0	◎		
500 20	978.0	◎		
600 24	1295.0	◎		
備考	150UOAMT : 1½~14 ^B		150UOAOT : 1½~14 ^B	

Aシリーズ クラス300

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観										
	300		300		300		300		300	
製品記号	300UMA		300UMAM		300UMAO		300UPA / G-300UPA		300UPAM / G-300UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 ½	140.0	119,000	140.0	171,000	140.0	207,000	152.0	106,000	152.0	149,000
20 ¾	152.0	129,000	152.0	181,000	152.0	223,000	178.0	114,000	178.0	162,000
25 1	165.0	159,000	165.0	226,000	165.0	272,000	203.0	137,000	203.0	192,000
40 1½	190.0	196,000	190.0	273,000	190.0	333,000	229.0	176,000	229.0	247,000
50 2	216.0	247,000	216.0	345,000	216.0	417,000	267.0	235,000	267.0	329,000
65 2½	241.0	327,000	241.0	456,000	241.0	552,000	292.0	314,000	292.0	436,000
80 3	283.0	426,000	283.0	594,000	283.0	722,000	318.0	415,000	318.0	580,000
100 4	305.0	582,000	305.0	814,000	305.0	987,000	356.0	547,000	356.0	763,000
125 5	381.0	966,000	381.0	1,349,000	381.0	1,636,000	400.0	981,000	400.0	1,369,000
150 6	403.0	1,294,000	403.0	1,813,000	403.0	2,199,000	444.0	1,291,000	444.0	1,808,000
200 8	419.0	1,976,000	419.0	2,765,000	419.0	3,359,000	559.0 G	◎	559.0 G	◎
250 10	457.0	3,414,000	457.0	4,773,000	457.0	5,799,000	622.0 G	◎	622.0 G	◎
300 12	502.0	4,751,000	502.0	6,649,000	502.0	8,071,000				
350 14	762.0	◎	762.0	◎	762.0	◎				
400 16	838.0	◎	838.0	◎	838.0	◎				
450 18	914.0	◎	914.0	◎						
500 20	991.0	◎	991.0	◎						
600 24	1143.0	◎	1143.0	◎						
備考										

Aシリーズ クラス300

名 称	グローブ《SCS16A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》	
外 観										
製品記号	300UPAO / G-300UPAO		300UNA		300UNAM		300UNAO		300UOA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	181,000	152.0	91,500	152.0	130,000	152.0	159,000		
20 3/4	178.0	196,000	178.0	116,000	178.0	164,000	178.0	200,000		
25 1	203.0	235,000	203.0	126,000	203.0	178,000	203.0	216,000		
40 1 1/2	229.0	300,000	229.0	216,000	229.0	302,000	229.0	368,000	241.0	180,000
50 2	267.0	395,000							267.0	238,000
65 2 1/2	292.0	530,000							292.0	329,000
80 3	318.0	702,000							318.0	377,000
100 4	356.0	926,000							356.0	565,000
125 5	400.0	1,659,000							400.0	829,000
150 6	444.0	2,196,000							444.0	1,059,000
200 8	559.0	G ◎							533.0	1,854,000
250 10									622.0	2,644,000
300 12									711.0	3,782,000
350 14									838.0	◎
400 16									846.0	◎
450 18									978.0	◎
備考										

Aシリーズ クラス300

名 称	スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》	
外 観				
製品記号	300UOAM		300UOAO	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	241.0	251,000	241.0	306,000
50 2	267.0	333,000	267.0	403,000
65 2 1/2	292.0	458,000	292.0	556,000
80 3	318.0	530,000	318.0	641,000
100 4	356.0	787,000	356.0	955,000
125 5	400.0	1,160,000	400.0	1,404,000
150 6	444.0	1,481,000	444.0	1,796,000
200 8	533.0	2,594,000	533.0	3,145,000
250 10	622.0	3,696,000	622.0	4,488,000
300 12	711.0	5,298,000	711.0	6,430,000
350 14	838.0	◎		
400 16	846.0	◎		
450 18	978.0	◎		
備考				

Aシリーズ クラス600

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外 観										
製品記号	600UMA		600UMAM		600UMAO		600UPA / G-600UPA		600UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	165.0	142,000	165.0	198,000	165.0	242,000	165.0	140,000	165.0	196,000
20 3/4	190.0	176,000	190.0	250,000	190.0	300,000	190.0	147,000	190.0	207,000
25 1	216.0	218,000	216.0	306,000	216.0	370,000	216.0	192,000	216.0	272,000
40 1 1/2	241.0	273,000	241.0	384,000	241.0	466,000	241.0	256,000	241.0	357,000
50 2	292.0	468,000	292.0	654,000	292.0	792,000	292.0	417,000	292.0	586,000
65 2 1/2	330.0	636,000	330.0	890,000	330.0	1,078,000	330.0	563,000	330.0	785,000
80 3	356.0	849,000	356.0	1,188,000	356.0	1,441,000	356.0	880,000	356.0	1,169,000
100 4	432.0	1,355,000	432.0	1,894,000	432.0	2,302,000	432.0	1,406,000	432.0	1,971,000
150 6	559.0	2,823,000	559.0	3,952,000	559.0	4,795,000	559.0 G	◎	559.0	◎
200 8	660.0	4,602,000	660.0	6,441,000	660.0	7,820,000	660.0 G	◎	660.0	◎
250 10	787.0	7,156,000	787.0	10,018,000	787.0	12,163,000				
300 12	838.0	9,575,000	838.0	13,405,000	838.0	16,275,000				
備考										

Aシリーズ クラス600

名 称	グローブ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》	
外 観								
製品記号	600UPAO		600UOA		600UOAM		600UOAO	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	165.0	241,000	165.0	115,000	165.0	163,000	165.0	198,000
20 3/4	190.0	250,000	190.0	126,000	190.0	178,000	190.0	216,000
25 1	216.0	327,000	216.0	158,000	216.0	219,000	216.0	269,000
40 1 1/2	241.0	433,000	241.0	213,000	241.0	297,000	241.0	358,000
50 2	292.0	709,000	292.0	361,000	292.0	505,000	292.0	613,000
65 2 1/2	330.0	951,000	330.0	483,000	330.0	673,000	330.0	817,000
80 3	356.0	1,496,000	356.0	636,000	356.0	890,000	356.0	1,078,000
100 4	432.0	2,390,000	432.0	994,000	432.0	1,390,000	432.0	1,687,000
150 6	559.0	◎	559.0	1,943,000	559.0	2,717,000	559.0	3,297,000
200 8			660.0	3,277,000	660.0	4,587,000	660.0	5,570,000
250 10			787.0	◎	787.0	◎		
300 12			838.0	◎	838.0	◎		
備考								

Aシリーズ ベローズシールグローブ

名 称	ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)	
外 観										
	10UPAW		10UPAWM		10UPDAW		10UPDAWM		20UPAW	
製品記号	10UPAW		10UPAWM		10UPDAW		10UPDAWM		20UPAW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	101,000	108.0	127,000	108.0	109,000	108.0	137,000	152.0	139,000
20 3/4	117.0	108,000	117.0	135,000	117.0	117,000	117.0	148,000	178.0	148,000
25 1	127.0	139,000	127.0	175,000	127.0	150,000	127.0	190,000	203.0	191,000
40 1 1/2	165.0	190,000	165.0	238,000	165.0	206,000	165.0	256,000	229.0	260,000
50 2	203.0	253,000	203.0	317,000	203.0	272,000	203.0	340,000	267.0	340,000
65 2 1/2	216.0	530,000	216.0	664,000	216.0	556,000	216.0	696,000	292.0	736,000
80 3	241.0	647,000	241.0	807,000	241.0	678,000	241.0	846,000	318.0	911,000
100 4	292.0	908,000	292.0	1,132,000	292.0	951,000	292.0	1,187,000	356.0	1,260,000
125 5	356.0	1,276,000	356.0	1,597,000	356.0	1,340,000	356.0	1,676,000	400.0	1,613,000
150 6	406.0	1,532,000	406.0	1,914,000	406.0	1,610,000	406.0	2,011,000	444.0	2,039,000
備考										

Aシリーズ ベローズシールグローブ

名 称	ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)	
外 観										
	20UPAWM		150UPAW		150UPAWM		150UPDAW		150UPDAWM	
製品記号	20UPAWM		150UPAW		150UPAWM		150UPDAW		150UPDAWM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	175,000	108.0	106,000	108.0	134,000	108.0	115,000	108.0	146,000
20 3/4	178.0	187,000	117.0	114,000	117.0	142,000	117.0	123,000	117.0	157,000
25 1	203.0	241,000	127.0	147,000	127.0	182,000	127.0	159,000	127.0	198,000
40 1 1/2	229.0	325,000	165.0	198,000	165.0	250,000	165.0	214,000	165.0	269,000
50 2	267.0	425,000	203.0	269,000	203.0	334,000	203.0	286,000	203.0	357,000
65 2 1/2	292.0	923,000	216.0	556,000	216.0	696,000	216.0	588,000	216.0	732,000
80 3	318.0	1,141,000	241.0	680,000	241.0	847,000	241.0	713,000	241.0	890,000
100 4	356.0	1,573,000	292.0	951,000	292.0	1,187,000	292.0	999,000	292.0	1,246,000
125 5	400.0	2,015,000	356.0	1,340,000	356.0	1,676,000	356.0	1,408,000	356.0	1,760,000
150 6	444.0	2,551,000	406.0	1,610,000	406.0	2,011,000	406.0	1,692,000	406.0	2,114,000
備考										

Aシリーズ ベローズシールグローブ

名 称	ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)	
外 観				
	300UPAW		300UPAWM	
製品記号	300UPAW		300UPAWM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	147,000	152.0	182,000
20 3/4	178.0	157,000	178.0	194,000
25 1	203.0	200,000	203.0	251,000
40 1 1/2	229.0	273,000	229.0	344,000
50 2	267.0	358,000	267.0	449,000
65 2 1/2	292.0	775,000	292.0	968,000
80 3	318.0	957,000	318.0	1,197,000
100 4	356.0	1,323,000	356.0	1,653,000
125 5	400.0	1,694,000	400.0	2,120,000
150 6	444.0	2,141,000	444.0	2,678,000
備考				

AJシリーズ 10K

名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》	
外 観	10K 		10K 		10K 		10K 		10K 	
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
	10UMAJ		10UMAJM		10UPAJ		10UPAJM		10UNAJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	169.0	◎	169.0	◎	156.0	◎	156.0	◎	156.0	◎
20 3/4	169.0	◎	169.0	◎	156.0	◎	156.0	◎	156.0	◎
25 1	177.0	◎	177.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎
40 1 1/2	188.0	◎	188.0	◎	214.0	◎	214.0	◎	214.0	◎
50 2	201.0	◎	201.0	◎	239.0	◎	239.0	◎		
80 3	217.0	◎	217.0	◎	280.0	◎	280.0	◎		
100 4	260.0	◎	260.0	◎	349.0	◎	349.0	◎		
150 6	279.0	◎	279.0	◎						
備考										

AJシリーズ 10K

名 称		リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》	
外 観		10K 	10K 	10K 	
	製品記号	10UNAJM	10UOAJ	10UOAJM	
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	
15 1/2	156.0	◎			
20 3/4	156.0	◎			
25 1	190.0	◎			
40 1 1/2	214.0	◎			
50 2		239.0	◎	239.0	◎
80 3		280.0	◎	280.0	◎
100 4		349.0	◎	349.0	◎
150 6		393.0	◎	393.0	◎
備考					

AJシリーズ 20K

ASシリーズ 20K										
名 称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》	
外 観										
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	173.0	◎	173.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎
20 3/4	173.0	◎	173.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎
25 1	181.0	◎	181.0	◎	194.0	◎	194.0	◎	194.0	◎
40 1 1/2	192.0	◎	192.0	◎	218.0	◎	218.0	◎	218.0	◎
50 2	270.0	◎	270.0	◎	254.0	◎	254.0	◎		
80 3	289.0	◎	289.0	◎	302.0	◎	302.0	◎		
100 4	386.0	◎	386.0	◎	339.0	◎	339.0	◎		
150 6	434.0	◎	434.0	◎						
備考										

AJシリーズ 20K

名 称	リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》
外 観			
製品記号	20UNAJM	20UOAJ	20UOAJM
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	160.0 ◎		
20 3/4	160.0 ◎		
25 1	194.0 ◎		
40 1 1/2	218.0 ◎		
50 2		254.0 ◎	254.0 ◎
80 3		314.0 ◎	314.0 ◎
100 4		383.0 ◎	383.0 ◎
150 6		421.0 ◎	421.0 ◎
備考			

AJシリーズ クラス150

名 称	ゲート《SCS13A》	ゲート《SCS14A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS13A》
外 観					
製品記号	150UMAJ	150UMAJM	150UPAJ	150UPAJM	150UNAJ
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	165.0 ◎	165.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎
20 3/4	165.0 ◎	165.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎
25 1	177.0 ◎	177.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎
40 1 1/2	187.0 ◎	187.0 ◎	213.0 ◎	213.0 ◎	213.0 ◎
50 2	203.0 ◎	203.0 ◎	241.0 ◎	241.0 ◎	
80 3	229.0 ◎	229.0 ◎	292.0 ◎	292.0 ◎	
100 4	267.0 ◎	267.0 ◎	356.0 ◎	356.0 ◎	
150 6	292.0 ◎	292.0 ◎			
備考					

AJシリーズ クラス150

名 称	リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》
外 観			
製品記号	150UNAJM	150UOAJ	150UOAJM
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	152.0 ◎		
20 3/4	152.0 ◎		
25 1	190.0 ◎		
40 1 1/2	213.0 ◎		
50 2		241.0 ◎	241.0 ◎
80 3		292.0 ◎	292.0 ◎
100 4		356.0 ◎	356.0 ◎
150 6		406.0 ◎	406.0 ◎
備考			

AJシリーズ クラス300

名 称	ゲート《SCS13A》	ゲート《SCS14A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS13A》
外 観					
製品記号	300UMAJ	300UMAJM	300UPAJ	300UPAJM	300UNAJ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	178.0 ◎	178.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎
20 3/4	178.0 ◎	178.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎	165.0 ◎
25 1	190.0 ◎	190.0 ◎	203.0 ◎	203.0 ◎	203.0 ◎
40 1 1/2	203.0 ◎	203.0 ◎	229.0 ◎	229.0 ◎	229.0 ◎
50 2	283.0 ◎	283.0 ◎	267.0 ◎	267.0 ◎	
80 3	305.0 ◎	305.0 ◎	318.0 ◎	318.0 ◎	
100 4	403.0 ◎	403.0 ◎	356.0 ◎	356.0 ◎	
150 6	457.0 ◎	457.0 ◎			
備考					

AJシリーズ クラス300

名 称	リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》
外 観			
製品記号	300UNAJM	300UOAJ	300UOAJM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	165.0 ◎		
20 3/4	165.0 ◎		
25 1	203.0 ◎		
40 1 1/2	229.0 ◎		
50 2		267.0 ◎	267.0 ◎
80 3		330.0 ◎	330.0 ◎
100 4		400.0 ◎	400.0 ◎
150 6		444.0 ◎	444.0 ◎
備考			

Cシリーズ クラス150

名 称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外 観						
	150		150		150	
製品記号	150UMCM		150UPCM / G-150UPCM		150UOCM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	○	108.0	○	108.0	○
20 3/4	117.0	○	117.0	○	117.0	○
25 1	127.0	○	127.0	○	127.0	○
40 1 1/2	165.0	○	165.0	○	165.0	○
50 2	178.0	○	203.0	○	203.0	○
65 2 1/2	190.0	○	216.0	○	216.0	○
80 3	203.0	○	241.0	○	241.0	○
100 4	229.0	○	292.0	○	292.0	○
150 6	267.0	○	406.0	○	356.0	○
200 8	292.0	○	495.0	○	495.0	○
250 10	330.0	○	622.0 G	○	622.0	○
300 12	356.0	○			698.0	○
350 14	381.0	○			787.0	○
400 16	406.0	○			864.0	○
450 18	432.0	○			978.0	○
500 20	457.0	○			978.0	○
600 24	508.0	○			1295.0	○
備考						

Cシリーズ クラス300

名 称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外 観						
	300		300		300	
製品記号	300UMCM		300UPCM / G-300UPCM		300UOCM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	○	152.0	○	140.0	○
20 3/4	152.0	○	178.0	○	152.0	○
25 1	165.0	○	203.0	○	216.0	○
40 1 1/2	190.0	○	229.0	○	241.0	○
50 2	216.0	○	267.0	○	267.0	○
65 2 1/2	241.0	○	292.0	○	292.0	○
80 3	283.0	○	318.0	○	318.0	○
100 4	305.0	○	356.0	○	356.0	○
150 6	403.0	○	444.0	○	444.0	○
200 8	419.0	○	559.0 G	○	533.0	○
250 10	457.0	○	622.0 G	○	622.0	○
300 12	502.0	○			711.0	○
350 14	762.0	○			838.0	○
400 16	838.0	○			864.0	○
450 18	914.0	○			978.0	○
500 20	991.0	○				
600 24	1143.0	○			1346.0	○
備考						

Eシリーズ クラス300

名 称	ゲート《SCS14A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS14A》
外 観					
製品記号	SW300UMM	SW300UP	SW300UPM	SW300UOM	SW300UNM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	92.0 81,700	92.0 81,700	92.0 81,700	111.0 68,800	92.0 68,800
20 3/4	111.0 89,000	111.0 89,000	111.0 89,000	124.0 78,700	111.0 78,700
25 1	127.0 103,000	127.0 103,000	127.0 103,000	137.0 92,800	127.0 92,800
40 1 1/2	171.0 158,000	171.0 158,000	171.0 158,000	149.0 152,000	171.0 152,000
50 2	210.0 181,000	210.0 181,000	210.0 181,000		
備考					

ねじ込み継手

名 称	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS14A》	45° エルボ《SCS13A》
外 観					
製品記号	PL	PLZ	PLZN	PLM	P45L
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8	Rc 1/8 1,060	Rc 1/8 1,060	Rc 1/8 1,060	Rc 1/8 1,690	
8 1/4	Rc 1/4 1,060	Rc 1/4 1,060	Rc 1/4 1,060	Rc 1/4 1,690	Rc 1/4 1,840
10 3/8	Rc 3/8 1,090	Rc 3/8 1,090	Rc 3/8 1,090	Rc 3/8 1,730	Rc 3/8 1,840
15 1/2	Rc 1/2 1,320	Rc 1/2 1,320	Rc 1/2 1,320	Rc 1/2 2,120	Rc 1/2 2,120
20 3/4	Rc 3/4 1,890	Rc 3/4 1,890	Rc 3/4 1,890	Rc 3/4 3,010	Rc 3/4 3,180
25 1	Rc1 2,640	Rc1 2,640	Rc1 2,640	Rc1 4,230	Rc1 4,350
32 1 1/4	Rc1 1/4 4,180		Rc1 1/4 4,010	Rc1 1/4 6,710	Rc1 1/4 5,760
40 1 1/2	Rc1 1/2 4,890		Rc1 1/2 4,710	Rc1 1/2 7,810	Rc1 1/2 7,290
50 2	Rc2 7,280		Rc2 7,020	Rc2 11,800	Rc2 10,600
65 2 1/2	Rc2 1/2 16,900		Rc2 1/2 12,800		Rc2 1/2 18,500
80 3	Rc3 24,200		Rc3 18,400		Rc3 22,800
100 4	Rc4 45,100		Rc4 34,100		Rc4 41,000
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	45° エルボ 《SCS14A》	ストリートエルボ《SCS13A》	ストリートエルボ《SCS14A》	径違いエルボ 《SCS13A》	径違いエルボ 《SCS13A》
外 観					
製品記号	P45LM	PSLZ	PSLZM	PRL(1)	PRL(2)
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8		Rc 1/8 1,830			
8 1/4	Rc 1/4 2,840	Rc 1/4 1,830	Rc 1/4 2,920		
10 3/8	Rc 3/8 2,840	Rc 3/8 1,870	Rc 3/8 2,970	Rc 3/8 × Rc 1/4 1,610	
15 1/2	Rc 1/2 3,260	Rc 1/2 2,500	Rc 1/2 3,960	Rc 1/2 × Rc 3/8 1,780	Rc 1/2 × Rc 1/4 1,780
20 3/4	Rc 3/4 4,880	Rc 3/4 3,180	Rc 3/4 5,040	Rc 3/4 × Rc 1/2 2,750	Rc 3/4 × Rc 3/8 2,750
25 1	Rc1 6,670	Rc1 4,280	Rc1 6,820	Rc1 × Rc 3/4 3,810	Rc1 × Rc 1/2 3,810
32 1 1/4		Rc1 1/4 6,300	Rc1 1/4 10,300	Rc1 1/4 × Rc1 5,480	Rc1 1/4 × Rc 3/4 5,480
40 1 1/2		Rc1 1/2 8,030	Rc1 1/2 13,000	Rc1 1/2 × Rc1 1/4 6,980	Rc1 1/2 × Rc1 6,980
50 2		Rc2 11,700	Rc2 18,600	Rc2 × Rc1 1/2 9,830	Rc2 × Rc1 1/4 9,830
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	径違いエルボ 《SCS13A》	ユニオンエルボ 《SCS13A》	チーズ 《SCS13A》	チーズ 《SCS13A》	チーズ 《SCS13A》
外 観					
製品記号	PRL(3)	PUL	PT	PTZ	PTZN
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8			Rc 1/8 1,520	Rc 1/8 1,520	Rc 1/8 1,520
8 1/4			Rc 1/4 1,520	Rc 1/4 1,520	Rc 1/4 1,520
10 3/8		Rc 3/8 6,160	Rc 3/8 1,650	Rc 3/8 1,650	Rc 3/8 1,650
15 1/2		Rc 1/2 7,290	Rc 1/2 1,800	Rc 1/2 1,800	Rc 1/2 1,800
20 3/4	Rc 3/4 × Rc 1/4 2,750	Rc 3/4 10,500	Rc 3/4 2,580	Rc 3/4 2,580	Rc 3/4 2,580
25 1	Rc1 × Rc 3/8 3,810	Rc1 12,800	Rc1 3,670	Rc1 3,670	Rc1 3,670
32 1 1/4	Rc1 1/4 × Rc 1/2 5,480		Rc1 1/4 5,610		Rc1 1/4 5,610
40 1 1/2	Rc1 1/2 × Rc 3/4 6,980		Rc1 1/2 6,490		Rc1 1/2 6,490
50 2	Rc2 × Rc1 9,830		Rc2 9,900		Rc2 9,900
65 2 1/2			Rc2 1/2 17,800		Rc2 1/2 17,800
80 3			Rc3 23,400		Rc3 23,400
100 4			Rc4 47,100		Rc4 47,100
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	チーズ《SCS14A》	径違いチーズ《SCS13A》	径違いチーズ《SCS13A》	径違いチーズ《SCS13A》	クロス《SCS13A》
外 観					
製品記号	PTM	PRT(1)	PRT(2)	PRT(3)	PX
呼び径	接続径	接続径	接続径	接続径	接続径
6 1/8	Rc 1/8				
8 1/4	Rc 1/4				Rc 1/4
10 3/8	Rc 3/8				Rc 3/8
15 1/2	Rc 1/2				Rc 1/2
20 3/4	Rc 3/4				Rc 3/4
25 1	Rc1				Rc1
32 1 1/4	Rc1 1/4				Rc1 1/4
40 1 1/2	Rc1 1/2				Rc1 1/2
50 2	Rc2				Rc2
65 2 1/2					
80 3					
100 4					
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	クロス《SCS14A》	ニップル《304SS》	ニップル《316SS》	両長ニップル《304SS》	両長ニップル《304SS》
外 観					
製品記号	PXM	PN	PNM	PN50L	PN75L
呼び径	接続径	接続径	接続径	接続径	接続径
6 1/8		R1/8	R1/8		
8 1/4	Rc 1/4	R1/4	R1/4	9.4mm × R1/4	9.4mm × R1/4
10 3/8	Rc 3/8	R3/8	R3/8	12.7mm × R3/8	12.7mm × R3/8
15 1/2	Rc 1/2	R1/2	R1/2	16.1mm × R1/2	16.1mm × R1/2
20 3/4	Rc 3/4	R3/4	R3/4	21.4mm × R3/4	21.4mm × R3/4
25 1	Rc1	R1	R1	27.2mm × R1	27.2mm × R1
32 1 1/4		R1 1/4	R1 1/4		35.5mm × R1 1/4
40 1 1/2		R1 1/2	R1 1/2		41.2mm × R1 1/2
50 2		R2	R2		52.7mm × R2
65 2 1/2		R2 1/2	R2 1/2		
80 3		R3	R3		
100 4		R4	R4		
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	両長ニップル《304SS》		両長ニップル《304SS》		両長ニップル《304SS》		両長ニップル《304SS》		片ニップル 《304SS》	
外 観										
製品記号	PN100L		PN125L		PN150L		PN200L		PK	
呼び径	接続径	価 格	接続径	価 格	接続径	価 格	接続径	価 格	接続径	価 格
6 1/8									7.1mm × R ¹ / ₈	420
8 1/4	9.4mm × R ¹ / ₄	850	9.4mm × R ¹ / ₄	1,060	9.4mm × R ¹ / ₄	1,140	9.4mm × R ¹ / ₄	1,410	9.4mm × R ¹ / ₄	420
10 3/8	12.7mm × R ³ / ₈	850	12.7mm × R ³ / ₈	1,060	12.7mm × R ³ / ₈	1,140	12.7mm × R ³ / ₈	1,410	12.7mm × R ³ / ₈	420
15 1/2	16.1mm × R ¹ / ₂	980	16.1mm × R ¹ / ₂	1,310	16.1mm × R ¹ / ₂	1,450	16.1mm × R ¹ / ₂	1,790	16.1mm × R ¹ / ₂	520
20 3/4	21.4mm × R ³ / ₄	1,150	21.4mm × R ³ / ₄	1,430	21.4mm × R ³ / ₄	1,700	21.4mm × R ³ / ₄	2,090	21.4mm × R ³ / ₄	590
25 1	27.2mm × R1	1,480	27.2mm × R1	1,760	27.2mm × R1	2,070	27.2mm × R1	2,570	27.2mm × R1	800
32 1 1/4	35.5mm × R1 1/4	2,220	35.5mm × R1 1/4	2,820	35.5mm × R1 1/4	3,180	35.5mm × R1 1/4	4,230	35.5mm × R1 1/4	1,140
40 1 1/2	41.2mm × R1 1/2	2,660	41.2mm × R1 1/2	3,300	41.2mm × R1 1/2	3,720	41.2mm × R1 1/2	4,770	41.2mm × R1 1/2	1,280
50 2	52.7mm × R2	3,280	52.7mm × R2	4,180	52.7mm × R2	4,760	52.7mm × R2	5,990	52.7mm × R2	1,810
65 2 1/2									65.9mm × R2 1/2	3,330
80 3									78.1mm × R3	4,380
100 4									102.3mm × R4	8,230
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ねじ込み継手

名 称	片長ニップル《304SS》		片長ニップル《304SS》		片長ニップル《304SS》		片長ニップル《304SS》		片長ニップル《304SS》	
外 観										
製品記号	PK50L		PK75L		PK100L		PK125L		PK150L	
呼び径	接続径	価 格	接続径	価 格	接続径	価 格	接続径	価 格	接続径	価 格
8 1/4	9.4mm × R ¹ / ₄	530	9.4mm × R ¹ / ₄	730	9.4mm × R ¹ / ₄	850	9.4mm × R ¹ / ₄	1,060	9.4mm × R ¹ / ₄	1,140
10 3/8	12.7mm × R ³ / ₈	530	12.7mm × R ³ / ₈	730	12.7mm × R ³ / ₈	850	12.7mm × R ³ / ₈	1,060	12.7mm × R ³ / ₈	1,140
15 1/2	16.1mm × R ¹ / ₂	720	16.1mm × R ¹ / ₂	850	16.1mm × R ¹ / ₂	980	16.1mm × R ¹ / ₂	1,310	16.1mm × R ¹ / ₂	1,450
20 3/4	21.4mm × R ³ / ₄	770	21.4mm × R ³ / ₄	1,030	21.4mm × R ³ / ₄	1,150	21.4mm × R ³ / ₄	1,430	21.4mm × R ³ / ₄	1,700
25 1	27.2mm × R1	910	27.2mm × R1	1,260	27.2mm × R1	1,480	27.2mm × R1	1,760	27.2mm × R1	2,070
32 1 1/4			35.5mm × R1 1/4	1,760	35.5mm × R1 1/4	2,220	35.5mm × R1 1/4	2,820	35.5mm × R1 1/4	3,180
40 1 1/2			41.2mm × R1 1/2	2,120	41.2mm × R1 1/2	2,660	41.2mm × R1 1/2	3,300	41.2mm × R1 1/2	3,720
50 2			52.7mm × R2	2,640	52.7mm × R2	3,280	52.7mm × R2	4,180	52.7mm × R2	4,760
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ねじ込み継手

名 称	片長ニップル《304SS》	L型両ニップル《SCS13A》	J型片ニップル《SCS13A》	六角ニップル《SCS13A》	六角ニップル《SCS14A》
外 観					
製品記号	PK200L	PNL	PKJ	PH	PHM
呼び径	接続径	接続径	接続径	接続径	接続径
6 1/8				R1/8	R1/8
8 1/4	9.4mm × R1/4			R1/4	R1/4
10 3/8	12.7mm × R3/8			R3/8	R3/8
15 1/2	16.1mm × R1/2			R1/2	R1/2
20 3/4	21.4mm × R3/4	R3/4	R3/4	R3/4	R3/4
25 1	27.2mm × R1	R1	R1	R1	R1
32 1 1/4	35.5mm × R1 1/4			R1 1/4	R1 1/4
40 1 1/2	41.2mm × R1 1/2			R1 1/2	R1 1/2
50 2	52.7mm × R2			R2	R2
65 2 1/2				R2 1/2	
80 3				R3	
100 4				R4	
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	径違い六角ニップル《SCS13A》	径違い六角ニップル《SCS13A》	六角ホースニップル《SCS13A》	ユニオン《SCS13A》	ユニオン《SCS14A》
外 観					
製品記号	PRH(1)	PRH(2)	PW	PU	PUM
呼び径	接続径	接続径	接続径	接続径	接続径
6 1/8				Rc1/8	Rc1/8
8 1/4	R1/4 × R1/8		8mm × R1/4	Rc1/4	Rc1/4
10 3/8	R3/8 × R1/4	R3/8 × R1/8	10.5mm × R3/8	Rc3/8	Rc3/8
15 1/2	R1/2 × R3/8	R1/2 × R1/4	14mm × R1/2	Rc1/2	Rc1/2
20 3/4	R3/4 × R1/2	R3/4 × R3/8	20.5mm × R3/4	Rc3/4	Rc3/4
25 1	R1 × R3/4	R1 × R1/2	27mm × R1	Rc1	Rc1
32 1 1/4	R1 1/4 × R1	R1 1/4 × R3/4	33.5mm × R1 1/4	Rc1 1/4	Rc1 1/4
40 1 1/2	R1 1/2 × R1 1/4	R1 1/2 × R1	40mm × R1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2
50 2	R2 × R1 1/2	R2 × R1 1/4	53mm × R2	Rc2	Rc2
65 2 1/2				Rc2 1/2	Rc2 1/2
80 3				Rc3	Rc3
100 4				Rc4	Rc4
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	ソケット《304SS》	ソケット《316SS》	テーパソケット《304SS》	径違いソケット《SCS13A》	径違いソケット《SCS13A》
外 観					
製品記号	PS	PSM	PST	PRS(1)	PRS(2)
呼び径	接続径	接続径	接続径	接続径	接続径
価格	価格	価格	価格	価格	価格
6 1/8	Rp1/8 590	Rp1/8 930	Rc 1/8 1,090		
8 1/4	Rp1/4 590	Rp1/4 930	Rc 1/4 1,090	Rc 1/4 × Rc 1/8 1,210	
10 3/8	Rp3/8 590	Rp3/8 930	Rc 3/8 1,090	Rc 3/8 × Rc 1/4 1,210	Rc 3/8 × Rc 1/8 1,210
15 1/2	Rp1/2 630	Rp1/2 1,010	Rc 1/2 1,630	Rc 1/2 × Rc 3/8 1,810	Rc 1/2 × Rc 1/4 1,810
20 3/4	Rp3/4 910	Rp3/4 1,430	Rc 3/4 2,350	Rc 3/4 × Rc 1/2 2,380	Rc 3/4 × Rc 3/8 2,380
25 1	Rp1 1,270	Rp1 2,010	Rc1 2,790	Rc1 × Rc 3/4 3,740	Rc1 × Rc 1/2 3,740
32 1 1/4	Rp1 1/4 1,760	Rp1 1/4 2,920	Rc1 1/4 4,510	Rc1 1/4 × Rc1 5,790	Rc1 1/4 × Rc 3/4 5,790
40 1 1/2	Rp1 1/2 2,120	Rp1 1/2 3,410	Rc1 1/2 5,060	Rc1 1/2 × Rc1 1/4 7,920	Rc1 1/2 × Rc1 7,920
50 2	Rp2 3,190	Rp2 5,170	Rc2 6,960	Rc2 × Rc1 1/2 11,800	Rc2 × Rc1 1/4 11,800
65 2 1/2	Rp2 1/2 5,830	Rp2 1/2 9,440	Rc2 1/2 13,400		
80 3	Rp3 7,620	Rp3 12,400	Rc3 17,500		
100 4	Rp4 13,200	Rp4 21,400	Rc4 31,500		
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	径違いソケット《SCS13A》	キャップ《SCS13A》	キャップ《SCS14A》	プラグ《304SS・SCS13A》	プラグ《316SS・SCS14A》
外 観					
製品記号	PRS(3)	PC	PCM	PP	PPM
呼び径	接続径	接続径	接続径	接続径	接続径
価格	価格	価格	価格	価格	価格
6 1/8		Rc1/8 700	Rc1/8 1,090	R1/8 500	R1/8 810
8 1/4		Rc1/4 700	Rc1/4 1,090	R1/4 500	R1/4 810
10 3/8		Rc3/8 700	Rc3/8 1,090	R3/8 540	R3/8 850
15 1/2		Rc1/2 970	Rc1/2 1,510	R1/2 850	R1/2 1,320
20 3/4	Rc 3/4 × Rc 1/4 2,380	Rc3/4 1,240	Rc3/4 1,980	R3/4 1,160	R3/4 1,790
25 1	Rc1 × Rc 3/8 3,740	Rc1 1,610	Rc1 2,530	R1 1,610	R1 2,530
32 1 1/4	Rc1 1/4 × Rc 1/2 5,790	Rc1 1/4 2,160	Rc1 1/4 3,480	R1 1/4 2,000	R1 1/4 3,180
40 1 1/2	Rc1 1/2 × Rc 3/4 7,920	Rc1 1/2 2,560	Rc1 1/2 4,150	R1 1/2 2,340	R1 1/2 3,780
50 2	Rc2 × Rc1 11,800	Rc2 3,710	Rc2 5,970	R2 3,460	R2 5,540
65 2 1/2		Rc2 1/2 7,700	Rc2 1/2 12,400	R2 1/2 7,810	R2 1/2 12,700
80 3		Rc3 10,300	Rc3 16,300	R3 9,710	R3 15,800
100 4		Rc4 18,700	Rc4 28,900	R4 16,900	R4 27,100
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名 称	径違いブッシング《SCS13A》		径違いブッシング《SCS13A》		径違いブッシング《SCS13A》		径違いブッシング《SCS13A》		径違いブッシング《SCS14A》	
外 観										
製品記号	PB(1)		PB(2)		PB(3)		PB(4)		PBM(1)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
8 1/4	R1/4 × Rc1/8	* 690							R1/4 × Rc1/8	1,080
10 3/8	R3/8 × Rc1/4	* 690	R3/8 × Rc1/8	* 690					R3/8 × Rc1/4	1,080
15 1/2	R1/2 × Rc3/8	* 840	R1/2 × Rc1/4	* 840	R1/2 × Rc1/8	* 840			R1/2 × Rc3/8	1,320
20 3/4	R3/4 × Rc1/2	* 1,250	R3/4 × Rc3/8	* 1,250	R3/4 × Rc1/4	* 1,250			R3/4 × Rc1/2	2,020
25 1	R1 × Rc3/4	* 1,980	R1 × Rc1/2	* 1,980	R1 × Rc3/8	* 1,980	R1 × Rc1/4	* 1,980	R1 × Rc3/4	3,190
32 1 1/4	R1 1/4 × Rc1	* 2,750	R1 1/4 × Rc3/4	* 2,750	R1 1/4 × Rc1/2	* 2,750	R1 1/4 × Rc3/8	* 2,750	R1 1/4 × Rc1	4,430
40 1 1/2	R1 1/2 × Rc1 1/4	* 3,550	R1 1/2 × Rc1	* 3,550	R1 1/2 × Rc3/4	* 3,550	R1 1/2 × Rc1/2	* 3,550	R1 1/2 × Rc1 1/4	5,720
50 2	R2 × Rc1 1/2	* 5,170	R2 × Rc1 1/4	* 5,170	R2 × Rc1	* 5,170	R2 × Rc3/4	* 5,170	R2 × Rc1 1/2	8,100
65 2 1/2	R2 1/2 × Rc2	* 9,970	R2 1/2 × Rc1 1/2	* 9,970	R2 1/2 × Rc1 1/4	* 9,970	R2 1/2 × Rc1	* 9,970	R2 1/2 × Rc2	16,100
80 3	R3 × Rc2 1/2	* 13,800	R3 × Rc2	* 13,800	R3 × Rc1 1/2	* 13,800	R3 × Rc1 1/4	* 13,800	R3 × Rc2 1/2	22,200
100 4	R4 × Rc3	27,300	R4 × Rc2 1/2	27,300	R4 × Rc2	27,300	R4 × Rc1 1/2	27,300		
備考	* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ねじ込み継手

名 称	径違いブッシング《SCS14A》		径違いブッシング《SCS14A》		径違いブッシング《SCS14A》	
外 観						
製品記号	PBM(2)		PBM(3)		PBM(4)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
10 3/8	R3/8 × Rc1/8	1,080				
15 1/2	R1/2 × Rc1/4	1,320	R1/2 × Rc1/8	1,320		
20 3/4	R3/4 × Rc3/8	2,020	R3/4 × Rc1/4	2,020		
25 1	R1 × Rc1/2	3,190	R1 × Rc3/8	3,190	R1 × Rc1/4	3,190
32 1 1/4	R1 1/4 × Rc3/4	4,430	R1 1/4 × Rc1/2	4,430	R1 1/4 × Rc3/8	4,430
40 1 1/2	R1 1/2 × Rc1	5,720	R1 1/2 × Rc3/4	5,720	R1 1/2 × Rc1/2	5,720
50 2	R2 × Rc1 1/4	8,100	R2 × Rc1	8,100	R2 × Rc3/4	8,100
65 2 1/2	R2 1/2 × Rc1 1/2	16,100	R2 1/2 × Rc1 1/4	16,100	R2 1/2 × Rc1	16,100
80 3	R3 × Rc2	22,200	R3 × Rc1 1/2	22,200	R3 × Rc1 1/4	22,200
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	

ボールバルブ ねじ込み形

名 称	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》
外 観					
製品記号	10UT	10UTM	UTK	UTKM	UTKW
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4			39.0 4,160	39.0 5,140	39.0 4,160
10 3/8	62.0 17,000	62.0 23,900	44.0 4,380	44.0 5,450	44.0 4,380
15 1/2	65.0 ● 18,100	65.0 ● 25,000	56.5 5,420	56.5 6,780	56.5 5,420
20 3/4	80.0 ● 22,000	80.0 ● 30,600	59.0 6,240	59.0 7,840	59.0 6,240
25 1	90.0 ● 28,600	90.0 ● 39,600	71.0 7,850	71.0 9,890	71.0 7,850
32 1 1/4	110.0 ● 40,600	110.0 ● 56,800	78.0 13,700	78.0 17,000	
40 1 1/2	120.0 ● 54,400	120.0 ● 75,700	83.0 17,900	83.0 22,400	
50 2	140.0 ● 69,000	140.0 ● 96,400	100.0 24,500	100.0 30,600	
65 2 1/2	160.0 112,000	160.0 157,000			
80 3	182.0 150,000	182.0 209,000			
備考	ボア径：フルボア ●：JV8-1相当	ボア径：フルボア ●：JV8-1相当	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品

ボールバルブ ねじ込み形

名 称	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》
外 観					
製品記号	UTKMW	UTFKW	UTFKMW	UTFZ	UTHM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	39.0 5,140				
10 3/8	44.0 5,450			58.0 8,580	
15 1/2	56.5 6,780	62.0 9,180	62.0 15,600	62.0 ● 9,180	60.0 9,760
20 3/4	59.0 7,840	73.0 10,800	73.0 18,100	73.0 ● 10,800	70.0 11,500
25 1	71.0 9,890	85.0 15,300	85.0 25,700	85.0 ● 15,300	80.0 16,100
32 1 1/4				98.0 ● 22,900	95.0 24,500
40 1 1/2				108.0 ● 29,700	108.0 31,300
50 2				124.0 ● 40,700	124.0 43,600
備考	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア ●JV8-1相当	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 JV8-1相当

ボールバルブ ねじ込み形

名 称	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	圧力計用ゲージバルブ《SCS13A》	圧力計用ゲージバルブ《SCS13A》
外 観				
製品記号	UTFM	UTHL	UTKGV	UTKGVW
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4			39.0 ◎	39.0 ◎
10 3/8			44.0 ◎	44.0 ◎
15 1/2	62.0 15,600	60.0 12,400		
20 3/4	73.0 18,100	70.0 14,000		
25 1	85.0 25,700	80.0 19,400		
32 1 1/4	98.0 37,900	95.0 27,000		
40 1 1/2	108.0 49,200	108.0 34,100		
50 2	124.0 67,800	124.0 46,700		
備考	ボア径：フルボア RoHS指令相当品 JV8-1相当	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 JV8-1相当	ボア径：レデューストボア 配管用ガスケット内蔵	ボア径：レデューストボア 配管用ガスケット内蔵

ボールバルブ 3分割ボール

名 称	3分割ボール《SCS14A》	3分割ボール《SCS14A》	3分割ボール《SCS14A》	3分割ボール《SCS14A》
外 観				
製品記号	U3TZM	SWU3TZM	U3TZFM	SWU3TZFM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4			63.0 17,900	63.0 20,600
10 3/8			63.0 17,900	63.0 20,600
15 1/2	63.0 17,900	63.0 20,600	71.0 19,800	71.0 23,500
20 3/4	71.0 19,800	71.0 23,500	90.0 29,300	90.0 34,600
25 1	90.0 29,300	90.0 34,600	103.0 36,800	103.0 43,800
32 1 1/4	103.0 36,800	103.0 43,800	110.0 46,700	110.0 56,300
40 1 1/2	110.0 46,700	110.0 56,300	127.0 65,100	127.0 77,900
50 2	127.0 65,100	127.0 77,900		
備考	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品

ボールバルブ 10K/20K

名 称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外 観										
製品記号	10UTB / G-10UTB		10UTBM / G-10UTBM		10UTBO / G-10UTBO		10UTR / G-10UTR		10UTRM / G-10UTRM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	110.0	31,100	110.0	43,500	110.0	54,700				
20 3/4	120.0	35,700	120.0	50,200	120.0	63,500				
25 1	130.0	50,000	130.0	69,900	130.0	88,700				
32 1 1/4	140.0	63,300	140.0	88,400	140.0	114,000				
40 1 1/2	165.0	67,700	165.0	94,900	165.0	121,000				
50 2	180.0	86,200	180.0	121,000	180.0	156,000	178.0	◎	178.0	◎
65 2 1/2	190.0	* 127,000	190.0	* 179,000	190.0	* 230,000	190.0	◎	190.0	◎
80 3	200.0	* 151,000	200.0	* 214,000	200.0	* 270,000	203.0	* ◎	203.0	* ◎
100 4	230.0	* 224,000	230.0	* 310,000	230.0	* 396,000	229.0	* ◎	229.0	* ◎
125 5	300.0	* 516,000	300.0	* 718,000	300.0	* 910,000	250.0	* 374,000	250.0	* 524,000
150 6	340.0	* 635,000	340.0	* 888,000	340.0	* 1,129,000	270.0	* 554,000	270.0	* 774,000
200 8	450.0	* 1,053,000	450.0	* 1,473,000	450.0	* 1,873,000	290.0	* 792,000	290.0	* 1,113,000
250 10	533.0	G 2,406,000	533.0	G 3,285,000	533.0	G ◎	330.0	* 1,232,000	330.0	* 1,725,000
300 12							356.0	G 2,568,000	356.0	G ◎
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	

ボールバルブ 10K/20K

名 称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》	
外 観										
製品記号	10UTBD / G-10UTBD		10UTBDM / G-10UTBDM		20UTR		20UTRM		10UTDZ / G-10UTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	● 31,100	108.0	● 43,500					108.0	● 34,600
20 3/4	117.0	● 35,700	117.0	● 50,200					117.0	● 39,500
25 1	127.0	● 50,000	127.0	● 69,900					127.0	● 55,000
32 1 1/4	140.0	● 63,300	140.0	● 88,400					140.0	● 72,600
40 1 1/2	165.0	● 67,700	165.0	● 94,900					165.0	● 75,400
50 2	178.0	● 86,200	178.0	● 121,000	216.0	139,000	216.0	◎	178.0	● 96,200
65 2 1/2	190.0	*● 127,000	190.0	*● 179,000					190.0	*● 145,000
80 3	203.0	*● 151,000	203.0	*● 214,000	283.0	252,000	283.0	◎	203.0	*● 170,000
100 4	229.0	*● 224,000	229.0	*● 310,000	305.0	382,000	305.0	◎	229.0	*● 249,000
125 5	356.0	*● 516,000	356.0	*● 718,000					356.0	*● 592,000
150 6	394.0	*● 635,000	394.0	*● 888,000	403.0	* 830,000	403.0	* ◎	394.0	*● 731,000
200 8	457.0	*● 1,053,000	457.0	*● 1,473,000	419.0	* 1,271,000	419.0	* ◎	457.0	*● 1,210,000
250 10	533.0	G 2,406,000	533.0	G 3,302,000	457.0	* ◎	457.0	* ◎	533.0	G 2,765,000
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合 (65°以上はギア付)		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合 (65°以上はギア付)		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合 (65°以上はギア付)	

ボールバルブ 10K/20K

名 称	ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》	
外 観										
	10K JV		10K		20K JV		20K JV		20K	
製品記号	10UTDZM / G-10UTDZM		10UTDZO		20UTDZ		20UTDZM		20UTDZO	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0 ●	48,700	108.0	61,800	140.0	58,500	140.0	81,800	140.0	99,200
20 3/4	117.0 ●	55,200	117.0	70,100	152.0	71,900	152.0	101,000	152.0	124,000
25 1	127.0 ●	76,900	127.0	97,700	165.0	90,200	165.0	127,000	165.0	156,000
32 1 1/4	140.0 ●	102,000	140.0	130,000	178.0	120,000	178.0	170,000	178.0	◎
40 1 1/2	165.0 ●	106,000	165.0	137,000	190.0	125,000	190.0	174,000	190.0	214,000
50 2	178.0 ●	137,000	178.0	173,000	216.0	157,000	216.0	218,000	216.0	264,000
65 2 1/2	190.0 *●	203,000	190.0 *	258,000	241.0 *	277,000	241.0 *	387,000	241.0 *	◎
80 3	203.0 *●	237,000	203.0 *	300,000	283.0 *	313,000	283.0 *	438,000	283.0 *	471,000
100 4	229.0 *●	348,000	229.0 *	444,000	305.0 *	445,000	305.0 *	621,000	305.0 *	754,000
125 5	356.0 *●	829,000	356.0 *	1,051,000	381.0 *	940,000	381.0 *	1,313,000	381.0 *	◎
150 6	394.0 *●	1,022,000	394.0 *	1,300,000	403.0 *	1,126,000	403.0 *	1,576,000	403.0 *	1,910,000
200 8	457.0 *●	1,694,000	457.0 *	2,153,000	502.0 *	1,971,000	502.0 *	2,758,000	502.0 *	◎
250 10	533.0 G	3,863,000								
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合 (65°以上はギア付)		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 JV8-1適合 (65°以上はギア付)		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 JV8-1適合 (65°以上はギア付)		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	

ボールバルブ クラス150/300/600

名 称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》	
外 観										
	150		150		150		150		150	
製品記号	150UTB / G-150UTB		150UTBM / G-150UTBM		150UTR / G-150UTR		150UTRM / G-150UTRM		150UTDZ / G-150UTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	32,500	108.0	45,600					108.0	36,300
20 3/4	117.0	37,300	117.0	52,400					117.0	41,400
25 1	127.0	52,300	127.0	73,300					127.0	57,700
32 1 1/4									140.0	76,300
40 1 1/2	165.0	71,200	165.0	99,700					165.0	79,100
50 2	178.0	90,400	178.0	128,000	178.0	◎	178.0	◎	178.0	101,000
65 2 1/2	190.0	134,000	190.0	190,000	190.0	◎	190.0	◎	190.0	153,000
80 3	203.0 *	161,000	203.0 *	225,000	203.0 *	◎	203.0 *	◎	203.0	181,000
100 4	229.0 *	237,000	229.0 *	330,000	229.0 *	220,000	229.0 *	305,000	229.0	275,000
125 5	356.0 *	563,000	356.0 *	787,000	254.0 *	395,000	254.0 *	553,000	356.0 *	622,000
150 6	394.0 *	700,000	394.0 *	978,000	267.0 *	580,000	267.0 *	811,000	394.0 *	803,000
200 8	457.0 *	1,160,000	457.0 *	1,621,000	292.0 *	832,000	292.0 *	1,164,000	457.0 *	1,330,000
250 10	533.0 G	2,627,000	533.0 G	3,614,000	330.0 *	1,306,000	330.0 *	1,821,000	533.0 G	3,039,000
300 12					356.0 G	2,809,000	356.0 G	3,865,000		
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	

ボールバルブ クラス150/300/600

名 称	ボール《SCS14A》	ボール《SCS16A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》
外 観	150 	150 	300 	300 	300 
製品記号	150UTDZM / G-150UTDZM	150UTDZO / G-150UTDZO	300UTR	300UTDZ	300UTDZM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 50,800	108.0 64,700		140.0 53,200	140.0 74,400
20 3/4	117.0 57,700	117.0 73,300		152.0 65,800	152.0 92,200
25 1	127.0 80,700	127.0 103,000		165.0 82,000	165.0 115,000
32 1 1/4	140.0 107,000	140.0 138,000		178.0 ◎	178.0 ◎
40 1 1/2	165.0 112,000	165.0 142,000		190.0 113,000	190.0 161,000
50 2	178.0 143,000	178.0 184,000	216.0 ◎	216.0 141,000	216.0 198,000
65 2 1/2	190.0 214,000	190.0 273,000		241.0 251,000	241.0 354,000
80 3	203.0 251,000	203.0 321,000	283.0 ◎	283.0 284,000	283.0 396,000
100 4	229.0 384,000	229.0 488,000	305.0 ◎	305.0 * 405,000	305.0 * 565,000
125 5	356.0 * 868,000	356.0 * 1,106,000		381.0 * ◎	381.0 * ◎
150 6	394.0 * 1,121,000	394.0 * 1,428,000	403.0 * 816,000	403.0 * 1,105,000	403.0 * 1,545,000
200 8	457.0 * 1,862,000	457.0 * 2,368,000	419.0 * 1,249,000	502.0 * 1,936,000	502.0 * 2,705,000
250 10	533.0 G 4,249,000	533.0 G ◎	457.0 * 1,859,000		
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可

ボールバルブ クラス150/300/600

名 称	ボール《SCS16A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》
外 観	300 	600 	600 
製品記号	300UTDZO	600UTB	600UTBM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 90,400	165.0 203,000	165.0 258,000
20 3/4	152.0 113,000	190.0 218,000	190.0 275,000
25 1	165.0 141,000	216.0 270,000	216.0 339,000
32 1 1/4	178.0 ◎		
40 1 1/2	190.0 196,000	241.0 434,000	241.0 550,000
50 2	216.0 240,000		
65 2 1/2	241.0 424,000		
80 3	283.0 482,000		
100 4	305.0 * 687,000		
125 5	381.0 * ◎		
150 6	403.0 * 1,876,000		
200 8	502.0 * 3,287,000		
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

高温用ボールバルブ

名 称	フィルタイトボール[1H]《SCS13A》	フィルタイトボール[1H]《SCS13A》	カーボタイトボール[3H]《SCS13A》	カーボタイトボール[3H]《SCS13A》	メタボール[5H]《SCS13A》	
外 観	10K 	20K 	10K 	20K 	10K 	
	製品記号	10UTDZ1H / G-10UTDZ1H	20UTDZ1H / G-20UTDZ1H	10UTDZ3H / G-10UTDZ3H	20UTDZ3H / G-20UTDZ3H	10UTDZ5H / G-10UTDZ5H
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	108.0	70,000	140.0	94,000	108.0	110,000
20 3/4	117.0	83,000	152.0	117,000	117.0	131,000
25 1	127.0	102,000	165.0	139,000	127.0	168,000
32 1 1/4	140.0	142,000	178.0	190,000	140.0	204,000
40 1 1/2	165.0	146,000	190.0	196,000	165.0	217,000
50 2	178.0	172,000	216.0	235,000	178.0	273,000
65 2 1/2	190.0	273,000	241.0	398,000	190.0	407,000
80 3	203.0	318,000	283.0	459,000	203.0	466,000
100 4	229.0	436,000	305.0 G	753,000	305.0 G	860,000
125 5	356.0 G	1,012,000	381.0 G	1,390,000	381.0 G	1,462,000
150 6	394.0 G	1,289,000	403.0 G	1,718,000	403.0 G	1,852,000
200 8	457.0 G	2,014,000	502.0 G	2,757,000	502.0 G	3,397,000
250 10	533.0 G	4,007,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

高温用ボールバルブ

名 称	メタボール [5H] 《SCS13A》	メタボール [6H] 《SCS13A》	メタボール [6H] 《SCS13A》	フィルタイトボール [1H] 《SCS13A》	フィルタイトボール [1H] 《SCS13A》	
外 観	20K 	10K 	20K 	150 	300 	
製品記号	20UTDZ5H / G-20UTDZ5H	10UTDZ6H / G-10UTDZ6H	20UTDZ6H / G-20UTDZ6H	150UTDZ1H / G-150UTDZ1H	300UTDZ1H / G-300UTDZ1H	
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格
15 1/2	140.0	131,000	108.0	169,000	140.0	187,000
20 3/4	152.0	163,000	117.0	214,000	152.0	239,000
25 1	165.0	198,000	127.0	270,000	165.0	290,000
32 1 1/4	178.0	251,000	140.0	345,000	178.0	404,000
40 1 1/2	190.0	261,000	165.0	385,000	190.0	418,000
50 2	216.0	318,000	178.0	539,000	216.0	622,000
65 2 1/2	241.0	525,000	190.0	753,000	241.0	946,000
80 3	283.0	586,000	203.0	930,000	283.0	1,152,000
100 4	305.0 G	884,000	229.0	1,213,000	305.0 G	1,591,000
125 5	381.0 G	1,498,000	356.0 G	2,601,000	381.0 G	3,777,000
150 6	403.0 G	2,130,000	394.0 G	3,681,000	403.0 G	4,232,000
200 8	502.0 G	3,438,000	457.0 G	5,140,000	457.0 G	5,746,000
250 10				533.0 G	4,231,000	
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	

高温用ボールバルブ

名 称	カーボタイトボール [3H]《SCS13A》		カーボタイトボール [3H]《SCS13A》		メタボール [5H]《SCS13A》		メタボール [5H]《SCS13A》		メタボール [6H]《SCS13A》	
外 観	150 		300 		150 		300 		150 	
製品記号	150UTDZ3H / G-150UTDZ3H		300UTDZ3H / G-300UTDZ3H		150UTDZ5H / G-150UTDZ5H		300UTDZ5H / G-300UTDZ5H		150UTDZ6H / G-150UTDZ6H	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0 110,000	140.0 137,000		108.0 116,000		140.0 138,000		108.0 178,000	
20	3/4	117.0 131,000	152.0 168,000		117.0 139,000		152.0 170,000		117.0 224,000	
25	1	127.0 161,000	165.0 213,000		127.0 178,000		165.0 224,000		127.0 283,000	
32	1 1/4	140.0 222,000			140.0 222,000		178.0 ◎		140.0 393,000	
40	1 1/2	165.0 229,000	190.0 277,000		165.0 263,000		190.0 273,000		165.0 405,000	
50	2	178.0 273,000	216.0 326,000		178.0 286,000		216.0 332,000		178.0 564,000	
65	2 1/2	190.0 417,000	241.0 503,000		190.0 432,000		241.0 550,000		190.0 791,000	
80	3	203.0 453,000	283.0 566,000		203.0 492,000		283.0 608,000		203.0 979,000	
100	4	229.0 629,000	305.0 G 895,000		229.0 680,000		305.0 G 921,000		229.0 * 1,286,000	
125	5	356.0 G 1,301,000			356.0 G 1,325,000				356.0 G 2,701,000	
150	6	394.0 G 1,669,000	403.0 G 1,913,000		394.0 G 1,864,000		403.0 G 2,201,000		394.0 G 3,863,000	
200	8	457.0 G 2,809,000	502.0 G 3,509,000		457.0 G 2,896,000		502.0 G 3,551,000		457.0 G 4,776,000	
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	
									*：ギア操作機対応可	

高温用ボールバルブ

名 称		メタボール [6H]《SCS13A》	
外 観		300	
	製品記号 300UTDZ6H / G-300UTDZ6H		
呼び径	面間 (mm)	価格	
15 1/2	140.0	197,000	
20 3/4	152.0	251,000	
25 1	165.0	325,000	
40 1 1/2	190.0	435,000	
50 2	216.0	648,000	
65 2 1/2	241.0	995,000	
80 3	283.0	1,192,000	
100 4	305.0	G	1,657,000
150 6	403.0	G	4,365,000
200 8	502.0	G	5,931,000
備考	ボア径：フルボア		

低温用ボールバルブ

名 称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》	
外 観	10K		20K		150		300	
								
製品記号	10UTDZXL / G-10UTDZXL		20UTDZXL / G-20UTDZXL		150UTDZXL / G-150UTDZXL		300UTDZXL / G-300UTDZXL	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	◎	140.0	◎	108.0	◎	140.0	◎
20 3/4	117.0	◎	152.0	◎	117.0	◎	152.0	◎
25 1	127.0	◎	165.0	◎	127.0	◎	165.0	◎
32 1 1/4	140.0	◎	178.0	◎	140.0	◎		
40 1 1/2	165.0	◎	190.0	◎	165.0	◎	190.0	◎
50 2	178.0	◎	216.0	◎	178.0	◎	216.0	◎
65 2 1/2	190.0	◎	241.0	◎	190.0	◎	241.0	◎
80 3	203.0	◎	283.0	◎	203.0 *	◎	283.0	◎
100 4	229.0	◎	305.0 G	◎	229.0 *	◎	305.0 G	◎
125 5	356.0 G	◎	381.0 G	◎	356.0 G	◎		
150 6	394.0 G	◎	403.0 G	◎	394.0 G	◎	403.0 G	◎
200 8	457.0 G	◎	502.0 G	◎	457.0 G	◎	502.0 G	◎
250 10	533.0 G	◎			533.0 G	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア	

低温用ボールバルブ

名 称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外 観	10K		10K		10K		10K	
								
製品記号	10UTBDXK / G-10UTBDXK		10UTBDXKM/G-10UTBDXKM		150UTBXXK / G-150UTBXXK		150UTBXXKM/G-150UTBXXKM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	◎	108.0	◎	108.0	◎	108.0	◎
20 3/4	117.0	◎	117.0	◎	117.0	◎	117.0	◎
25 1	127.0	◎	127.0	◎	127.0	◎	127.0	◎
40 1 1/2	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎
50 2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎
65 2 1/2	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	◎	229.0	◎
125 5	356.0 G	◎	356.0 G	◎	356.0 G	◎	356.0 G	◎
150 6	394.0 G	◎	394.0 G	◎	394.0 G	◎	394.0 G	◎
備考								

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール《316SS》	トラニオンボール《316SS》	トラニオンボール《316SS》	トラニオンボール《316SS》	トラニオンボール《316SS》
外 観					
製品記号	10UF3TCSM / G-10UF3TCSM	10UF3TCRSM / G-10UF3TCRSM	20UF3TCSM / G-20UF3TCSM	20UF3TCRSM / G-20UF3TCRSM	150UF3TCSM / G-150UF3TCSM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50	2 178.0 ◎		216.0 ◎		178.0 ◎
80	3 203.0 ◎	203.0 ◎	283.0 ◎	283.0 ◎	203.0 ◎
100	4 229.0 ◎	229.0 ◎	305.0 ◎	305.0 ◎	229.0 ◎
150	6 394.0 ◎	394.0 ◎	403.0 ◎	403.0 ◎	394.0 ◎
200	8 457.0 G ◎	457.0 ◎	502.0 G ◎	502.0 ◎	457.0 G ◎
250	10 533.0 G ◎	533.0 G ◎	568.0 G ◎	568.0 G ◎	533.0 G ◎
300	12 610.0 G ◎	610.0 G ◎	648.0 G ◎	648.0 G ◎	610.0 G ◎
350	14 686.0 G ◎	686.0 G ◎	762.0 G ◎	762.0 G ◎	686.0 G ◎
400	16 762.0 G ◎	762.0 G ◎	838.0 G ◎	838.0 G ◎	762.0 G ◎
450	18 864.0 G ◎	864.0 G ◎	914.0 G ◎	914.0 G ◎	864.0 G ◎
500	20 914.0 G ◎	914.0 G ◎	991.0 G ◎	991.0 G ◎	914.0 G ◎
600	24 1067.0 G ◎	1067.0 G ◎	1143.0 G ◎	1143.0 G ◎	1067.0 G ◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	ボア径：フルボア メタルシート対応可	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	ボア径：フルボア メタルシート対応可

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール《316SS》	トラニオンボール《316SS》	トラニオンボール《316SS》	トラニオンボール《316SS》	トラニオンボール《316SS》
外 観					
製品記号	150UF3TCRSM / G-150UF3TCRSM	300UF3TCSM / G-300UF3TCSM	300UF3TCRSM / G-300UF3TCRSM	600UF3TCSM / G-600UF3TCSM	600UF3TCRSM / G-600UF3TCRSM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50	2 216.0 ◎		292.0 ◎		
80	3 203.0 ◎	283.0 ◎	283.0 ◎	356.0 ◎	356.0 ◎
100	4 229.0 ◎	305.0 ◎	305.0 ◎	432.0 ◎	432.0 ◎
150	6 394.0 ◎	403.0 ◎	403.0 ◎	559.0 G ◎	559.0 ◎
200	8 457.0 ◎	502.0 G ◎	502.0 ◎	660.0 G ◎	660.0 G ◎
250	10 533.0 G ◎	568.0 G ◎	568.0 G ◎	787.0 G ◎	787.0 G ◎
300	12 610.0 G ◎	648.0 G ◎	648.0 G ◎	838.0 G ◎	838.0 G ◎
350	14 686.0 G ◎	762.0 G ◎	762.0 G ◎	889.0 G ◎	889.0 G ◎
400	16 762.0 G ◎	838.0 G ◎	838.0 G ◎	991.0 G ◎	991.0 G ◎
450	18 864.0 G ◎	914.0 G ◎	914.0 G ◎	1092.0 G ◎	1092.0 G ◎
500	20 914.0 G ◎	991.0 G ◎	991.0 G ◎	1194.0 G ◎	1194.0 G ◎
600	24 1067.0 G ◎	1143.0 G ◎	1143.0 G ◎	1397.0 G ◎	1397.0 G ◎
備考	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	ボア径：フルボア メタルシート対応可	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	ボア径：フルボア メタルシート対応可	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可

特殊ボールバルブ トラニオン

名 称	トラニオンボール《316SS》			トラニオンボール《316SS》		
外 観	900			1500		
						
製品記号	900UF3TCSM / G-900UF3TCSM			1500UF3TCSM / G-1500UF3TCSM		
呼び径	面間 (mm)	価格		面間 (mm)	価格	
50	2	368.0	◎	368.0	◎	
80	3	381.0	◎	470.0	◎	
100	4	457.0	◎	546.0	G ◎	
150	6	610.0	G ◎	705.0	G ◎	
200	8	737.0	G ◎	832.0	G ◎	
250	10	838.0	G ◎	991.0	G ◎	
300	12	965.0	G ◎	1130.0	G ◎	
350	14	1029.0	G ◎	1257.0	G ◎	
400	16	1130.0	G ◎	1384.0	G ◎	
450	18	1219.0	G ◎	1537.0	G ◎	
500	20	1321.0	G ◎	1664.0	G ◎	
600	24	1549.0	G ◎	1972.0	G ◎	
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可			ボア径：フルボア メタルシート対応可		

ボールバルブ ポケットレスボール

名 称		ポケットレスボール《SCS13A》		ポケットレスボール《SCS14A》	
外 観		150		150	
					
製品記号	150UTBP		150UTBPM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15 1/2	108.0	41,000	108.0	56,800	
20 3/4	117.0	48,200	117.0	67,500	
25 1	127.0	62,200	127.0	86,800	
40 1 1/2	165.0	92,600	165.0	130,000	
50 2	178.0	118,000	178.0	168,000	
65 2 1/2	190.0	181,000	190.0	252,000	
80 3	203.0	218,000	203.0	302,000	
100 4	229.0	313,000	229.0	434,000	
125 5	356.0	686,000	356.0	956,000	
150 6	394.0	773,000	394.0	1,077,000	
200 8	457.0	1,305,000	457.0	1,822,000	
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

三方ボールバルブ 横形 3方ボール

名 称	横形三方ボール 《SCS14A》	横形三方ボール 《SCS13A》	横形三方ボール 《SCS14A》	横形三方ボール 《SCS13A》	横形三方ボール 《SCS14A》					
外 観	800型 	10K 	10K 	10K 	10K 					
	製品記号	UTH4LM / UTH4TM	10UTB2L	10UTB2LM	10UTB4□A / G-10UTB4□A	10UTB4□AM / G-10UTB4□AM				
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格		
15	1/2	69.0	53,300			120.0	139,000	120.0	193,000	
20	3/4	84.0	64,800			140.0	182,000	140.0	257,000	
25	1	96.0	82,300	165.0	146,000	165.0	204,000	160.0	209,000	
32	1 1/4	114.0	124,000					160.0	291,000	
40	1 1/2	132.0	138,000	210.0	173,000	210.0	242,000	180.0	303,000	
50	2	150.0	168,000	220.0	191,000	220.0	267,000	180.0	423,000	
65	2 1/2			250.0	264,000	250.0	373,000	200.0	488,000	
80	3			260.0	332,000	260.0	465,000	240.0	636,000	
100	4			330.0	454,000	330.0	629,000	260.0	772,000	
125	5					330.0	767,000	330.0	1,072,000	
150	6					400.0	◎	400.0	◎	
200	8					450.0	* ◎	450.0	* ◎	
						550.0	G ◎	550.0	G ◎	
備考	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]UTH4LM Tポート：[記]UTH4TM RoHS指令相当品：特注 ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10UTB4LA Tポート：[記]10UTB4TA *：ギア操作機対応可 ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10UTB4LAM Tポート：[記]10UTB4TAM *：ギア操作機対応可 ボア径：フルボア	

ボールバルブ PFAライニング/タンクボール

名 称	PFAライニングボール(SCS13A)	PFAライニングボール(SCS13A)	タンクボール《SCS13A》	タンクボール《SCS14A》	タンクボール用パッド
外 観					
製品記号	10UTBLN	150UTBLN	10UTBT / G-10UTBT	10UTBTM / G-10UTBTM	タンクパッド
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 235,000	140.0 235,000			
20 3/4	152.0 236,000	152.0 236,000			
25 1	165.0 273,000	165.0 273,000	105.0 190,000	105.0 236,000	35.0 ◎
40 1 1/2	191.0 385,000	191.0 385,000	125.0 237,000	125.0 299,000	35.0 ◎
50 2	216.0 454,000	216.0 454,000	143.0 286,000	143.0 356,000	41.0 ◎
65 2 1/2	240.0 777,000	240.0 777,000	160.0 387,000	160.0 479,000	43.0 ◎
80 3	250.0 1,062,000	250.0 1,062,000	167.0 509,000	167.0 632,000	45.0 ◎
100 4	280.0 1,394,000	280.0 1,394,000	176.5 566,000	176.5 702,000	53.0 ◎
125 5			227.0 997,000	227.0 1,259,000	53.0 ◎
150 6			265.0 1,324,000	265.0 1,672,000	53.0 ◎
200 8			358.0 G ◎	358.0 G ◎	58.0 ◎
250 10			454.0 G ◎	454.0 G ◎	58.0 ◎
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	

ダイヤフラムバルブ10K

名 称	PFAライニングダイヤフラム(SCS13A)
外 観	
製品記号	10UKDL
呼び径	面間 (mm) 価格
15 1/2	107.0 ◎
20 3/4	123.0 ◎
25 1	132.0 ◎
40 1 1/2	165.0 ◎
50 2	197.0 ◎
65 2 1/2	222.0 ◎
80 3	260.0 ◎
備考	ウェア型

ボールバルブ フルジャケット型10K

名 称	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》
外 観				
製品記号	10UTBJ	10UTBJM	10UTRJ	10UTRJM
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	110.0	128,000	110.0	181,000
20 3/4	120.0	129,000	120.0	182,000
25 1	130.0	141,000	130.0	198,000
40 1 1/2	165.0	179,000	165.0	249,000
50 2	180.0	200,000	180.0	275,000
65 2 1/2	190.0	303,000	190.0	421,000
80 3			200.0	325,000
100 4	254.0	432,000	230.0	414,000
150 6			270.0	863,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア

ボールバルブ フルジャケット型クラス150

名 称	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》	ボール《SCS13A》	ボール《SCS14A》
外 観				
製品記号	150UTBJ	150UTBJM	150UTRJ	150UTRJM
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	110.0	◎	110.0	◎
20 3/4	120.0	◎	120.0	◎
25 1	130.0	◎	130.0	◎
40 1 1/2	165.0	◎	165.0	◎
50 2	180.0	◎	180.0	◎
65 2 1/2	190.0	◎	190.0	◎
80 3			200.0	◎
100 4			230.0	◎
150 6			270.0	◎
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア

ラムダポートバルブ 10K

名 称	Λポート《SCS13A》	Λポート《SCS13A》	Λポート《SCS14A》	Λポート《SCS14A》	Λポート《SCS13A》
外 観					
製品記号	L-10UVC	G-10UVC	L-10UVC	G-10UVC	L-10UVCT
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
25 1	127.0 132,000		127.0 184,000		127.0 154,000
40 1½	165.0 172,000		165.0 241,000		165.0 217,000
50 2	178.0 197,000		178.0 273,000		178.0 237,000
65 2½	190.0 265,000		190.0 369,000		190.0 335,000
80 3	203.0 278,000		203.0 389,000		203.0 346,000
100 4	229.0 348,000		229.0 486,000		229.0 439,000
125 5	356.0 ◎		356.0 ◎		356.0 ◎
150 6	394.0 812,000	394.0 ◎	394.0 1,087,000	394.0 ◎	394.0 1,005,000
200 8	457.0 1,299,000	457.0 ◎	457.0 1,735,000	457.0 ◎	457.0 1,588,000
250 10		533.0 ◎		533.0 ◎	
300 12		610.0 ◎			
350 14		686.0 ◎			
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

ラムダポートバルブ 10K

名 称	Λポート《SCS13A》	Λポート《SCS14A》	Λポート《SCS14A》
外 観			
製品記号	G-10UVCT	L-10UVCT	G-10UVCT
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
25 1		127.0 214,000	
40 1½		165.0 301,000	
50 2		178.0 332,000	
65 2½		190.0 464,000	
80 3		203.0 484,000	
100 4		229.0 612,000	
125 5		356.0 ◎	
150 6	394.0 ◎	394.0 1,339,000	394.0 ◎
200 8	457.0 ◎	457.0 2,116,000	457.0 ◎
250 10	533.0 ◎		533.0 ◎
300 12	610.0 ◎		
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

ラムダポートバルブ クラス150

名 称	Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS13A》	
外 観										
製品記号	L-150UVC		G-150UVC		L-150UVC		G-150UVC		L-150UVC	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1	127.0	138,000			127.0	194,000			127.0	159,000
40 1 1/2	165.0	182,000			165.0	253,000			165.0	225,000
50 2	178.0	205,000			178.0	288,000			178.0	250,000
65 2 1/2	190.0	278,000			190.0	388,000			190.0	353,000
80 3	203.0	292,000			203.0	408,000			203.0	364,000
100 4	229.0	366,000			229.0	511,000			229.0	462,000
125 5	356.0	◎			356.0	◎			356.0	◎
150 6	394.0	856,000	394.0	◎	394.0	1,141,000			394.0	1,052,000
200 8	457.0	1,363,000	457.0	◎	457.0	1,819,000			457.0	1,667,000
250 10			533.0	◎			533.0	◎		
300 12			610.0	◎			610.0	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

ラムダポートバルブ クラス150

名 称	Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS14A》	
外 観						
製品記号	G-150UVCT		L-150UVCT		G-150UVCT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1			127.0	222,000		
40 1 1/2			165.0	317,000		
50 2			178.0	347,000		
65 2 1/2			190.0	488,000		
80 3			203.0	510,000		
100 4			229.0	644,000		
125 5			356.0	◎		
150 6	394.0	◎	394.0	1,406,000	394.0	◎
200 8	457.0	◎	457.0	2,225,000	457.0	◎
250 10	533.0	◎			533.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

