

ACTUATED VALVE

自動操作

小型電動KELMO® ESシリーズ ボールバルブON-OFF	自動1
小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブON-OFF	自動1
小型電動KELMO® EALシリーズ ボールバルブON-OFF	自動3
小型電動KELMO® EDシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® EKSRシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® EAEシリーズ ボールバルブON-OFF	自動4
小型電動KELMO® LDPシリーズ ニードルバルブ比例制御	自動4
小型電動KELMO® RDPシリーズ ボールバルブ比例制御	自動4
小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ比例制御	自動5
小型電動KELMO® RAHシリーズ ボールバルブ比例制御	自動5
電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブON-OFF	自動6
電動KELMO® EXH_Dシリーズ ボールバルブ直流電源ON-OFF	自動8
電動KELMO® EKEシリーズ ボールバルブON-OFF	自動8
耐圧防爆型ESHEPシリーズ ボールバルブON-OFF	自動8
電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動9
電動KELMO® EXS_Dシリーズ バタフライバルブ直流電流ON-OFF	自動11
電動KELMO® EXSKシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動11
耐圧防爆型ESHEPシリーズ バタフライバルブON-OFF	自動11
電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ	自動11
電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ	自動12
電動KELMO® アクチュエータ単体	自動13
小型空圧Cシリーズ ボールバルブ	自動13
小型空圧CSシリーズ ボールバルブ	自動14
空圧FAシリーズ ボールバルブ	自動17
空圧FASシリーズ ボールバルブ	自動19
空圧FAシリーズ バタフライバルブ	自動22
空圧FASシリーズ バタフライバルブ	自動24
空圧Bシリーズ アクチュエータ単体/取付セット部品	自動26
空圧Bシリーズ ボールバルブ	自動26
空圧Bシリーズ ラムダポート	自動29
空圧BSシリーズ ボールバルブ	自動30
空圧BSシリーズ ラムダポート	自動33
空圧Bシリーズ バタフライバルブ	自動33
空圧BSシリーズ バタフライバルブ	自動35
空圧B/BSシリーズ ダンパー	自動36

小型電動KELMO® ESシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	黄銅製ボール(ぶちケルモ)	SCS13A製ボール(ぶちケルモ)
外 観		
製品記号	ESA□00-TASE	ESA□00-UTASE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	56.5 24,100	56.5 26,000
20 3/4	59.0 26,000	59.0 27,500
25 1	71.0 28,500	71.0 30,100
備考	ESA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア	ESA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品

小型電動KELMO® EAシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	青銅製ボール	青銅製ボール(蒸気用)	青銅製ロングネックボール	青銅製ロングネックボール(蒸気用)	黄銅・青銅製ボール
外 観					
製品記号	EA□00-TE	EA□00-TE<J0J02>	EA□00-TLE	EA□00-TLE<J0J02>	EA□00-TFE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 3/8	46.0 24,500	46.0 42,800			
15 1/2	65.0 25,000	65.0 43,400	56.0 26,300	56.0 44,700	62.0 26,700
20 3/4	68.0 26,600	68.0 44,300	65.0 28,200	65.0 45,800	73.0 40,000
25 1	79.0 35,600	79.0 53,300	78.0 48,000	78.0 65,800	85.0 44,500
32 1 1/4	86.0 52,300	86.0 55,200	86.0 61,200	86.0 69,800	98.0 57,100
40 1 1/2	96.0 66,900	96.0 71,400	96.0 69,700	96.0 74,300	108.0 72,300
50 2	109.0 75,800	109.0 80,700	109.0 79,900	109.0 84,700	
備考	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAB□00-TE ¥4,000加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃	EA型: AC100/200V ボア径: スタンダードボア 端子箱付: [記]EAB□00-TLE ¥4,000加算	EA型: AC100/200V ボア径: スタンダードボア 飽和蒸気150℃	EA型: AC100/200V ボア径: フルボア 端子箱付: [記]EAB□00-TFE ¥4,000加算

小型電動KELMO® EAシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	青銅製横形三方ボール	青銅製横形三方ボール(蒸気用)	青銅製縦形三方ボール	青銅製ロングネックボール《高耐圧》
外 観				
製品記号	EA□00-TNE	EA□00-TNE<J0J02>	EAH□00-TNVE	EA□00-TLEK
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4	46.0 26,200	46.0 44,600		
10 3/8	46.0 26,600	46.0 45,000		
15 1/2	67.0 28,900	67.0 47,200	67.0 31,800	56.0 31,500
20 3/4	68.0 30,800	68.0 48,400	68.0 35,600	65.0 33,400
25 1	79.0 42,700	79.0 60,400	79.0 46,900	78.0 58,100
32 1 1/4	89.0 56,900	89.0 62,400	89.0 63,500	86.0 73,700
40 1 1/2	100.0 73,600	100.0 78,300		96.0 83,900
50 2	115.0 81,600	115.0 86,400		109.0 95,500
備考	EA型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAB□00-TNE ¥4,000加算	EA型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃	EAH型: AC100/200V 切換フォーム: 関資1 縦形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア 端子箱付: [記]EAH□00-TNVE ¥4,000加算	EA型: AC100/200V ボア径: レデューストボア 20K耐圧 端子箱付: 特注

小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(蒸気用)		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(白色パッキン)	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	EA□00-UTE		EA□00-UTE<J0J04>		EA□00-UTFE		EA□00-UTGE		EA□00-UTGE<JPF01>	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	44.0	26,400	44.0	44,800			44.0	50,500		
10 3/8	44.0	27,100	44.0	45,500			44.0	51,300		
15 1/2	56.5	28,600	56.5	47,000	62.0	42,100	56.5	52,700	56.5	52,700
20 3/4	59.0	30,000	59.0	48,400	73.0	59,800	59.0	56,300	59.0	56,300
25 1	71.0	42,600	71.0	60,300	85.0	69,600	71.0	61,300	71.0	61,300
32 1 1/4	78.0	73,200	78.0	74,800	98.0	84,500				
40 1 1/2	83.0	77,000	83.0	81,700	108.0	98,300				
50 2	100.0	88,300	100.0	93,100						
備考	EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EAB□00-UTE¥4,000加算		EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃		EA型：AC100/200V ボア径：フルボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EAB□00-UTFE¥4,000加算		EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EAB□00-UTGE¥4,000加算		EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア ボールシート： ハイパタイトPTFE (白色) パッキン：PTFE (白色) 端子箱付：特注	

小型電動KELMO® EAシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製横形三方ボール		SCS13A製ボール(蒸気用)		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観								
	10K		10K		10K		10K	
製品記号	EA□00-UTNE		EA□00-UTKLAHE		EA□00-UTEX		EA□00-UTEX<JM201>	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	44.0	50,200			44.0	30,700		
10 3/8	44.0	50,200			44.0	32,200		
15 1/2	58.0	51,600	56.5	60,900	56.5	33,200	56.5	37,400
20 3/4	61.5	53,600	59.0	68,700	59.0	34,100	59.0	38,200
25 1	74.0	61,600	71.0	73,600	71.0	47,000	71.0	52,000
32 1 1/4	82.5	78,400			78.0	87,800	78.0	93,200
40 1 1/2	90.5	86,000			83.0	91,600	83.0	97,000
50 2	109.5	112,000			100.0	92,600	100.0	97,200
備考	EA型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[記]EAB□00-UTNE¥4,000加算		EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 飽和蒸気180℃		EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm)		EA型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm) 洗浄処理品(湯洗)	

小型電動KELMO® EALシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	青銅製ボール		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		青銅製横形三方ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	EAL□00-TE		EAL□00-TLE		EAL□00-TFE		EAL□00-TNE		EAL□00-UTE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4							46.0	30,500	44.0	30,300
10 3/8	46.0	28,200					46.0	30,800	44.0	31,000
15 1/2	65.0	28,800	56.0	30,000	62.0	30,600	67.0	33,400	56.5	32,100
20 3/4	68.0	30,300	65.0	32,100	73.0	44,500	68.0	35,100	59.0	33,600
25 1	79.0	40,000	78.0	52,500	85.0	48,900	79.0	46,900	71.0	46,700
32 1 1/4	86.0	55,700	86.0	65,800	98.0	60,200	89.0	61,600	78.0	77,800
40 1 1/2	96.0	71,300	96.0	74,600	108.0	76,800	100.0	78,400	83.0	81,700
50 2	109.0	80,200	109.0	84,500			115.0	86,800	100.0	92,700
備考	EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付(記)EALB□00-TE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V ボア径：スタンダードボア 端子箱付(記)EALB□00-TLE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V ボア径：フルボア 端子箱付(記)EALB□00-TFE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 端子箱付(記)EALB□00-TNE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EALB□00-UTE ¥4,000加算	

小型電動KELMO® EALシリーズボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール	
外 観						
	EAL□00-UTFE		EAL□00-UTGE		EAL□00-UTNE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4			44.0	54,900	44.0	57,600
10 3/8			44.0	55,600	44.0	57,600
15 1/2	62.0	45,700	56.5	57,400	58.0	59,100
20 3/4	73.0	63,600	59.0	61,000	61.5	61,000
25 1	85.0	73,700	71.0	65,800	74.0	69,600
32 1 1/4	98.0	89,000			82.5	87,500
40 1 1/2	108.0	103,000			90.5	95,000
50 2					109.5	120,000
備考	EAL型：AC100/200V ボア径：フルボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EALB□00-UTFE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EALB□00-UTGE ¥4,000加算		EAL型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付(記)EALB□00-UTNE ¥4,000加算	

小型電動KELMO® EDシリーズボールバルブ ON-OFF				小型電動KELMO® EKSR型スプリングリターン				
名 称	青銅製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(白色パッキン)		SCS13A製ボール(蒸気用)	
外 観								
	10K		10K		10K		10K	
製品記号	ED□□-TE		ED□□-UTE		ED□□-UTGE<JPF01>		EKSR□00-UTKLASE	
呼び径	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格	面間 (mm)	価 格
8 1/4			44.0	32,600				
10 3/8	46.0	29,600	44.0	33,300				
15 1/2	65.0	30,200	56.5	34,800	56.5	59,200	56.5	129,000
20 3/4	68.0	31,400	59.0	37,100	59.0	63,200	59.0	131,000
25 1	79.0	53,300	71.0	57,800	71.0	77,700	71.0	132,000
32 1 1/4	86.0	63,700	78.0	77,800				
40 1 1/2	96.0	73,000	83.0	86,400				
50 2	109.0	86,400	100.0	105,000				
備考	ED型：DC12/24V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注		ED型：DC12/24V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注		ED型：DC12/24V ボア径：レデューストボア ボールシート： ハイパタイトPTFE（白色） パッキン：PTFE（白色）		EKSR型：AC100/200V スプリングリターン ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃	

小型電動KELMO® EAE(スプリングリターン型)シリーズボールバルブ ON-OFF												
名 称		黄銅製ボール		青銅製ボール		青銅製横形三方ボール		SCS14A製ボール				
外 観												
		10K		10K		10K		10K				
製品記号		EAE□00-TKSE		EAE□00-TE		EAE□00-TNE		EAE□00-UTE				
呼び径		面間 (mm) 価 格		面間 (mm) 価 格		面間 (mm) 価 格		面間 (mm) 価 格				
8 1/4		44.0	29,400	46.0	31,100	46.0	32,400	44.0	32,900			
10 3/8		44.0	30,000	46.0	31,100	46.0	32,700	44.0	33,400			
15 1/2		56.5	30,800	65.0	31,900	67.0	33,400	56.5	35,000			
20 3/4		59.0	32,500									
備考	EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：特注			EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストボア 端子箱付：[配]EAE□00-TE ¥4,000加算			EAE型：AC100/200V 切換フォーム：関閥1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 端子箱付：[配]EAE□00-TNE ¥4,000加算			EAE型：AC100/200V ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 端子箱付：[配]EAE□00-UTE ¥4,000加算		

小型電動KELMO® LDPシリーズ ニードルバルブ 比例制御		
名 称	SUS316製ニードル	
外 観		
	1/4・3/8B	1/2・3/4B
製品記号	LDP224-UNLE	
呼び径	面間 (mm)	価 格
8 1/4	70.0	161,000
10 3/8	70.0	161,000
15 1/2	110.0	248,000
20 3/4	110.0	253,000
備考	LDP型：DC24V比例制御	

小型電動KELMO® RDPシリーズ ボールバルブ 比例制御		
名 称		青銅製ボール
外 観	10K 	
製品記号		RDP224-TE
呼び径	面間 (mm)	価 格
10 ³ / ₈	46.0	106,000
15 ¹ / ₂	65.0	107,000
20 ³ / ₄	68.0	107,000
25 1	79.0	108,000
32 ^{1 1} / ₄	86.0	112,000
40 ^{1 1} / ₂	96.0	116,000
備考	RDP型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア	

小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ 比例制御

名 称	青銅製ボール		青銅製Vカットボール		青銅製ロングネックボール		黄銅・青銅製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。		※写真は RDH124-TE を使用しています。	
製品記号	RDH124-TE		RDH124-TQE		RDH124-TLE		RDH124-TFE		RDH124-UTE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4									44.0	172,000
10 3/8	46.0	168,000	46.0	176,000					44.0	173,000
15 1/2	65.0	169,000	65.0	178,000	56.0	170,000	62.0	181,000	56.5	174,000
20 3/4	68.0	170,000	68.0	179,000	65.0	172,000	73.0	182,000	59.0	178,000
25 1	79.0	172,000	79.0	180,000	78.0	173,000	85.0	185,000	71.0	179,000
32 1 1/4	86.0	173,000	86.0	182,000	86.0	176,000	98.0	187,000	78.0	185,000
40 1 1/2	96.0	178,000	96.0	190,000	96.0	179,000			83.0	190,000
50 2									100.0	197,000
備考	RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：レデューストボア		RDH型：DC24V比例制御 ボア径：フルボア		RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：レデューストボア	

小型電動KELMO® RDHシリーズ ボールバルブ 比例制御

名 称	SCS14A製Vカットボール	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール
外 観				
	※写真は RDH124-TE を使用しています。	※写真は RDH124-TE を使用しています。		
製品記号	RDH124-UTQE	RDH124-UTFE	RAH-UTE	RAH-UTEX
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	44.0	182,000		
10 3/8	44.0	184,000		
15 1/2	56.5	185,000	62.0	197,000
20 3/4	59.0	187,000	73.0	200,000
25 1	71.0	190,000	85.0	206,000
32 1 1/4	78.0	196,000	98.0	218,000
40 1 1/2	83.0	200,000		
50 2	100.0	214,000		
備考	RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：レデューストボア	RDH型：DC24V比例制御 RoHS指令相当品 ボア径：フルボア	RAH型：AC100～240Vマルチ電源 ボア径：レデューストボア	RAH型：AC100～240Vマルチ電源 ボア径：レデューストボア 断熱ブラケット付き(高さ32mm)

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	EXH□00-10FCT		EXH□00-10FCTB		EXH□00-10FCTR		EXH□00-10FCTB2L		EXH□00-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	74,500								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	75,000	110.0	79,100						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	78,200	120.0	80,900						
25 1	95.0	80,300	130.0	86,600						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	136,000	140.0	144,000						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	142,000	165.0	151,000			210.0	197,000		
50 2	140.0	149,000	180.0	159,000			220.0	214,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	217,000	190.0	221,000			250.0	284,000		
80 3	182.0	236,000	200.0	242,000			260.0	309,000		
100 4			230.0	288,000			330.0	385,000		
125 5			300.0	523,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	620,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8			450.0	907,000	290.0	◎			540.0	◎
250 10			533.0	1,774,000	330.0	◎				
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：レデューストボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：開資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V 切換フォーム：開資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	EXH□00-10STBF		EXH□00-10UT		EXH□00-10UTM		EXH□00-10UTB		EXH□00-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$			62.0	82,800	62.0	89,400				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	85,000	65.0	84,100	65.0	90,700	110.0	96,100	110.0	109,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	89,500	80.0	86,800	80.0	96,100	120.0	101,000	120.0	116,000
25 1	127.0	93,900	90.0	94,800	90.0	106,000	130.0	116,000	130.0	137,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	160,000	110.0	157,000	110.0	174,000	140.0	179,000	140.0	204,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	164,000	120.0	173,000	120.0	193,000	165.0	185,000	165.0	212,000
50 2	178.0	175,000	140.0	187,000	140.0	215,000	180.0	204,000	180.0	238,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	233,000	160.0	262,000	160.0	307,000	190.0	277,000	190.0	330,000
80 3	203.0	258,000	182.0	301,000	182.0	360,000	200.0	303,000	200.0	367,000
100 4	229.0	307,000					230.0	380,000	230.0	466,000
125 5	356.0	591,000					300.0	791,000	300.0	992,000
150 6	394.0	685,000					340.0	912,000	340.0	1,165,000
200 8	457.0	1,032,000					450.0	1,362,000	450.0	1,782,000
250 10							533.0	2,887,000	533.0	3,781,000
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア		EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	SCS13A製横形三方ボール	SCS13A製横形三方ボール	SCS13A製ボール
外 観					
製品記号	EXH□00-10UTDZ	EXH□00-10UTDZM	EXH□00-10UTB2L	EXH□00-10UTB4□A	EXH□00-150UTB
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 99,500	108.0 114,000		120.0 253,000	108.0 97,500
20 3/4	117.0 105,000	117.0 120,000		140.0 296,000	117.0 103,000
25 1	127.0 169,000	127.0 192,000	165.0 212,000	160.0 323,000	127.0 118,000
32 1 1/4	140.0 189,000	140.0 217,000			
40 1 1/2	165.0 192,000	165.0 223,000	210.0 289,000	180.0 453,000	165.0 189,000
50 2	178.0 214,000	178.0 253,000	220.0 308,000	200.0 503,000	178.0 208,000
65 2 1/2	190.0 296,000	190.0 355,000	250.0 416,000	240.0 611,000	190.0 285,000
80 3	203.0 322,000	203.0 389,000	260.0 484,000	260.0 823,000	203.0 312,000
100 4	229.0 405,000	229.0 505,000	330.0 611,000	330.0 1,040,000	229.0 393,000
125 5	356.0 867,000	356.0 1,103,000			356.0 837,000
150 6	394.0 1,008,000	394.0 1,299,000			394.0 977,000
200 8	457.0 1,519,000	457.0 2,003,000			457.0 1,469,000
250 10					533.0 3,108,000
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V 切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]EXH□00-10UTB4LA Tポート：[記]EXH□00-10UTB4TA ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア

電動KELMO® EXHシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	SCS13A製ボール	SCS14A製ボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール
外 観				
製品記号	EXH□00-150UTDZ	EXH□00-150UTDZM	EXH□00-10SCTDZ	EXH□00-150SCTDZ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	108.0 102,000	108.0 116,000	108.0 98,800	108.0 98,800
20 3/4	117.0 106,000	117.0 125,000	117.0 104,000	117.0 104,000
25 1	127.0 173,000	127.0 196,000	127.0 168,000	127.0 168,000
32 1 1/4	140.0 192,000	140.0 223,000		
40 1 1/2	165.0 196,000	165.0 228,000	165.0 189,000	165.0 189,000
50 2	178.0 218,000	178.0 260,000	178.0 208,000	178.0 208,000
65 2 1/2	190.0 304,000	190.0 364,000	190.0 285,000	190.0 285,000
80 3	203.0 334,000	203.0 404,000	203.0 315,000	203.0 324,000
100 4	229.0 432,000	229.0 541,000	229.0 377,000	229.0 388,000
125 5	356.0 896,000	356.0 1,143,000	356.0 734,000	356.0 754,000
150 6	394.0 1,080,000	394.0 1,398,000	394.0 830,000	394.0 856,000
200 8	457.0 1,639,000	457.0 2,171,000	457.0 1,232,000	457.0 1,276,000
備考	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア	EXH型：AC100/200V ボア径：フルボア




電動KELMO® EXH_Dシリーズ ボールバルブ 直流電源ON-OFF

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	EXH□□□D-10FCT		EXH□□□D-10FCTB		EXH□□□D-10STBF		EXH□□□D-10UT		EXH□□□D-10UTB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 ³ / ₈	72.0	142,000					62.0	150,000		
15 ¹ / ₂	80.0	142,000	110.0	146,000	108.0	152,000	65.0	151,000	110.0	163,000
20 ³ / ₄	85.0	146,000	120.0	148,000	117.0	157,000	80.0	154,000	120.0	168,000
25 1	95.0	148,000	130.0	154,000	127.0	161,000	90.0	162,000	130.0	182,000
32 ¹ / ₄	120.0	214,000	140.0	223,000	140.0	238,000	110.0	235,000	140.0	257,000
40 ¹ / ₂	120.0	221,000	165.0	230,000	165.0	243,000	120.0	250,000	165.0	263,000
50 2	140.0	227,000	180.0	238,000	178.0	254,000	140.0	264,000	180.0	283,000
65 ² / ₂	160.0	417,000	190.0	421,000	190.0	433,000	160.0	464,000	190.0	479,000
80 3	182.0	436,000	200.0	442,000	203.0	458,000	182.0	502,000	200.0	504,000
100 4			230.0	488,000	229.0	507,000			230.0	581,000
125 5			300.0	775,000	356.0	843,000			300.0	1,046,000
150 6			340.0	872,000	394.0	937,000			340.0	1,167,000
200 8			450.0	1,157,000	457.0	1,282,000			450.0	1,617,000
備考	EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア DC12V：15～100 ^A		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア DC12V：15～100 ^A		EXH_D型：DC12/24/100V ボア径：フルボア		EXH_D型：DC24/100V ボア径：フルボア	

電動KELMO® EKEシリーズ ボールバルブ ON-OFF

耐圧防爆型

ESHEPシリーズ ボールバルブ ON-OFF

名 称	鋳鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	EKE□00-10FCTB		EKE□00-10STLBS		EKE□00-10UTB		ESHEP-10STBF		ESHEP-10UTB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 ¹ / ₂	110.0	◎			110.0	◎	108.0	◎	110.0	◎
20 ³ / ₄	120.0	◎			120.0	◎	117.0	◎	120.0	◎
25 1	130.0	◎			130.0	◎	127.0	◎	130.0	◎
32 ¹ / ₄	140.0	◎			140.0	◎	140.0	◎	140.0	◎
40 ¹ / ₂	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎
50 2	180.0	◎	178.0	◎	180.0	◎	178.0	◎	180.0	◎
65 ² / ₂			190.0	◎			190.0	◎	190.0	◎
80 3			203.0	◎			203.0	◎	200.0	◎
100 4			229.0	◎			229.0	◎	230.0	◎
125 5							356.0	◎	300.0	◎
備考	EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア		EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア		EKE型：AC100/200V ボア径：フルボア		ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア		ESHEP型： AC100/110/200/220/DC24 駆動部： 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	

耐圧防爆型

ESHEPシリーズ ボールバルブ ON-OFF

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	ダクタイル鉄製ボール	SCS13A製ボール	アルミ製(XJ)《ジスク：SCS14A》	アルミ製(XJ)《ジスク：SCS14A》	アルミ製(XJ)《ジスク：PPS》
外 観	20K  ※写真は ESHEP-10STBF を使用しています。	20K  ※写真は ESHEP-10STBF を使用しています。	5K/10K 	5K/10K 	5K/10K 
製品記号	ESHEP-20STB	ESHEP-20UTDZ	EXS□00-10XJME	EXS□00-10XJSME	EXS□00-10XJPE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	140.0 ◎	140.0 ◎			
20 3/4	152.0 ◎	152.0 ◎			
25 1	165.0 ◎	165.0 ◎			
32 1 1/4	178.0 ◎	178.0 ◎			
40 1 1/2	190.0 ◎	190.0 ◎	33.0 136,000	33.0 136,000	33.0 ◎
50 2	216.0 ◎	216.0 ◎	43.0 136,000	43.0 136,000	43.0 ◎
65 2 1/2	241.0 ◎	241.0 ◎	46.0 137,000	46.0 137,000	46.0 ◎
80 3	283.0 ◎	283.0 ◎	46.0 139,000	46.0 138,000	46.0 ◎
100 4	305.0 ◎	305.0 ◎	52.0 144,000	52.0 143,000	52.0 ◎
125 5		381.0 ◎	56.0 219,000	56.0 218,000	56.0 ◎
150 6			56.0 228,000	56.0 227,000	56.0 ◎
200 8			60.0 283,000	60.0 280,000	60.0 ◎
250 10			68.0 498,000	68.0 492,000	
300 12			78.0 558,000	78.0 552,000	
備考	ESHEP型：AC100/110/200/220/DC24 駆動部：耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	ESHEP型：AC100/110/200/220/DC24 駆動部：耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb ボア径：フルボア	EXS型：AC100/200V シート：EPDM	EXS型：AC100/200V シート：EPDM	EXS型：AC100/200V シート：EPDM

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	アルミ製(XJ)《ジスク：PPS》	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：FCD450-10+ENP》	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》	ダクタイル鉄製(DJ)《ジスク：SCS13A》	ダクタイル鉄製(HRDJ)《スロットロール》
外 観	5K/10K 	5K/10K 	5K/10K 	5K/10K 	5K/10K 
製品記号	EXS□00-10XJSPE	EXS□00-10DJ	EXS□00-10DJU	EXS□00-10DJUE	EXS□00-10HRDJUE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1 1/2	33.0 ◎		33.0 143,000	33.0 146,000	
50 2	43.0 ◎	43.0 141,000	43.0 143,000	43.0 146,000	43.0 309,000
65 2 1/2	46.0 ◎	46.0 142,000	46.0 146,000	46.0 150,000	46.0 310,000
80 3	46.0 ◎	46.0 143,000	46.0 147,000	46.0 151,000	46.0 333,000
100 4	52.0 ◎	52.0 151,000	52.0 156,000	52.0 160,000	52.0 398,000
125 5	56.0 ◎	56.0 226,000	56.0 232,000	56.0 236,000	56.0 458,000
150 6	56.0 ◎	56.0 232,000	56.0 241,000	56.0 248,000	56.0 470,000
200 8	60.0 ◎	60.0 286,000	60.0 303,000	60.0 317,000	60.0 672,000
250 10		68.0 435,000	68.0 473,000	68.0 495,000	
300 12		78.0 471,000	78.0 519,000	78.0 547,000	
350 14		78.0 779,000	78.0 839,000	78.0 857,000	
400 16		102.0 869,000	102.0 923,000	102.0 946,000	
備考	EXS型：AC100/200V シート：EPDM	EXS型：AC100/200V シート：NBR	EXS型：AC100/200V シート：NBR	EXS型：AC100/200V シート：EPDM	EXS型：AC100/200V シート：EPDM

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
	EXS□00-16DJ		EXS□00-16DJU		EXS□00-16DJUE		EXS□00-20DJUE		EXS□00-25DJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	43.0	181,000	43.0	183,000	43.0	185,000	43.0	238,000	43.0	◎
65 2½	46.0	184,000	46.0	186,000	46.0	188,000	46.0	246,000	46.0	◎
80 3	46.0	185,000	46.0	187,000	46.0	191,000	46.0	248,000	46.0	◎
100 4	52.0	186,000	52.0	195,000	52.0	198,000	52.0	251,000	52.0	◎
125 5	56.0	260,000	56.0	268,000	56.0	273,000	56.0	306,000	56.0	◎
150 6	56.0	273,000	56.0	282,000	56.0	291,000	56.0	347,000	56.0	◎
200 8	60.0	384,000	60.0	400,000	60.0	413,000	60.0	511,000	60.0	◎
250 10	68.0	527,000	68.0	564,000	68.0	584,000	68.0	679,000	68.0	◎
300 12	78.0	619,000	78.0	667,000	78.0	694,000	78.0	804,000	78.0	◎
350 14	78.0	952,000	78.0	1,010,000	78.0	1,121,000				
備考	EXS型：AC100/200V シート：NBR		EXS型：AC100/200V シート：NBR		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：EPDM		EXS型：AC100/200V シート：EPDM	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF

名 称	ダクタイル鉄製(SHB)(ジスク：SCS13A+HCr)		ダクタイル鉄製(SHB)(ジスク：SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(UHB)(ジスク：SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク：SCS13A)		ステンレス鋼製(UB)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
	EXS□00-10SHB		EXS□00-30SHB		EXS□00-10UHB		EXS□00-10UB		EXS□00-16UB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½					33.0	295,000	33.0	289,000		
50 2	43.0	211,000	43.0	◎	43.0	305,000	43.0	296,000	43.0	296,000
65 2½	46.0	223,000	46.0	◎	46.0	315,000	46.0	308,000	46.0	308,000
80 3	46.0	291,000	46.0	◎	46.0	471,000	46.0	461,000	46.0	461,000
100 4	52.0	307,000	52.0	◎	52.0	504,000	52.0	494,000	52.0	494,000
125 5	56.0	335,000	56.0	◎	56.0	579,000	56.0	565,000	56.0	565,000
150 6	56.0	468,000	56.0	◎	56.0	779,000	56.0	763,000	56.0	763,000
200 8	60.0	651,000	60.0	◎	60.0	875,000	71.0	856,000		
250 10	68.0	977,000	68.0	◎	68.0	1,213,000				
300 12	78.0	1,308,000	78.0	◎	78.0	1,522,000				
備考	EXS型：AC100/200V シートリング：カーボンファイバー入りPTFE		EXS型：AC100/200V シートリング：カーボンファイバー入りPTFE		EXS型：AC100/200V シートリング：カーボンファイバー入りPTFE		EXS型：AC100/200V シートリング：PTFE		EXS型：AC100/200V シートリング：PTFE	

電動KELMO® EXSシリーズ バタフライバルブ ON-OFF			電動KELMO® EXS_Dシリーズ バタフライバルブ 直流電流ON-OFF			電動KELMO® EXSKシリーズ バタフライバルブ ON-OFF			耐圧防爆型 ESHEPシリーズ バタフライバルブ ON-OFF		
名 称	ダクティル鉄製(FJ)(ジスク : SCS13A)		ダクティル鉄製(LJ)(PFAライニング)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク : SCS14A)		ダクティル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)		ダクティル鉄製(SHB)(ジスクSCS13A+HC)		
外 観	5K/10K 		5K/10K 		10K 		5K/10K 		10K 		
	NO IMAGE										
製品記号	EXS□00-10FJUF		EXS□00-10LJF		EXS24D-10DJME		EXSK□00-10DJUE		ESHEP-10SHB		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40 1½							33.0	267,000			
50 2	43.0	191,000	43.0	306,000	43.0	198,000	43.0	267,000	43.0	◎	
65 2½	46.0	197,000	46.0	318,000	46.0	198,000	46.0	271,000	46.0	◎	
80 3	46.0	202,000	46.0	364,000	46.0	204,000	46.0	272,000	46.0	◎	
100 4	52.0	217,000	52.0	429,000	52.0	211,000	52.0	281,000	52.0	◎	
125 5	56.0	309,000	56.0	500,000	56.0	298,000	56.0	366,000	56.0	◎	
150 6	56.0	330,000	56.0	692,000	56.0	322,000	56.0	378,000	56.0	◎	
200 8	60.0	431,000	60.0	892,000	60.0	546,000	60.0	447,000			
250 10	68.0	664,000					68.0	643,000			
300 12	78.0	762,000					78.0	924,000			
350 14							78.0	1,292,000			
400 16							102.0	1,748,000			
備考	EXS型 : AC100/200V シート : FKM		EXS型 : AC100/200V シート : PFA		EXS_D型 : DC24V シート : EPDM		EXSK型 : AC100/200V シート : EPDM 噛み込み検知機能付 (雨水制御用)		ESHEP型 : AC100/110/200/220/DC24 駆動部 : 耐圧防爆構造 EX db IIB T4 Gb シートリング : カーボンファイバー入りPTFE		

電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ

名 称	ダクティル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)	ダクティル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)	ダクティル鉄製(HRDJ)(スロットロール)	ダクティル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)	ダクティル鉄製(DJ)(ジスク : SCS13A)
外 観					
製品記号	EXCN□00-10DJU	EXCN□00-10DJUE	EXCN□00-10HRDJUE	EXCN□00-16DJU	EXCN□00-16DJUE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½	33.0 457,000	33.0 459,000			
50 2	43.0 457,000	43.0 459,000	43.0 674,000	43.0 498,000	43.0 500,000
65 2½	46.0 459,000	46.0 462,000	46.0 690,000	46.0 502,000	46.0 505,000
80 3	46.0 461,000	46.0 463,000	46.0 708,000	46.0 503,000	46.0 507,000
100 4	52.0 463,000	52.0 465,000	52.0 731,000	52.0 505,000	52.0 509,000
125 5	56.0 533,000	56.0 539,000	56.0 891,000	56.0 571,000	56.0 575,000
150 6	56.0 545,000	56.0 551,000	56.0 1,018,000	56.0 590,000	56.0 597,000
200 8	60.0 593,000	60.0 604,000	60.0 1,249,000	60.0 704,000	60.0 706,000
250 10	68.0 920,000	68.0 941,000	68.0 1,559,000	68.0 1,010,000	68.0 1,031,000
300 12	78.0 925,000	78.0 947,000	78.0 1,867,000	78.0 1,029,000	78.0 1,056,000
350 14	78.0 1,386,000	78.0 1,419,000		78.0 1,551,000	78.0 1,583,000
400 16	102.0 1,493,000	102.0 1,528,000			
備考	EXCN型 : AC100/200V シート : NBR	EXCN型 : AC100/200V シート : EPDM	EXCN型 : AC100/200V シート : EPDM	EXCN型 : AC100/200V シート : NBR	EXCN型 : AC100/200V シート : EPDM

電動KELMO® EXCNシリーズ 比例制御バルブ

電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)	ステンレス鋼製《ハポート》	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)
外 観					
製品記号	EXCN□00-20DJUE	EXCN□00-20HRDJUE	EXCN□00-10UVC	EXD□00-10DJU	EXD□00-10DJUE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
25 1			127.0 537,000		
40 1½			165.0 584,000	33.0 502,000	33.0 505,000
50 2	43.0 539,000	43.0 800,000	178.0 634,000	43.0 502,000	43.0 505,000
65 2½	46.0 545,000	46.0 814,000	190.0 745,000	46.0 504,000	46.0 509,000
80 3	46.0 547,000	46.0 840,000	203.0 760,000	46.0 505,000	46.0 510,000
100 4	52.0 549,000	52.0 868,000	229.0 1,008,000	52.0 507,000	52.0 512,000
125 5	56.0 617,000	56.0 1,001,000	356.0 1,395,000	56.0 572,000	56.0 577,000
150 6	56.0 646,000	56.0 1,026,000		56.0 584,000	56.0 590,000
200 8	60.0 771,000	60.0 1,482,000		60.0 629,000	60.0 644,000
250 10	68.0 1,106,000	68.0 1,960,000		68.0 970,000	68.0 991,000
300 12	78.0 1,218,000	78.0 2,259,000		78.0 976,000	78.0 996,000
350 14		78.0 ◎		78.0 1,447,000	78.0 1,479,000
400 16				102.0 1,554,000	102.0 1,589,000
備考	EXCN型: AC100/200V シート: EPDM	EXCN型: AC100/200V シート: EPDM	EXCN型: AC100/200V ジスク: SCS14A+Crめっき: ハポート	EXD型: AC100/200V シート: NBR	EXD型: AC100/200V シート: EPDM

電動KELMO® EXDシリーズ 比例制御バルブ

名 称	ダクタイル鉄製(HRDJ)(スロットロール)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)	ステンレス鋼製《ハポート》
外 観					
製品記号	EXD□00-10HRDJUE	EXD□00-16DJU	EXD□00-16DJUE	EXD□00-20DJUE	EXD□00-10UVC
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
25 1					127.0 580,000
40 1½					165.0 627,000
50 2	43.0 714,000	43.0 542,000	43.0 545,000	43.0 559,000	178.0 669,000
65 2½	46.0 729,000	46.0 548,000	46.0 551,000	46.0 569,000	190.0 780,000
80 3	46.0 748,000	46.0 550,000	46.0 552,000	46.0 571,000	203.0 795,000
100 4	52.0 763,000	52.0 552,000	52.0 555,000	52.0 573,000	229.0 1,056,000
125 5	56.0 924,000	56.0 610,000	56.0 615,000	56.0 655,000	356.0 1,443,000
150 6	56.0 1,050,000	56.0 628,000	56.0 635,000	56.0 658,000	
200 8	60.0 1,294,000	60.0 732,000	60.0 745,000	60.0 804,000	
250 10	68.0 1,604,000	68.0 1,061,000	68.0 1,082,000	68.0 1,125,000	
300 12	78.0 1,624,000	78.0 1,079,000	78.0 1,106,000	78.0 1,266,000	
350 14		78.0 1,612,000	78.0 1,644,000		
備考	EXD型: AC100/200V シート: EPDM	EXD型: AC100/200V シート: NBR	EXD型: AC100/200V シート: EPDM	EXD型: AC100/200V シート: EPDM	EXD型: AC100/200V ジスク: SCS13A+Crめっき: ハポート

電動KELMO® アクチュエータ単体価格

名 称	EXH型/ON-OFF	EXH_D型/ON-OFF(直流電源対応)	EXS型/ON-OFF	EXCN型/比例制御	EXD型/比例制御
外 観					
製品記号	EXH□00-	EXH□□□D-	EXS□00-	EXCN□00-	EXD□00-
タイプ	価格	価格	価格	価格	価格
1	51,100	118,000			
2	99,300	178,000	107,000	382,000	426,000
3	124,000	324,000	163,000	405,000	440,000
4	229,000	484,000	264,000	612,000	660,000
5	527,000		572,000	865,000	◎
備考	EXH型：AC100/200V	EXH_D型：DC12/24/100V DC12V：1～3型 DC24/100V：1～4型	EXS型：AC100/200V	EXCN型：AC100/200V	EXD型：AC100/200V

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	青銅製ボール	青銅製ボール(蒸気用)	青銅製ロングネックボール	青銅製ロングネックボール(蒸気用)	黄銅・青銅製ボール
外 観					
製品記号	C-TE	C-TE<J0J01>	C-TLE	C-TLE<J0J01>	C-TFE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
10 $\frac{3}{8}$	46.0 21,800	46.0 22,500	56.0 23,800	56.0 24,600	62.0 29,500
15 $\frac{1}{2}$	65.0 21,800	65.0 22,600	65.0 25,100	65.0 26,000	73.0 31,300
20 $\frac{3}{4}$	68.0 23,300	68.0 24,000	78.0 27,500	78.0 28,500	85.0 40,700
25 1	79.0 25,000	79.0 26,000	86.0 37,900	86.0 39,500	98.0 46,400
32 $1\frac{1}{4}$	86.0 30,500	86.0 32,200	96.0 44,800	96.0 49,400	108.0 53,100
40 $1\frac{1}{2}$	96.0 39,300	96.0 43,900	109.0 53,000	109.0 57,800	
50 2	109.0 46,500	109.0 51,300			
備考	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃	ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃	ボア径：フルボア

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	青銅製横形三方ボール	青銅製横形三方ボール(蒸気用)	SCS14A製ボール	SCS14A製ボール(蒸気用)	SCS14A製ボール
外 観					
製品記号	C-TNE	C-TNE<J0J01>	C-UTE	C-UTE<J0J03>	C-UTGE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 $\frac{1}{4}$	46.0 25,700	46.0 26,300	44.0 23,600	44.0 24,200	44.0 44,000
10 $\frac{3}{8}$	46.0 26,300	46.0 27,100	44.0 23,900	44.0 24,700	44.0 44,700
15 $\frac{1}{2}$	67.0 29,600	67.0 30,300	56.5 24,600	56.5 25,200	56.5 46,200
20 $\frac{3}{4}$	68.0 30,600	68.0 31,300	59.0 25,700	59.0 26,400	59.0 49,900
25 1	79.0 33,500	79.0 34,500	71.0 28,400	71.0 29,400	71.0 54,900
32 $1\frac{1}{4}$	89.0 41,500	89.0 43,200	78.0 37,900	78.0 39,500	
40 $1\frac{1}{2}$	100.0 52,100	100.0 56,700	83.0 45,400	83.0 50,000	
50 2	115.0 61,400	115.0 66,300	100.0 52,000	100.0 56,800	
備考	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品

小型空圧Cシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS14A製ボール(白色パッキン)	SCS14A製ボール	SCS13A製ボール	SCS13A製ボール	SCS14A製横形三方ボール
外 観					
製品記号	C-UTGE<JPF01>	C-UTFE	C-5UTWE	C-10UTWE	C-UTNE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4					44.0 36,600
10 3/8			35.0 40,900	35.0 40,900	44.0 36,600
15 1/2	56.5 46,200	62.0 46,000	40.0 42,100	40.0 42,100	58.0 38,100
20 3/4	59.0 49,900	73.0 53,000	50.0 51,900	50.0 51,900	61.5 39,600
25 1	71.0 54,900	85.0 63,500	60.0 57,900	60.0 57,900	74.0 45,500
32 1 1/4		98.0 82,200			82.5 51,200
40 1 1/2		108.0 98,900			90.5 73,500
50 2					109.5 86,300
備考	ボア径：レデューストボア ボールシート： ハイパタイトPTFE（白色） パッキン：PTFE（白色）	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	ボア径：フルボア RoHS指令相当品	切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品

小型空圧Cシリーズ
ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール(蒸気用)
外 観	
製品記号	C-UTKLAHE<J0J05>
呼び径	面間 (mm) 価格
15 1/2	56.5 52,100
20 3/4	59.0 61,500
25 1	71.0 69,800
備考	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気180℃

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	青銅製ボール	青銅製ボール(蒸気用)	青銅製ロングネックボール	黄銅・青銅製ボール	青銅製横形三方ボール
外 観					
製品記号	CS-TE / FBS-TE	CS-TE <J0J01>	CS-TLE / FBS-TLE	CS-TFE / FBS-TFE	CS-TNE / FBS-TNE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
8 1/4					46.0 36,000
10 3/8	46.0 31,900	46.0 33,300			46.0 36,300
15 1/2	65.0 32,700	65.0 33,500	56.0 36,800	62.0 44,300	67.0 36,900
20 3/4	68.0 33,500	68.0 34,400	65.0 38,100	73.0 * 58,300	68.0 41,200
25 1	79.0 40,400	79.0 41,400	78.0 47,500	85.0 * 69,900	79.0 44,800
32 1 1/4	86.0 * 78,000		86.0 * 97,200	98.0 * 91,600	89.0 * 95,500
40 1 1/2	96.0 * 86,900		96.0 * 106,000	108.0 * 101,000	100.0 * 107,000
50 2	109.0 * 92,200		109.0 * 114,000		115.0 * 116,000
備考	*：FBS型シリンダー ボア径：レデューストボア	ボア径：レデューストボア 飽和蒸気150℃	*：FBS型シリンダー ボア径：レデューストボア	*：FBS型シリンダー ボア径：フルボア	*：FBS型シリンダー 切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(蒸気用)		SCS14A製ボール		SCS14A製ボール(白色パッキン)		SCS14A製ボール	
外 観	10K		10K		10K		10K		10K	
										
製品記号	CS-UTE / FBS-UTE		CS-UTE <J0J03>		CS-UTGE / FBS-UTGE		FBS-UTGE<JPF01>		CS-UTFE / FBS-UTFE	
呼び径	面間 (mm)		面間 (mm)		面間 (mm)		面間 (mm)		面間 (mm)	
8	1/4	44.0	33,300	44.0	33,900	44.0	37,800			
10	3/8	44.0	33,300	44.0	33,900	44.0	41,500			
15	1/2	56.5	33,600	56.5	34,400	56.5	59,900	56.5	59,900	62.0
20	3/4	59.0	35,400	59.0	36,100	59.0	81,700	59.0	81,700	73.0
25	1	71.0	37,400	71.0	38,400	71.0	88,600	71.0	88,600	85.0
32	1 1/4	78.0	*	77,900						98.0
40	1 1/2	83.0	*	85,600						108.0
50	2	100.0	*	88,900						
備考	* : FBS型シリンダー ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径: レデューストボア 飽和蒸気150℃		* : FBS型シリンダー ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径: レデューストボア ボールシート: ハイパタイトPTFE (白色) パッキン: PTFE (白色)		* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品	

小型空圧CSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製横形三方ボール		SCS13A製ボール(蒸気用)	
外 観	5K		10K		10K		10K	
								
製品記号	CS-5UTWE / FBS-5UTWE		CS-10UTWE / FBS-10UTWE		CS-UTNE / FBS-UTNE		CS-UTKLAHE<J0J05>	
呼び径	面間 (mm)		面間 (mm)		面間 (mm)		面間 (mm)	
8	1/4				44.0	45,100		
10	3/8	35.0	51,400	35.0	51,400	44.0	45,100	
15	1/2	40.0	52,500	40.0	52,500	58.0	46,800	56.5
20	3/4	50.0	*	76,300	50.0	*	76,300	59.0
25	1	60.0	*	82,800	60.0	*	82,800	71.0
32	1 1/4				82.5	*	88,300	
40	1 1/2				90.5	*	110,000	
50	2				109.5	*	120,000	
備考	* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品		* : FBS型シリンダー ボア径: フルボア RoHS指令相当品		* : FBS型シリンダー 切替フォーム: 関資1 横形三方二面シート: Lポート ボア径: レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径: レデューストボア 飽和蒸気180℃	

小型空圧 Cシリーズ ボールバルブ付属品一覧

付属品名		製 品	
		メーカー	型 番
電磁弁		コガネイ	A110-4E1-25-71W (リード線タイプ)
リミットスイッチ	1点式	アズビル	SLI-P (ブラケット付)
	2点式	アズビル	SLI-P (ブラケット付)

注) 上記以外の付属品メーカー指定は、お問合せください。

■ 空圧 FAシリーズ アクチュエータ単体価格

アクチュエータ	メーカー/型式		希望販売価格(円)
複作動型	キット	FA-1	26,400
	キット	FA-2	30,700
	キット	FA-3	37,900
	キット	FA-4	74,300
	キット	FA-5	114,000
	キット	FA-6	204,000
アクチュエータ	メーカー/型式		希望販売価格(円)
スプリングリターン型	キット	FAS-1	40,300
	キット	FAS-2	43,300
	キット	FAS-3	52,600
	キット	FAS-4	105,000
	キット	FAS-5	200,000
	キット	FAS-6	324,000

■ 空圧 FAシリーズ 付属品一覧

品 名	メーカー/型式		製品仕様
防滴型リミットスイッチ	アズビル	1LS1-J	開閉1点式
	アズビル	VCL5001	開閉2点式
防爆型リミットスイッチ	アズビル	1LX7001-J	開閉1点式
	アズビル	VCX7001-J	開閉2点式
防滴型スイッチボックス	キット	FL-11	開閉2点式
	キット	FL-31	近接スイッチ2点式
近接スイッチ	エフェクター	IGC2005-ARKG/UP	開閉1点式 1個
	オムロン	E2E-X7D1-N	開閉1点式 1個
屋内型防滴電磁弁 (DINコネクタ)	コガネイ	A180-4E1-25-39-89W	
	CKD	4F310-NM-R-FLA20240	
	アスコ	SCXD551A001MS 19101	
	アスコ	SCXD551A001MS 19101 (G ¹ / ₂ アダプタ付)	
屋外型防滴電磁弁(端子箱付)	CKD	4F310-NM-RBW-FLA20239	保護等級 IP65
	金子産業	MK15G-8-A12PG-TF-DMI-K	保護等級 IP56
屋外型防滴電磁弁(一体型端子箱)	アスコ	JJKHXJ551G401MO 19183	
	CKD	4F310E-NM-TP-FLA20237	
防爆型電磁弁	金子産業	MK15G-8-AE12PU-DMI-K	
	アスコ	JE2HTXJ551B401MO 19181	
防爆型電磁弁(耐圧/パッキン)	金子産業	MK15G-8-AE12PUT-DMI-K-P2	
	アスコ	JE22HTXJ551B401MO 19181 #10	
空空ボジショナ	SMC	IP5100-031	
	スリーエス	KCP	
電空ボジショナ	スリーエス	KCE	
エアフィルター付減圧弁 (金属ケース)	CKD	B70192C-M-G	FA/FAS(W) 1・2・3型用
	CKD	W3000-8-W-M	FA/FAS(W) 4・5・6型用
	SMC	AW20-02G-2-B	FA/FAS(W) 1・2・3型用(ニッブル止め)
	SMC	AW30-02G-2-B	FA/FAS(W) 4・5・6型用(ニッブル止め)
スピードコントローラ(1個)	SMC	ASN2-02-S	電磁弁を装着した場合に使用
	SMC	AS2200-02-S-X581	FA型に電磁弁が付かない場合にのみ使用
	SMC	AS2000-02	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(FAS-1～5型用)
	SMC	AS3000-02-X581	FAS型に電磁弁が付かない場合にのみ使用(FAS-6型用)
サイレンサ	コガネイ	KM-22	
均圧弁	CKD	V1000-8-W	
	キット	FV-02-R	
角度調整機(開度調整)	キット		FA/FAS 1型用
	キット		FA/FAS 2型用
	キット		FA/FAS 3型用
	キット		FA/FAS 4型用
	キット		FA/FAS 5型用
	キット		FA/FAS 6型用
スプリングリターン(FAS)用 手動操作機	キット		FAS 1型用
	キット		FAS 2型用
	キット		FAS 3型用
	キット		FAS 4型用
	キット		FAS 5型用
	キット		FAS 6型用
スプリングユニット(4K) 複作動→スプリングリターン 変更用	キット		FA-1型からFAS-1型への作動方式変更用
	キット		FA-2型からFAS-2型への作動方式変更用
	キット		FA-3型からFAS-3型への作動方式変更用
	キット		FA-4型からFAS-4型への作動方式変更用
	キット		FA-5型からFAS-5型への作動方式変更用
	キット		FA-6型からFAS-6型への作動方式変更用

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	FA-10FCT		FA-10FCTB		FA-10FCTR		FA-10FCTB2L		FA-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	49,800								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	50,300	110.0	54,400						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	53,500	120.0	56,200						
25 1	95.0	55,600	130.0	61,900						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	61,800	140.0	70,200						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	73,400	165.0	82,300			210.0	129,000		
50 2	140.0	79,600	180.0	90,100			220.0	145,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	129,000	190.0	134,000			250.0	196,000		
80 3	182.0	186,000	200.0	192,000			260.0	259,000		
100 4			230.0	238,000			330.0	335,000		
125 5			300.0	405,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	502,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8			450.0	877,000	290.0	◎			540.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	FA-10STBF		FA-20STB		FA-10UT		FA-10UTB		FA-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	57,400				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	60,300	140.0	71,800	65.0	58,700	110.0	71,300	110.0	83,800
20 $\frac{3}{4}$	117.0	64,800	152.0	75,300	80.0	62,600	120.0	75,900	120.0	90,500
25 1	127.0	69,200	165.0	94,400	90.0	69,200	130.0	90,500	130.0	112,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	85,700	178.0	112,000	110.0	82,400	140.0	105,000	140.0	130,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	95,300	190.0	125,000	120.0	102,000	165.0	116,000	165.0	143,000
50 2	178.0	106,000	216.0	145,000	140.0	118,000	180.0	136,000	180.0	170,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	146,000	241.0	242,000	160.0	176,000	190.0	191,000	190.0	242,000
80 3	203.0	208,000	283.0	345,000	182.0	253,000	200.0	255,000	200.0	317,000
100 4	229.0	257,000	305.0	429,000			230.0	330,000	230.0	416,000
125 5	356.0	473,000					300.0	675,000	300.0	876,000
150 6	394.0	567,000	403.0	851,000			340.0	796,000	340.0	1,049,000
200 8	457.0	1,002,000					450.0	1,336,000	450.0	1,756,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観	10K		10K		10K		150		150	
										
製品記号	FA-10UTBD		FA-10UTDZ		FA-10UTDZM		FA-150UTB		FA-150UTBM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1½	108.0	71,300	108.0	74,800	108.0	88,900	108.0	72,800	108.0	85,800
20 ¾	117.0	75,900	117.0	79,800	117.0	95,400	117.0	77,600	117.0	92,700
25 1	127.0	90,500	127.0	95,500	127.0	118,000	127.0	92,800	127.0	115,000
32 1¼	140.0	105,000	140.0	115,000	140.0	143,000				
40 1½	165.0	116,000	165.0	125,000	165.0	153,000	165.0	119,000	165.0	149,000
50 2	178.0	136,000	178.0	145,000	178.0	185,000	178.0	139,000	178.0	176,000
65 2½	190.0	191,000	190.0	208,000	190.0	267,000	190.0	197,000	190.0	253,000
80 3	203.0	255,000	203.0	273,000	203.0	340,000	203.0	264,000	203.0	328,000
100 4	229.0	330,000	229.0	356,000	229.0	455,000	229.0	344,000	229.0	437,000
125 5	356.0	675,000	356.0	751,000	356.0	987,000	356.0	721,000	356.0	945,000
150 6	394.0	796,000	394.0	891,000	394.0	1,183,000	394.0	861,000	394.0	1,139,000
200 8	457.0	1,336,000	457.0	1,493,000	457.0	1,977,000	457.0	1,443,000	457.0	1,903,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール	
外 観	150 		150 		800 		10K 		10K 	
製品記号	FA-150UTDZ		FA-150UTDZM		FA-UTH4□M		FA-10UTB2L		FA-10UTB4□A	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	76,600	108.0	91,000	69.0	142,000			120.0	180,000
20 3/4	117.0	81,700	117.0	97,900	84.0	148,000			140.0	228,000
25 1	127.0	98,200	127.0	123,000	96.0	170,000	165.0	187,000	160.0	256,000
32 1 1/4	140.0	118,000	140.0	149,000	114.0	201,000				
40 1 1/2	165.0	128,000	165.0	160,000	132.0	262,000				
50 2	178.0	150,000	178.0	192,000			210.0	220,000	180.0	365,000
65 2 1/2	190.0	217,000	190.0	278,000			220.0	239,000	200.0	454,000
80 3	203.0	284,000	203.0	355,000			250.0	328,000	240.0	561,000
100 4	229.0	382,000	229.0	491,000			260.0	435,000	260.0	708,000
125 5	356.0	780,000	356.0	1,027,000			330.0	560,000	330.0	1,014,000
150 6	394.0	964,000	394.0	1,282,000					400.0	1,533,000
200 8	457.0	1,613,000	457.0	2,144,000						
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FA-UTH4LM Tポート：[記]FA-UTH4TM ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FA-10UTB4LA Tポート：[記]FA-10UTB4TA ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	PFAライニングボール		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外 観	10K 		10K 		150 	
	製品記号		製品記号		製品記号	
	FA-10UTBLN		FA-10SCTDZ		FA-150SCTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	275,000	108.0	74,200	108.0	74,200
20 3/4	152.0	277,000	117.0	79,100	117.0	79,100
25 1	165.0	314,000	127.0	94,400	127.0	94,400
40 1 1/2	191.0	433,000	165.0	119,000	165.0	119,000
50 2	216.0	502,000	178.0	140,000	178.0	140,000
65 2 1/2	240.0	841,000	190.0	197,000	190.0	197,000
80 3	250.0	1,165,000	203.0	267,000	203.0	276,000
100 4	280.0	1,501,000	229.0	329,000	229.0	340,000
125 5			356.0	619,000	356.0	639,000
150 6			394.0	715,000	394.0	741,000
200 8			457.0	1,208,000	457.0	1,251,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鑄鉄製ボール		鑄鉄製ボール		鑄鉄製ボール		鑄鉄製横形三方ボール		鑄鉄製横形三方ボール	
外 観	10K		10K		10K		10K		10K	
										
製品記号	FAS-10FCT		FAS-10FCTB		FAS-10FCTR		FAS-10FCTB2L		FAS-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	72.0	63,700								
15 $\frac{1}{2}$	80.0	64,200	110.0	68,300						
20 $\frac{3}{4}$	85.0	67,400	120.0	70,100						
25 1	95.0	73,100	130.0	79,400						
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	79,300	140.0	87,700						
40 $1\frac{1}{2}$	120.0	98,000	165.0	107,000			210.0	153,000		
50 2	140.0	163,000	180.0	173,000			220.0	228,000		
65 $2\frac{1}{2}$	160.0	198,000	190.0	202,000			250.0	265,000		
80 3	182.0	319,000	200.0	325,000			260.0	392,000		
100 4			230.0	369,000			330.0	466,000		
125 5			300.0	615,000	250.0	◎			370.0	◎
150 6			340.0	712,000	270.0	◎			430.0	◎
200 8					290.0	◎			540.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	ダクティル鉄製ボール		ダクティル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観	10K		20K		10K		10K		10K	
										
製品記号	FAS-10STBF		FAS-20STB		FAS-10UT		FAS-10UTB		FAS-10UTBM	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
10 3/8					62.0 72,100					
15 1/2	108.0	74,200	140.0	85,700	65.0	73,200	110.0	85,200	110.0	97,600
20 3/4	117.0	78,700	152.0	89,200	80.0	76,200	120.0	89,800	120.0	105,000
25 1	127.0	86,700	165.0	112,000	90.0	87,400	130.0	108,000	130.0	129,000
32 1 1/4	140.0	104,000	178.0	129,000	110.0	99,400	140.0	124,000	140.0	149,000
40 1 1/2	165.0	120,000	190.0	150,000	120.0	129,000	165.0	141,000	165.0	168,000
50 2	178.0	189,000	216.0	228,000	140.0	202,000	180.0	217,000	180.0	252,000
65 2 1/2	190.0	214,000	241.0	311,000	160.0	246,000	190.0	259,000	190.0	311,000
80 3	203.0	341,000	283.0	478,000	182.0	385,000	200.0	387,000	200.0	449,000
100 4	229.0	388,000	305.0	694,000			230.0	461,000	230.0	547,000
125 5	356.0	673,000					300.0	885,000	300.0	1,086,000
150 6	394.0	766,000					340.0	1,006,000	340.0	1,259,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観		10K		10K		10K		150		150	
	製品記号	FAS-10UTBD		FAS-10UTDZ		FAS-10UTDZM		FAS-150UTB		FAS-150UTBM	
	呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
	15 1/2	108.0	85,200	108.0	88,700	108.0	103,000	108.0	86,600	108.0	99,700
	20 3/4	117.0	89,800	117.0	97,100	117.0	114,000	117.0	91,500	117.0	107,000
25 1	127.0	108,000	127.0	114,000	127.0	137,000	127.0	112,000	127.0	132,000	
32 1 1/4	140.0	124,000	140.0	132,000	140.0	162,000					
40 1 1/2	165.0	141,000	165.0	149,000	165.0	179,000	165.0	145,000	165.0	173,000	
50 2	178.0	217,000	178.0	227,000	178.0	268,000	178.0	222,000	178.0	259,000	
65 2 1/2	190.0	259,000	190.0	277,000	190.0	335,000	190.0	266,000	190.0	322,000	
80 3	203.0	387,000	203.0	405,000	203.0	471,000	203.0	396,000	203.0	460,000	
100 4	229.0	461,000	229.0	489,000	229.0	588,000	229.0	475,000	229.0	568,000	
125 5	356.0	885,000	356.0	967,000	356.0	1,204,000	356.0	931,000	356.0	1,155,000	
150 6	394.0	1,006,000	394.0	1,109,000	394.0	1,401,000	394.0	1,071,000	394.0	1,349,000	
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS14A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール		SCS13A製横形三方ボール	
外 観	150		150		800		10K		10K	
										
製品記号	FAS-150UTDZ		FAS-150UTDZM		FAS-UTH4□M		FAS-10UTB2L		FAS-10UTB4□A	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	90,500	108.0	105,000	69.0	158,000			120.0	197,000
20 3/4	117.0	98,900	117.0	116,000	84.0	162,000			140.0	250,000
25 1	127.0	116,000	127.0	140,000	96.0	190,000	165.0	204,000	160.0	278,000
32 1 1/4	140.0	137,000	140.0	167,000	114.0	218,000				
40 1 1/2	165.0	152,000	165.0	184,000			210.0	246,000	180.0	433,000
50 2	178.0	233,000	178.0	274,000			220.0	322,000	200.0	586,000
65 2 1/2	190.0	285,000	190.0	346,000			250.0	396,000	240.0	816,000
80 3	203.0	416,000	203.0	486,000			260.0	567,000	260.0	918,000
100 4	229.0	515,000	229.0	624,000			330.0	691,000		
125 5	356.0	997,000	356.0	1,243,000						
150 6	394.0	1,182,000	394.0	1,500,000						
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FAS-UTH4LM Tポート：[記]FAS-UTH4TM ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]FAS-10UTB4LA Tポート：[記]FAS-10UTB4TA ボア径：フルボア	

空圧FASシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	PFAライニングボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール			
外 観	10K 	10K 	150 			
	製品記号	FAS-10UTBLN	FAS-10SCTDZ	FAS-150SCTDZ		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	290,000	108.0	88,100	108.0	88,100
20 3/4	152.0	291,000	117.0	96,400	117.0	96,400
25 1	165.0	332,000	127.0	113,000	127.0	113,000
40 1 1/2	191.0	458,000	165.0	143,000	165.0	143,000
50 2	216.0	585,000	178.0	223,000	178.0	223,000
65 2 1/2	240.0	909,000	190.0	266,000	190.0	266,000
80 3	250.0	1,297,000	203.0	399,000	203.0	408,000
100 4	280.0	1,632,000	229.0	461,000	229.0	472,000
125 5			356.0	835,000	356.0	855,000
150 6			394.0	933,000	394.0	959,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク：SCS14A)		アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)		アルミ製(XJ)(ジスク：PPS)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)	
外 観										
製品記号	FA-10XJME		FA-10XJSME		FA-10XJPE		FA-10XJSPE		FA-10DJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	68,300	33.0	67,500	33.0	○	33.0	○		
50 2	43.0	68,300	43.0	67,500	43.0	○	43.0	○	43.0	73,000
65 2½	46.0	77,000	46.0	76,300	46.0	○	46.0	○	46.0	75,000
80 3	46.0	80,100	46.0	79,200	46.0	○	46.0	○	46.0	84,800
100 4	52.0	86,500	52.0	85,600	52.0	○	52.0	○	52.0	91,100
125 5	56.0	112,000	56.0	111,000	56.0	○	56.0	○	56.0	117,000
150 6	56.0	123,000	56.0	121,000	56.0	○	56.0	○	56.0	123,000
200 8	60.0	223,000	60.0	221,000	60.0	○	60.0	○	60.0	225,000
250 10	68.0	375,000	68.0	371,000					68.0	308,000
300 12	78.0	534,000	78.0	524,000					78.0	437,000
備考	シート：EPDM		シート：EPDM		シート：EPDM		シート：EPDM		シート：NBR	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
製品記号	FA-10DJU		FA-10DJUE		FA-16DJ		FA-16DJU		FA-16DJUE	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	33.0	76,000	33.0	79,100						
50 2	43.0	76,000	43.0	79,100	43.0	113,000	43.0	115,000	43.0	118,000
65 2½	46.0	78,300	46.0	81,400	46.0	124,000	46.0	127,000	46.0	129,000
80 3	46.0	88,900	46.0	91,400	46.0	125,000	46.0	128,000	46.0	130,000
100 4	52.0	97,900	52.0	102,000	52.0	129,000	52.0	136,000	52.0	141,000
125 5	56.0	124,000	56.0	128,000	56.0	153,000	56.0	160,000	56.0	165,000
150 6	56.0	134,000	56.0	140,000	56.0	211,000	56.0	222,000	56.0	229,000
200 8	60.0	243,000	60.0	255,000	60.0	364,000	60.0	381,000	60.0	394,000
250 10	68.0	349,000	68.0	369,000	68.0	489,000	68.0	529,000	68.0	550,000
300 12	78.0	485,000	78.0	512,000	78.0	584,000	78.0	633,000	78.0	661,000
備考	シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM	

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製(FJ)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製(HB)〈ジスクSCS13A+HCr〉	ステンレス鋼製(HB)〈ジスクSCS13A+HCr〉	ステンレス鋼製(UB)〈ジスク : SCS13A〉
外 観					
製品記号	FA-20DJUE	FA-10FJUF	FA-10SHB	FA-10UHB	FA-10UB
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½				33.0 229,000	33.0 175,000
50 2	43.0 153,000	43.0 101,000	43.0 158,000	43.0 238,000	43.0 230,000
65 2½	46.0 170,000	46.0 117,000	46.0 169,000	46.0 251,000	46.0 244,000
80 3	46.0 178,000	46.0 132,000	46.0 187,000	46.0 314,000	46.0 304,000
100 4	52.0 185,000	52.0 138,000	52.0 237,000	52.0 407,000	52.0 394,000
125 5	56.0 194,000	56.0 202,000	56.0 268,000	56.0 459,000	56.0 445,000
150 6	56.0 285,000	56.0 223,000	56.0 398,000	56.0 604,000	56.0 589,000
200 8	60.0 460,000	60.0 365,000	60.0 542,000	60.0 744,000	71.0 815,000
250 10	68.0 626,000	68.0 541,000	68.0 697,000	68.0 900,000	
300 12	78.0 768,000	78.0 735,000			
備考	シート : EPDM	シート : FKM	シートリング : カーボンファイバー入りPTFE	シートリング : カーボンファイバー入りPTFE	シートリング : PTFE

空圧FAシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ステンレス鋼製(UB)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製(LJ)〈PFAライニング〉
外 観		
製品記号	FA-16UB	FA-10LJF
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50 2	43.0 230,000	43.0 177,000
65 2½	46.0 244,000	46.0 202,000
80 3	46.0 304,000	46.0 251,000
100 4	52.0 394,000	52.0 349,000
125 5	56.0 485,000	56.0 421,000
150 6	56.0 589,000	56.0 549,000
200 8	71.0 815,000	60.0 839,000
250 10		68.0 1,277,000
備考	シートリング : PTFE	シート : PFA

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	アルミ製(XJ)〈ジスク : SCS14A〉	アルミ製(XJ)〈ジスク : SCS14A〉	アルミ製(XJ)〈ジスク : PPS〉	アルミ製(XJ)〈ジスク : PPS〉	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク : FCD450-10+ENP〉
外 観					
製品記号	FAS-10XJME	FAS-10XJSME	FAS-10XJPE	FAS-10XJSPE	FAS-10DJ
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½	33.0 84,400	33.0 83,700	33.0 ○	33.0 ○	
50 2	43.0 84,400	43.0 83,700	43.0 ○	43.0 ○	43.0 89,200
65 2½	46.0 98,500	46.0 98,100	46.0 ○	46.0 ○	46.0 91,000
80 3	46.0 102,000	46.0 102,000	46.0 ○	46.0 ○	46.0 107,000
100 4	52.0 141,000	52.0 140,000	52.0 ○	52.0 ○	52.0 148,000
125 5	56.0 155,000	56.0 154,000	56.0 ○	56.0 ○	56.0 165,000
150 6	56.0 288,000	56.0 286,000	56.0 ○	56.0 ○	56.0 290,000
200 8	60.0 484,000	60.0 483,000	60.0 ○	60.0 ○	60.0 477,000
250 10					68.0 519,000
備考	シート : EPDM	シート : EPDM	シート : EPDM	シート : EPDM	シート : NBR

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク : FCD450-10+ENP〉	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク : SCS13A〉
外 観					
製品記号	FAS-10DJU	FAS-10DJUE	FAS-16DJ	FAS-16DJU	FAS-16DJUE
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½	33.0 92,300	33.0 94,800			
50 2	43.0 92,300	43.0 94,800	43.0 129,000	43.0 133,000	43.0 135,000
65 2½	46.0 94,600	46.0 97,300	46.0 146,000	46.0 148,000	46.0 152,000
80 3	46.0 111,000	46.0 114,000	46.0 147,000	46.0 149,000	46.0 153,000
100 4	52.0 155,000	52.0 159,000	52.0 188,000	52.0 192,000	52.0 199,000
125 5	56.0 172,000	56.0 175,000	56.0 319,000	56.0 327,000	56.0 331,000
150 6	56.0 300,000	56.0 306,000	56.0 332,000	56.0 343,000	56.0 350,000
200 8	60.0 495,000	60.0 507,000	60.0 575,000	60.0 590,000	60.0 603,000
250 10	68.0 557,000	68.0 579,000			
備考	シート : NBR	シート : EPDM	シート : NBR	シート : NBR	シート : EPDM

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製(FJ)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製 (HB) 〈ジスクSCS13A+HCr〉	ステンレス鋼製 (HB) 〈ジスクSCS13A+HCr〉	ステンレス鋼製 (UB)〈ジスク : SCS13A〉
外 観					
製品記号	FAS-20DJUE	FAS-10FJUF	FAS-10SHB	FAS-10UHB	FAS-10UB
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
40 1½				33.0 263,000	33.0 255,000
50 2	43.0 172,000	43.0 130,000	43.0 180,000	43.0 272,000	43.0 264,000
65 2½	46.0 188,000	46.0 148,000	46.0 238,000	46.0 365,000	46.0 359,000
80 3	46.0 203,000	46.0 156,000	46.0 258,000	46.0 412,000	46.0 401,000
100 4	52.0 247,000	52.0 230,000	52.0 403,000	52.0 587,000	52.0 575,000
125 5	56.0 360,000	56.0 277,000	56.0 585,000	56.0 814,000	56.0 798,000
150 6	56.0 399,000	56.0 402,000	56.0 610,000	56.0 862,000	56.0 846,000
200 8	60.0 669,000	60.0 645,000			
250 10		68.0 768,000			
備考	シート : EPDM	シート : FKM	シートリング : カーボンファイバー入りPTFE	シートリング : カーボンファイバー入りPTFE	シートリング : PTFE

空圧FASシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ステンレス鋼製(UB)〈ジスク : SCS13A〉	ダクタイル鉄製(LJ)〈PFAライニング〉
外 観		
製品記号	FAS-16UB	FAS-10LJF
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
50 2	43.0 264,000	43.0 199,000
65 2½	46.0 359,000	46.0 278,000
80 3	46.0 401,000	46.0 319,000
100 4	52.0 575,000	52.0 470,000
125 5	56.0 798,000	56.0 720,000
150 6	56.0 846,000	56.0 760,000
備考	シートリング : PTFE	シート : PFA

空圧Bシリーズ アクチュエータ単体・取付セット部品価格

名 称	複作動型		スプリングリターン型		手動操作機付スプリングリターン型	
外 観						
製品記号	B-		BS-		BSW-	
タイプ	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
0	203.0	32,700	290.0	53,200	345.0	60,400
1	282.0	37,900	405.0	67,500	481.0	74,100
2	382.0	47,800	550.0	95,900	653.0	105,000
3	507.0	86,200	737.0	170,000	868.0	190,000
4	622.0	167,000	936.0	312,000	1095.0	332,000
5	800.0	327,000	1206.0	556,000	1417.0	613,000
6	1168.0	710,000	1569.0	1,543,000	1888.0	1,641,000
7	1403.0	1,146,000	2093.0	5,002,000	2509.0	5,636,000

名 称	ボールバルブ(フルボア)用		バタフライバルブ(10K/DJ)用	
製品記号	2TSET		4DJSET	
呼び径	価格		価格	
10 3/8	10,700			
15 1/2	10,700			
25 1	10,900			
40 1 1/2	11,600			
50 2	12,800		4DJSET(B-1)	17,000
65 2 1/2	19,100		4DJSET(B-1)	17,000
80 3	20,900		4DJSET(B-1)	21,800
100 4	23,800		4DJSET(B-2)	21,800
125 5	30,700		4DJSET(B-2)	27,300
150 6	32,900		4DJSET(B-2)	27,300
200 8	52,300		4DJSET(B-3)	52,800
250 10	98,800		4DJSET(B-4)	71,700
300 12			4DJSET(B-4)	71,700
350 14			4DJSET(B-4)	84,500
400 16			◎	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
製品記号	B-10FCT		B-10FCTB		B-10FCTR		B-10FCTB2L		B-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 3/8	72.0	56,100								
15 1/2	80.0	56,600	110.0	60,700						
20 3/4	85.0	59,800	120.0	62,500						
25 1	95.0	61,900	130.0	68,200						
32 1 1/4	120.0	73,300	140.0	81,700						
40 1 1/2	120.0	80,600	165.0	89,500			210.0	136,000		
50 2	140.0	97,900	180.0	109,000			220.0	163,000		
65 2 1/2	160.0	140,000	190.0	145,000			250.0	207,000		
80 3	182.0	199,000	200.0	205,000			260.0	272,000		
100 4			230.0	250,000			330.0	347,000		
125 5			300.0	457,000	250.0	274,000			370.0	382,000
150 6			340.0	554,000	270.0	464,000			430.0	617,000
200 8			450.0	995,000	290.0	617,000			540.0	722,000
250 10			533.0	1,585,000	330.0	1,036,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	B-10STBF		B-20STB		B-10UT		B-10UTB		B-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					62.0	64,600				
15 $\frac{1}{2}$	108.0	66,600	140.0	78,100	65.0	65,900	110.0	77,600	110.0	90,000
20 $\frac{3}{4}$	117.0	71,100	152.0	81,600	80.0	68,800	120.0	82,200	120.0	96,700
25 1	127.0	75,500	165.0	101,000	90.0	75,400	130.0	96,700	130.0	117,000
32 $1\frac{1}{4}$	140.0	97,200	178.0	123,000	110.0	93,300	140.0	117,000	140.0	142,000
40 $1\frac{1}{2}$	165.0	103,000	190.0	132,000	120.0	110,000	165.0	124,000	165.0	151,000
50 2	178.0	125,000	216.0	163,000	140.0	138,000	180.0	153,000	180.0	187,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	157,000	241.0	253,000	160.0	187,000	190.0	202,000	190.0	253,000
80 3	203.0	221,000	283.0	358,000	182.0	266,000	200.0	267,000	200.0	330,000
100 4	229.0	269,000	305.0	441,000			230.0	344,000	230.0	429,000
125 5	356.0	525,000					300.0	726,000	300.0	928,000
150 6	394.0	619,000	403.0	903,000			340.0	847,000	340.0	1,100,000
200 8	457.0	1,120,000	502.0	1,590,000			450.0	1,454,000	450.0	1,874,000
250 10							533.0	3,152,000	533.0	4,047,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	B-10UTR		B-10UTRM		B-10UTBD		B-10UTDZ		B-10UTDZM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 $\frac{1}{2}$					108.0	77,600	108.0	81,100	108.0	95,200
20 $\frac{3}{4}$					117.0	82,200	117.0	86,100	117.0	102,000
25 1					127.0	96,700	127.0	107,000	127.0	130,000
32 $1\frac{1}{4}$					140.0	117,000	140.0	127,000	140.0	156,000
40 $1\frac{1}{2}$					165.0	124,000	165.0	141,000	165.0	172,000
50 2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	153,000	178.0	163,000	178.0	203,000
65 $2\frac{1}{2}$	190.0	◎	190.0	◎	190.0	202,000	190.0	220,000	190.0	278,000
80 3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	267,000	203.0	286,000	203.0	352,000
100 4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	344,000	229.0	369,000	229.0	468,000
125 5	250.0	498,000	250.0	647,000	356.0	726,000	356.0	802,000	356.0	1,039,000
150 6	270.0	764,000	270.0	984,000	394.0	847,000	394.0	943,000	394.0	1,235,000
200 8	290.0	1,014,000	290.0	1,334,000	457.0	1,454,000	457.0	1,616,000	457.0	2,100,000
250 10	330.0	1,642,000	330.0	2,134,000	533.0	3,152,000	533.0	3,440,000	533.0	4,538,000
300 12	356.0	◎	356.0	◎						
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール	
外 観										
	150		150		150		150		150	
製品記号	B-150UTB		B-150UTBM		B-150UTR		B-150UTRM		B-150UTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	79,000	108.0	92,100					108.0	82,900
20 3/4	117.0	83,900	117.0	98,900					117.0	87,900
25 1	127.0	99,000	127.0	121,000					127.0	110,000
32 1 1/4									140.0	130,000
40 1 1/2	165.0	127,000	165.0	156,000					165.0	146,000
50 2	178.0	157,000	178.0	194,000	178.0	132,000	178.0	164,000	178.0	168,000
65 2 1/2	190.0	209,000	190.0	264,000	190.0	◎	190.0	◎	190.0	228,000
80 3	203.0	277,000	203.0	340,000	203.0	229,000	203.0	290,000	203.0	297,000
100 4	229.0	357,000	229.0	450,000	229.0	337,000	229.0	422,000	229.0	395,000
125 5	356.0	773,000	356.0	997,000	254.0	519,000	254.0	676,000	356.0	832,000
150 6	394.0	913,000	394.0	1,191,000	267.0	790,000	267.0	1,021,000	394.0	1,016,000
200 8	457.0	1,560,000	457.0	2,021,000	292.0	1,053,000	292.0	1,385,000	457.0	1,736,000
250 10	533.0	3,373,000	533.0	4,360,000	330.0	1,715,000	330.0	2,230,000	533.0	3,714,000
300 12					356.0	3,559,000	356.0	4,615,000		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	SCS14A製ボール		SCS13A製タンクボール		SCS14A製タンクボール		SCS13A製横形三方ボール		PFAライニングボール	
外 観										
	150		10K		10K		10K		10K	
製品記号	B-150UTDZM		B-10UTBT		B-10UTBTM		B-10UTB4□A		B-10UTBLN	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	97,300					120.0	192,000	140.0	282,000
20 3/4	117.0	105,000					140.0	235,000	152.0	283,000
25 1	127.0	134,000	105.0	237,000	105.0	283,000	160.0	262,000	165.0	321,000
32 1 1/4	140.0	161,000								
40 1 1/2	165.0	176,000	125.0	292,000	125.0	354,000	180.0	376,000	191.0	440,000
50 2	178.0	211,000	143.0	352,000	143.0	422,000	200.0	467,000	216.0	520,000
65 2 1/2	190.0	289,000	160.0	461,000	160.0	554,000	240.0	574,000	240.0	852,000
80 3	203.0	368,000	167.0	625,000	167.0	747,000	260.0	759,000	250.0	1,177,000
100 4	229.0	504,000	176.5	686,000	176.5	822,000	330.0	976,000	280.0	1,514,000
125 5	356.0	1,078,000	227.0	1,207,000	227.0	1,469,000	400.0	◎		
150 6	394.0	1,334,000	265.0	1,536,000	265.0	1,885,000	450.0	◎		
200 8	457.0	2,268,000	358.0	◎	358.0	◎	550.0	◎		
250 10	533.0	4,924,000								
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]B-10UTB4LA Tポート：[記]B-10UTB4TA ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ ボールバルブ 複作動

名 称	鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外 観	10K 		150 	
製品記号	B-10SCTDZ		B-150SCTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	80,500	108.0	80,500
20 3/4	117.0	85,400	117.0	85,400
25 1	127.0	106,000	127.0	106,000
40 1 1/2	165.0	137,000	165.0	137,000
50 2	178.0	158,000	178.0	158,000
65 2 1/2	190.0	210,000	190.0	210,000
80 3	203.0	279,000	203.0	288,000
100 4	229.0	342,000	229.0	353,000
125 5	356.0	670,000	356.0	690,000
150 6	394.0	767,000	394.0	794,000
200 8	457.0	1,331,000	457.0	1,374,000
250 10	533.0	2,661,000	533.0	2,753,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ ラムダポート複作動

名 称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート	
外 観	10K 		10K 		150 		150 	
製品記号	B-10UVC		B-10UVCT		B-150UVC		B-150UVCT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1	127.0	172,000	127.0	194,000	127.0	178,000	127.0	200,000
40 1 1/2	165.0	229,000	165.0	273,000	165.0	237,000	165.0	283,000
50 2	178.0	256,000	178.0	295,000	178.0	263,000	178.0	307,000
65 2 1/2	190.0	359,000	190.0	428,000	190.0	372,000	190.0	445,000
80 3	203.0	374,000	203.0	444,000	203.0	387,000	203.0	460,000
100 4	229.0	453,000	229.0	542,000	229.0	469,000	229.0	564,000
125 5	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	394.0	977,000	394.0	1,166,000	394.0	1,012,000	394.0	1,212,000
200 8	457.0	1,700,000	457.0	1,991,000	457.0	1,763,000	457.0	2,064,000
250 10	533.0	2,187,000	533.0	2,760,000	533.0	2,271,000	533.0	2,877,000
300 12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎
350 14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製ボール		鋳鉄製横形三方ボール		鋳鉄製横形三方ボール	
外 観										
	10K		10K		10K		10K		10K	
製品記号	BS-10FCT		BS-10FCTB		BS-10FCTR		BS-10FCTB2L		BS-10FCTR2L	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	72.0	76,600							
15	1/2	80.0	77,100	110.0	81,200					
20	3/4	85.0	80,300	120.0	83,000					
25	1	95.0	82,400	130.0	88,700					
32	1 1/4	120.0	103,000	140.0	112,000					
40	1 1/2	120.0	111,000	165.0	120,000		210.0	165,000		
50	2	140.0	146,000	180.0	157,000		220.0	212,000		
65	2 1/2	160.0	188,000	190.0	193,000		250.0	255,000		
80	3	182.0	283,000	200.0	289,000		260.0	356,000		
100	4			230.0	334,000		330.0	431,000		
125	5			300.0	602,000	250.0			370.0	
150	6			340.0	699,000	270.0			430.0	
200	8			450.0	1,224,000	290.0			540.0	
250	10			533.0	1,814,000	330.0				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製ボール		ダクタイル鉄製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール	
外 観										
	10K		20K		10K		10K		10K	
製品記号	BS-10STBF		BS-20STB		BS-10UT		BS-10UTB		BS-10UTBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8				62.0	84,000				
15	1/2	108.0	87,100	140.0	98,600	65.0	85,300	110.0	98,100	112,000
20	3/4	117.0	91,600	152.0	103,000	80.0	89,300	120.0	103,000	118,000
25	1	127.0	96,000	165.0	122,000	90.0	95,900	130.0	118,000	139,000
32	1 1/4	140.0	127,000	178.0	153,000	110.0	126,000	140.0	147,000	172,000
40	1 1/2	165.0	133,000	190.0	162,000	120.0	141,000	165.0	153,000	180,000
50	2	178.0	173,000	216.0	212,000	140.0	185,000	180.0	202,000	236,000
65	2 1/2	190.0	205,000	241.0	301,000	160.0	235,000	190.0	249,000	301,000
80	3	203.0	305,000	283.0	442,000	182.0	349,000	200.0	350,000	413,000
100	4	229.0	353,000	305.0	525,000			230.0	426,000	512,000
125	5	356.0	670,000					300.0	872,000	1,073,000
150	6	394.0	764,000	403.0	1,048,000			340.0	993,000	1,246,000
200	8	457.0	1,349,000	502.0	1,819,000			450.0	1,682,000	2,103,000
250	10							533.0	3,985,000	4,880,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		
外 観	10K 		10K 		10K 		10K 		150 		
	製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		製品記号		
	BS-10UTR		BS-10UTBD		BS-10UTDZ		BS-10UTDZM		BS-150UTB		
	呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
	15 1/2			108.0	98,100	108.0	102,000	108.0	117,000	108.0	99,500
20 3/4			117.0	103,000	117.0	107,000	117.0	124,000	117.0	105,000	
25 1			127.0	118,000	127.0	138,000	127.0	160,000	127.0	120,000	
32 1 1/4			140.0	147,000	140.0	156,000	140.0	185,000			
40 1 1/2			165.0	153,000	165.0	189,000	165.0	219,000	165.0	157,000	
50 2	178.0	◎	178.0	202,000	178.0	212,000	178.0	251,000	178.0	205,000	
65 2 1/2	190.0	◎	190.0	249,000	190.0	267,000	190.0	325,000	190.0	256,000	
80 3	203.0	◎	203.0	350,000	203.0	370,000	203.0	436,000	203.0	360,000	
100 4	229.0	◎	229.0	426,000	229.0	451,000	229.0	550,000	229.0	439,000	
125 5	250.0	581,000	356.0	872,000	356.0	948,000	356.0	1,184,000	356.0	918,000	
150 6	270.0	909,000	394.0	993,000	394.0	1,088,000	394.0	1,380,000	394.0	1,058,000	
200 8	290.0	1,159,000	457.0	1,682,000	457.0	1,845,000	457.0	2,329,000	457.0	1,789,000	
250 10	330.0	1,870,000	533.0	3,985,000	533.0	4,273,000	533.0	5,371,000	533.0	4,206,000	
300 12	356.0	◎									
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製ボール		SCS13A製ボール		SCS13A製ボール		SCS14A製ボール		SCS13A製タンクボール	
外 観	150 		150 		150 		150 		10K 	
製品記号	BS-150UTBM		BS-150UTR		BS-150UTDZ		BS-150UTDZM		BS-10UTBT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	114,000			108.0	104,000	108.0	118,000		
20 3/4	117.0	120,000			117.0	109,000	117.0	126,000		
25 1	127.0	141,000			127.0	140,000	127.0	163,000	105.0	258,000
32 1 1/4					140.0	160,000	140.0	190,000		
40 1 1/2	165.0	185,000			165.0	194,000	165.0	226,000	125.0	322,000
50 2	178.0	242,000	178.0	163,000	178.0	216,000	178.0	258,000	143.0	401,000
65 2 1/2	190.0	312,000	190.0	◎	190.0	275,000	190.0	336,000	160.0	509,000
80 3	203.0	424,000	203.0	277,000	203.0	381,000	203.0	451,000	167.0	709,000
100 4	229.0	533,000	229.0	421,000	229.0	478,000	229.0	587,000	176.5	768,000
125 5	356.0	1,142,000	254.0	602,000	356.0	977,000	356.0	1,224,000	227.0	◎
150 6	394.0	1,336,000	267.0	935,000	394.0	1,161,000	394.0	1,479,000	265.0	1,681,000
200 8	457.0	2,250,000	292.0	1,198,000	457.0	1,965,000	457.0	2,496,000	358.0	◎
250 10	533.0	5,192,000	330.0	1,944,000	533.0	4,547,000	533.0	5,757,000	454.0	◎
300 12			356.0	4,392,000						
備考	ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	


空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称	SCS14A製タンクボール	SCS13A製横形三方ボール	PFAライニングボール	鋳鋼製ボール	鋳鋼製ボール					
外 観										
製品記号	BS-10UTBTM		BS-10UTB4□A		BS-10UTBLN		BS-10SCTDZ		BS-10SCTR	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
15 1½			120.0 222,000	140.0 302,000	108.0 101,000					
20 ¾			140.0 264,000	152.0 303,000	117.0 106,000					
25 1	105.0 ◎	160.0 292,000	165.0 341,000	127.0 137,000						
40 1½	125.0 ◎	180.0 423,000	191.0 470,000	165.0 185,000						
50 2	143.0 ◎	200.0 549,000	216.0 568,000	178.0 205,000						
65 2½	160.0 ◎	240.0 657,000	240.0 899,000	190.0 256,000						
80 3	167.0 ◎	260.0 905,000	250.0 1,261,000	203.0 363,000						
100 4	176.5 ◎	330.0 1,121,000	280.0 1,597,000	229.0 425,000						
125 5	227.0 ◎	400.0 ◎		356.0 815,000	254.0 522,000					
150 6	265.0 ◎	450.0 ◎		394.0 912,000	267.0 837,000					
200 8		550.0 ◎		457.0 1,560,000	292.0 1,042,000					
250 10				533.0 3,494,000	330.0 1,629,000					
300 12					356.0 3,562,000					
備考	ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]BS-10UTB4LA Tポート：[記]BS-10UTB4TA ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

空圧BSシリーズ ボールバルブ スプリングリターン

名 称		鋳鋼製ボール		鋳鋼製ボール	
外 観		150 		150 	
		製品記号 BS-150SCTDZ		製品記号 BS-150SCTR	
呼び径		面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2		108.0	101,000		
20 3/4		117.0	106,000		
25 1		127.0	137,000		
40 1 1/2		165.0	185,000		
50 2		178.0	205,000		
65 2 1/2		190.0	256,000		
80 3		203.0	372,000		
100 4		229.0	436,000		
125 5		356.0	835,000	254.0	537,000
150 6		394.0	939,000	267.0	842,000
200 8		457.0	1,603,000	292.0	1,078,000
250 10		533.0	3,586,000	330.0	1,683,000
300 12				356.0	3,654,000
備考		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

空圧BSシリーズ ラムダポート スプリングリターン

名 称	SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート		SCS13A製ラムダポート	
外 観								
	10K		10K		150		150	
製品記号	BS-10UVC		BS-10UVCT		BS-150UVC		BS-150UVCT	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
25 1	127.0	202,000	127.0	224,000	127.0	207,000	127.0	229,000
40 1½	165.0	278,000	165.0	322,000	165.0	285,000	165.0	332,000
50 2	178.0	303,000	178.0	344,000	178.0	311,000	178.0	356,000
65 2½	190.0	442,000	190.0	511,000	190.0	455,000	190.0	527,000
80 3	203.0	457,000	203.0	526,000	203.0	469,000	203.0	543,000
100 4	229.0	536,000	229.0	625,000	229.0	553,000	229.0	647,000
125 5	356.0	1,089,000	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	394.0	1,122,000	394.0	1,312,000	394.0	1,158,000	394.0	1,357,000
200 8	457.0	1,929,000	457.0	2,220,000	457.0	1,991,000	457.0	2,293,000
250 10	533.0	2,416,000	533.0	2,989,000	533.0	2,500,000	533.0	3,106,000
300 12	610.0	◎	610.0	◎	610.0	◎		
350 14	686.0	◎	686.0	◎	686.0	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
	5K/10K		5K/10K		5K/10K		16K		16K	
製品記号	B-10DJ		B-10DJU		B-10DJUE		B-16DJ		B-16DJU	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
40 1½			33.0	109,000	33.0	111,000				
50 2	43.0	106,000	43.0	109,000	43.0	111,000	43.0	146,000	43.0	148,000
65 2½	46.0	107,000	46.0	111,000	46.0	114,000	46.0	150,000	46.0	152,000
80 3	46.0	117,000	46.0	120,000	46.0	124,000	46.0	169,000	46.0	172,000
100 4	52.0	137,000	52.0	143,000	52.0	147,000	52.0	174,000	52.0	181,000
125 5	56.0	159,000	56.0	164,000	56.0	169,000	56.0	263,000	56.0	270,000
150 6	56.0	163,000	56.0	173,000	56.0	178,000	56.0	278,000	56.0	288,000
200 8	60.0	295,000	60.0	311,000	60.0	324,000	60.0	505,000	60.0	520,000
250 10	68.0	448,000	68.0	485,000	68.0	507,000	68.0	540,000	68.0	577,000
300 12	78.0	491,000	78.0	538,000	78.0	565,000	78.0	638,000	78.0	687,000
350 14	78.0	699,000	78.0	795,000	78.0	826,000	78.0	1,055,000	78.0	1,150,000
400 16	102.0	999,000	102.0	1,105,000	102.0	1,140,000	102.0	1,195,000	102.0	1,303,000
450 18	114.0	1,102,000	114.0	1,256,000	114.0	1,300,000	114.0	1,338,000	114.0	1,493,000
500 20	127.0	1,739,000	127.0	1,937,000	127.0	1,991,000	127.0	2,031,000	127.0	2,231,000
600 24	154.0	2,125,000	154.0	2,457,000	154.0	2,543,000	154.0	2,585,000	154.0	2,919,000
備考	シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(HB)(ジスク:SCS13A+HC)		ステンレス鋼製(HB)(ジスク:SCS13A+HC)	
外 観	16K		20K		10K		10K		10K	
										
製品記号	B-16DJUE		B-20DJUE		B-10FJUF		B-10SHB		B-10UHB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2					43.0		43.0		33.0	219,000
50 2	43.0	151,000	43.0	186,000	43.0	146,000	43.0	168,000	43.0	229,000
65 2 1/2	46.0	156,000	46.0	191,000	46.0	152,000	46.0	194,000	46.0	253,000
80 3	46.0	174,000	46.0	215,000	46.0	164,000	46.0	210,000	46.0	291,000
100 4	52.0	185,000	52.0	221,000	52.0	197,000	52.0	275,000	52.0	358,000
125 5	56.0	276,000	56.0	296,000	56.0	240,000	56.0	314,000	56.0	451,000
150 6	56.0	294,000	56.0	337,000	56.0	259,000	56.0	358,000	56.0	480,000
200 8	60.0	532,000	60.0	578,000	60.0	442,000	60.0	605,000	60.0	772,000
250 10	68.0	596,000	68.0	672,000	68.0	679,000	68.0	836,000	68.0	1,001,000
300 12	78.0	714,000	78.0	821,000	78.0	784,000	78.0	1,223,000	78.0	1,651,000
350 14	78.0	1,182,000	78.0	1,097,000						
400 16	102.0	1,337,000	102.0	1,980,000						
450 18	114.0	1,539,000								
500 20	127.0	2,286,000								
600 24	154.0	3,005,000								
備考	シート: EPDM		シート: EPDM		シート: FKM		シートリング: カーボンファイバー入りPTFE		シートリング: カーボンファイバー入りPTFE	

空圧Bシリーズ バタフライバルブ 複作動

名 称	ステンレス鋼製(UB)(ジスク:SCS13A)		ダクタイル鉄製(LJ)(PFAライニング)	
外 観	10K		5K/10K	
				
製品記号	B-10UB		B-10LJF	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	33.0	178,000		
50 2	43.0	195,000	43.0	200,000
65 2 1/2	46.0	229,000	46.0	235,000
80 3	46.0	260,000	46.0	282,000
100 4	52.0	332,000	52.0	383,000
125 5	56.0	415,000	56.0	461,000
150 6	56.0	538,000	56.0	644,000
200 8	71.0	856,000	60.0	854,000
250 10	76.0	1,086,000	68.0	1,471,000
300 12	83.0	1,653,000	78.0	1,843,000
350 14	92.0	◎	78.0	◎
400 16	102.0	◎	102.0	◎
450 18	114.0	◎	114.0	◎
500 20	127.0	◎	127.0	◎
600 24	154.0	◎	154.0	◎
備考	シートリング: PTFE		シート: PFA	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：FCD450-10+ENP)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)	
外 観										
製品記号	BS-10DJ		BS-10DJU		BS-10DJUE		BS-16DJ		BS-16DJU	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
40 1 1/2			33.0 142,000		33.0 144,000					
50 2	43.0	140,000	43.0	142,000	43.0	144,000	43.0	178,000	43.0	181,000
65 2 1/2	46.0	141,000	46.0	146,000	46.0	148,000	46.0	182,000	46.0	184,000
80 3	46.0	183,000	46.0	185,000	46.0	189,000	46.0	221,000	46.0	225,000
100 4	52.0	187,000	52.0	195,000	52.0	198,000	52.0	225,000	52.0	229,000
125 5	56.0	209,000	56.0	214,000	56.0	220,000	56.0	343,000	56.0	349,000
150 6	56.0	315,000	56.0	324,000	56.0	330,000	56.0	355,000	56.0	366,000
200 8	60.0	377,000	60.0	394,000	60.0	408,000	60.0	653,000	60.0	646,000
250 10	68.0	589,000	68.0	628,000	68.0	650,000	68.0	682,000	68.0	721,000
300 12	78.0	631,000	78.0	681,000	78.0	708,000	78.0	1,108,000	78.0	1,159,000
350 14	78.0	1,116,000	78.0	1,214,000	78.0	1,243,000	78.0	1,281,000	78.0	1,379,000
400 16	102.0	1,214,000	102.0	1,321,000	102.0	1,354,000	102.0	1,422,000	102.0	1,531,000
450 18	114.0	1,315,000	114.0	1,471,000	114.0	1,515,000	114.0	2,650,000	114.0	2,806,000
500 20	127.0	2,559,000	127.0	2,758,000	127.0	2,810,000	127.0	2,854,000	127.0	3,056,000
600 24	154.0	2,947,000	154.0	3,280,000	154.0	3,365,000	154.0	6,968,000	154.0	7,301,000
備考	シート：NBR		シート：NBR		シート：EPDM		シート：NBR		シート：NBR	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称	ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(DJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(FJ)(ジスク：SCS13A)		ダクタイル鉄製(HB)(ジスク：SCS13A+HCr)		ステンレス鋼製(HB)(ジスク：SCS13A+HCr)	
外 観										
製品記号	BS-16DJUE		BS-20DJUE		BS-10FJUF		BS-10SHB		BS-10UHB	
呼び径	面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格		面間 (mm) 価格	
40 1 1/2									33.0	250,000
50 2	43.0	184,000	43.0	218,000	43.0	178,000	43.0	198,000	43.0	259,000
65 2 1/2	46.0	187,000	46.0	222,000	46.0	184,000	46.0	241,000	46.0	300,000
80 3	46.0	226,000	46.0	273,000	46.0	233,000	46.0	348,000	46.0	430,000
100 4	52.0	236,000	52.0	279,000	52.0	249,000	52.0	376,000	52.0	460,000
125 5	56.0	355,000	56.0	384,000	56.0	364,000	56.0	401,000	56.0	538,000
150 6	56.0	373,000	56.0	424,000	56.0	396,000	56.0	603,000	56.0	726,000
200 8	60.0	682,000	60.0	721,000	60.0	519,000	60.0	753,000	60.0	919,000
250 10	68.0	739,000	68.0	814,000	68.0	815,000	68.0	981,000	68.0	1,402,000
300 12	78.0	1,185,000	78.0	1,293,000	78.0	1,171,000	78.0	1,416,000	78.0	1,731,000
350 14	78.0	1,408,000								
400 16	102.0	1,563,000								
450 18	114.0	2,850,000								
500 20	127.0	3,106,000								
600 24	154.0	7,390,000								
備考	シート：EPDM		シート：EPDM		シート：FKM		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE		シートリング：カーボンファイバー入りPTFE	

空圧BSシリーズ バタフライバルブ スプリングリターン

名 称		ステンレス鋼製(UB)〈ジスク：SCS13A〉		ダクタイル鉄製(LJ)〈PFAライニング〉	
外 観					
		10K		5K/10K	
製品記号		BS-10UB		BS-10LJF	
呼び径		面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	43.0	266,000	43.0	260,000
65	2 1/2	46.0	278,000	46.0	285,000
80	3	46.0	396,000	46.0	403,000
100	4	52.0	420,000	52.0	467,000
125	5	56.0	659,000	56.0	594,000
150	6	56.0	686,000	56.0	791,000
200	8	71.0	1,096,000	60.0	982,000
250	10	76.0	1,328,000	68.0	1,700,000
300	12	83.0	2,502,000	78.0	2,071,000
350	14	92.0	◎	78.0	◎
400	16	102.0	◎	102.0	◎
450	18	114.0	◎	114.0	◎
500	20	127.0	◎	127.0	◎
600	24			154.0	◎
備考		シートリング：PTFE		シート：PFA	

空圧B・BSシリーズ ダンパー

名 称		D型ダンパー		A型ダンパー		D型ダンパー		A型ダンパー	
外 観		5K/10K 		5K/10K 		5K/10K 		5K/10K 	
製品記号		B-10D		B-10A		BS-10D		BS-10A	
呼び径		面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	40.0	116,000	40.0	119,000	40.0	148,000	40.0	151,000
65	2 1/2	45.0	123,000	45.0	128,000	45.0	155,000	45.0	159,000
80	3	50.0	141,000	50.0	146,000	50.0	160,000	50.0	167,000
100	4	60.0	153,000	60.0	160,000	60.0	173,000	60.0	180,000
125	5	65.0	193,000	65.0	212,000	65.0	237,000	65.0	257,000
150	6	70.0	208,000	70.0	227,000	70.0	253,000	70.0	271,000
200	8	80.0	265,000	80.0	337,000	80.0	309,000	80.0	385,000
250	10	90.0	491,000	90.0	556,000	90.0	588,000	90.0	631,000
300	12	100.0	548,000	100.0	613,000	100.0	645,000	100.0	688,000
備考		ジスク：SUS430		ジスク：SUS430		ジスク：SUS430		ジスク：SUS430	

空圧 Bシリーズ 付属品一覧

付属品名	メーカー/型式		B/BS/BSW								備考
			-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
防滴型リミットスイッチ1点	アズビル	1LS1-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ1点	アズビル	1LX7001-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
防滴型リミットスイッチ2点内蔵	アズビル	VCL5001	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型リミットスイッチ2点内蔵	アズビル	VCX7001-J	○	○	○	○	○	○	○	○	
近接スイッチ	オムロン	E2E-X7D1-N	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋内型防滴電磁弁 (DINコネクタ)	アスコ	SCXD551A017ms 19101	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋内型防滴電磁弁 (丸型端子箱)	CKD	4F210-08BW-FL486443	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋外型防滴電磁弁 (丸型端子箱)	金子産業	M15G-8-A12PG-TF	○	○	○	○	○	○	○	○	
屋外型防滴電磁弁 (一体型端子箱)	アスコ	JJKHXJ551G417MO 19183	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型電磁弁	アスコ	JE2HTXJ551B417MO 19181	○	○	○	○	○	○	○	○	
防爆型電磁弁 (耐圧パッキン)	金子産業	M15G-8-AE12PUT-P2/P3	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アスコ	JE22HTXJ551B417MO 19181 #10	○	○	○	○	○	○	○	○	
耐圧防爆電磁弁	CKD	4F310E-08-TP-FL546349	○	○	○	○	○	○	○	○	
	金子産業	M15G-8-AE12PU	○	○	○	○	○	○	○	○	
空空ボジショナ	スリーエス	XP102	—	○	○	○	○	○	○	○	
電空ボジショナ	スリーエス	XE152	—	○	○	○	○	○	○	○	
エアフィルタ付減圧弁 (樹脂ケース)	CKD	B7019-2C-GB	○	○	—	—	—	—	—	—	
	CKD	W3000-8-W-X1-FL417824	—	—	○	○	○	—	—	—	流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-X1-FL417825	—	—	—	—	—	○	○	○	流れ方向 右→左
エアフィルタ付減圧弁 (金属ケース)	CKD	B7019-2C-M-GB	○	○	—	—	—	—	—	—	
	CKD	W3000-8-W-MX1-FL417823	—	—	○	○	○	—	—	—	流れ方向 右→左
	CKD	W4000-15-W-MX1-FL418230	—	—	—	—	—	○	○	○	流れ方向 右→左
	SMC	AW30-02BG-2R-B	—	—	○	○	○	—	—	—	
	SMC	AW40-04BG-2R-B	—	—	—	—	—	○	○	○	
スピードコントローラ	SMC	AS2000-01	○	—	—	—	—	—	—	—	
	SMC	AS2000-02	—	○	—	—	—	—	—	—	
	SMC	AS3000-02-X581	—	—	○	○	○	—	—	—	
	SMC	AS4000-02	—	—	—	—	—	○	○	○	
サイレンサ	コガネイ	KM-11 (ねじ径 Rc1/8)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-22 (ねじ径 Rc1/4)	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コガネイ	KM-41 (ねじ径 Rc1/2)	○	○	○	○	○	○	○	○	
急速排気弁	SMC	AQ3000-02	—	○	○	○	○ ^{★1}	—	—	—	
	SMC	AQ5000-04	—	—	—	—	○ ^{★2}	○	○	○	
均圧弁	キッツ	C (青銅製グローブ弁)	○	○	○	○	○	○	○	○	

注：上記以外の付属品をご指定の場合は別途お問合せください。
 また、標準取付エア配管は、被覆銅管となります。ステンレス管仕様等をご希望の場合は、別途お問合せください。
 *1：B-4型に装着する急速排気弁の型式はSMC製AQ3000-02となります。
 *2：BS-4型、BSW-4型に装着する急速排気弁の型式はSMC製AQ5000-04となります。